VEB

Sportplatzbau

Gartengestaltung - Baumschule

1952/53

PREISLISTE NR. 11

BERLIN-BAUMSCHULENWEG / SPÄTHSTRASSE 80/81
Fernruf 63 20 76

INHALTSÜBERSICHT

VEB Sportplatzbau Gartengestaltung-Baumschule

BERLIN-BAUMSCHULENWEG, Späthstraße 80/81

PREISLISTE
1952/53

Fernruf: Sammel-Nr. 63 20 76

Drahtanschrift: Volksbaumschule Berlin

Bankkonto: Bezirksbank Berlin-Treptow Konto-Nr. 17/5007

Bahnstation: für Güterverkehr Berlin-Schöneweide

Sie erreichen uns: Vom S-Bahnhof Baumschulenweg (mit der Straßenbahn Linie 95 bis Ecke Sonnenallee) in 15 Minuten

Verkaufszeit: Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr, Sonnabend von 8 bis 12 Uhr und während der Hauptverkaufszeit (Mitte März bis Mitte Mai und Mitte Oktober bis Ende November) auch Sonnabend von 8 bis 16,30 Uhr

An unsere verehrte Kundschaft!

Der VEB Sportplatzbau (Gartengestaltung — Baumschule) knüpft an gute gärtnerische Tradition an, in seiner Produktion beste Qualitätsware zu erzeugen.

Von unserem hohen Leistungsstand zeugt die Tatsache, daß unsere Arbeiten auf der Landwirtschafts- und Gartenbauausstellung der Deutschen Demokratischen Republik 1952 mit einem ersten Preis und einem Ehrendiplom der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik ausgezeichnet wurden.

Wir sind bemüht, unser reichhaltiges Sortiment ständig zu erweitern und stehen deshalb mit den besten Fachleuten, Wissenschaftlern und Züchtern des In- und Auslandes in ständiger Verbindung.

Unser Ziel ist: „Maximale Befriedigung der Bedürfnisse unserer Bevölkerung“ durch die Erfüllung unserer Pläne.

Zu Ihrer Beratung stehen Ihnen die besten Fachspezialisten zur Verfügung. Wir laden zum Besuch unserer Kulturen ein.

Gärtnerarbeit ist Friedensarbeit!

Obstbäume und Beerenobst

I. Preise für Obstbäume

gemäß Preisanordnung Nr. 242 der DWK vom 10. 8. 1949

Äpfel und Birnen

siehe Sortenverzeichnis Seite 6 bis 8

		Stamm-Höhe ca. cm	Stamm-Umf. cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme		180	7—8	4,20	336,—
„		180	8—9	4,90	392,—
„		180	9—10	5,60	448,—
„		180	10—12	6,30	504,—
Halbstämme		150	6—8	3,50	280,—
„		150	8—10	4,20	336,—
Viertelstämme		100	5—7	2,75	252,—
„		100	7—9	3,50	280,—
Buschbäume	2 u. 3jährig	60		4,20	336,—
„	4 u. 5jährig	60		4,90	392,—
Spindelbüsche	2jährig	40		3,50	280,—
„	3jährig	40		4,20	336,—
Senkrechte Schnurbäume (Cordons)	2jährig	30		3,15	252,—
„ „	3 u. 4jährig	30		3,85	308,—
1jährige Veredlungen (Okulanten) auf Wildling				2,10	168,—
Einjährige Veredlungen (Okulanten) auf Typen				2,52	210,—
Auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt, bei Hoch-, Halb- und Vietelstämmen, Buschbäumen und Spindelbüschen (Zwischenveredlung) Zuschlag		200—250		2,80	224,—

Süß- und Sauerkirschen

siehe Sortenverzeichnis Seite 9

		Stamm-Höhe ca. cm	Stamm-Umf. cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme		180	7—8	4,20	336,—
„		180	8—9	4,90	392,—
„		180	9—10	5,60	448,—
„		180	10—12	6,30	504,—
Halbstämme		150	6—8	3,50	280,—
„		150	8—10	4,20	336,—
Viertelstämme		100	5—7	2,75	252,—
„		100	7—9	3,50	280,—
Sauerkirschen-Büsche	1jährig			2,80	224,—
„ „	2jährig	60		4,20	336,—
Fächer	1jährig			3,50	280,—
„	2jährig			4,20	336,—
Vogelkirschen-Heister		200—250		2,80	224,—

Pflaumen

Siehe Sortenverzeichnis Seite 9 und 10

		Stamm-Höhe ca. cm	Stamm-Umf. cm	1 St. DM	100 St. DM
Hochstämme		180	7—8	4,20	336,—
„		180	8—9	4,90	392,—
„		180	9—10	5,60	448,—
„		180	10—12	6,30	504,—
Halbstämme		150	6—8	3,50	280,—
„		150	8—10	4,20	336,—
Viertelstämme		100	5—7	2,75	252,—
„		100	7—9	3,50	280,—
Buschbäume	2 u. 3jährig			3,50	280,—
„	4 u. 5jährig			4,90	392,—
Einjährige Veredlungen, eintriebig				2,10	168,—
Auf frostharte Stammbildner in Kronenhöhe veredelt, bei Hoch-, Halb- und Viertelstämmen. Zuschlag				0,70	56,—

Pfirsiche und Aprikosen

siehe Sortenverzeichnis Seite 10 und 11

	Stamm-Höhe ca. cm	Stamm-Umf. cm	1 St. DM	100 St. DM
Pfirsich- und Aprikosen-Halbstämme, auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	150		5,60	448,—
Büsche, 1jährig auf Sämling veredelt			3,50	280,—
„ 1jährig auf Pflaume veredelt			4,20	336,—
Fächer, 1jährig			5,60	448,—

Quitten und Mispeln

siehe Sortenverzeichnis Seite 11

	Stamm-Höhe ca. cm	Stamm-Umf. cm	1 St. DM	100 St. DM
Halbstämme	150		4,20	336,—
Büsche ... 1jährig			3,50	280,—
„ ... 2jährig	40		4,20	336,—

Kirschäpfel

siehe Malus Seite 32

Walnüsse

Nur im Frühjahr lieferbar. Preise und Stärken auf Anfrage.

Haselnüsse

siehe Sortenverzeichnis Seite 11

	Stamm-Höhe ca. cm	Stamm-Umf. cm	1 St. DM	100 St. DM
in großfrüchtigen Sorten ... verpflanzte Ableger			2,10	168,—

Eßbare Ebereschen

	Stamm-Höhe ca. cm	Stamm-Umf. cm	1 St. DM	100 St. DM
Sorbus aucuparia edulis (moravica)	180—200	8—10	4,90	392,—
siehe auch Seite 12	180—200	10—12	6,30	504,—

Obst-Reiser

	1 St. DM	100 St. DM
a) für Winterveredlungen		
Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen ... 1 Reis	0,25	15,—
b) für Sommerveredlungen		
Berechnung erfolgt nach Stückzahl der Augen		

Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen

10 St. DM	100 St. DM	1000 St. DM
0,25	2,—	18,—

II. Preise für Beerenobst

Johannisbeeren

siehe Sortenverzeichnis Seite 12

			Stamm-Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Büsche	3—5 Triebe	1000 St. DM 420,—		0,56	44,80
„	5—8 „	1000 St. DM 602,—		0,84	67,20
„	8—12 „	1000 St. DM 756,—		1,05	84,—
„	12—20 „	1000 St. DM 812,—		1,12	91,—
Hochstämme			90—110	2,52	210,—
Halbstämme			60—90	2,52	210,—
Hoch- und Halbstämme		Güteklasse I a		3,15	252,—

Für die Sorten „Fay's Fruchtbare" und „Heros" liegt der Preis um 10% höher.

Stachelbeeren

siehe Sortenverzeichnis Seite 12

	Stamm-Höhe ca. cm	Stamm-Umf. cm	1 St. DM	100 St. DM
Büsche, großfrüchtig 3—5 Triebe			0,70	56,—
„ „ 5—8 „			0,98	78,40
„ „ 8—12 „			1,12	91,—
Hochstämme	90—110		2,52	210,—
Halbstämme	60—90		2,52	210,—
Hoch- und Halbstämme Güteklasse I a			3,15	252,—
Fußstämme	ca. 30		1,80	

Himbeeren

Himbeeren müssen beim Pflanzen auf etwa 15 cm zurückgeschnitten werden.

	1 St. DM	100 St. DM
Berlin (Preußen). 92. Zum Massenbau besonders geeignet.	0,35	28,—
Deutschland. 98. Eine Verbesserung der Sorte Berlin.	0,35	28,—
George (Lloyd). 97. Groß, dunkelrot, zweimaltragend.	0,35	28,—

Brombeeren

Brombeeren eignen sich zur Bekleidung von Wänden, Lauben, Zäunen oder Spalieren; besonders auch zur Bepflanzung größerer Böschungen.

	1 St. DM	100 St. DM
Theodor Reimers. 3. (Sandbrombeere) Juli—Sept. Kletternd, sehr starkwüchsig, für leichten Boden geeignet. Pflanzabstand 3—4 m.	1,05	84,—
Wilsons Frühe. 46. Aufrecht wachsend. Pflanzen wenig bestachelt, winterhart und sehr fruchtbar. Pflanzabstand 70—100 cm. 1jähriger Ableger	0,84	70,—
verpflanzte Sträucher	1,05	84,—

Weinreben

siehe Sortenverzeichnis Seite 12 bis 13

	1 St. DM	100 St. DM
1jährig mit Topfballen	3,—	240,—
2jährig mit Topfballen je nach Stärke 4,— bis 6,— DM		

Speise-Rhabarber

		1 St. DM	100 St. DM
Holsteiner Blut	10 St. 6,—	0,70	50,—
Verbesserter Rotstieliger Victoria	10 St. 5,—	0,60	40,—

Erdbeeren

Großfrüchtige Sorten und Monatserdbeeren. Sorten und Preise auf Anfrage.

Spargelpflanzen

Nur im Frühjahr lieferbar. Preise auf Anfrage.

Für Obstbäume gebräuchliche Abkürzungen

H = Hochstamm
h = Halbstamm
V = Viertelstamm
B = Busch
Cs. = senkrechter Schnurbaum (Cordon)
Vg = Veredlung
v = verpflanzt
a/E. M. = auf reinkloniger Typenunterlage veredelt
a/W. = auf Wildling veredelt
a/St. = auf Stammbildner veredelt

Verzeichnis der vorrätigen Obstsorten

Sortennamen teilweise gekürzt, abgeändert und alphabetisch geordnet lt. Nomenklatur.

Die Buchstaben und Abkürzungen hinter den Sortennamen bedeuten:

T = Tafelsorten, also besonders gut im Geschmack und Aussehen.
W = Wirtschaftsfrucht, für die Wirtschaft bestens geeignet.
TW = Sowohl Tafel- als auch Wirtschaftsfrucht.
E. Juli bis A. August (oder andere Monate) = Ende Juli bis Anfang August = Zeit der Genuß- oder Lagerreife.

Die mit ● bezeichneten Sorten sind in der Deutschen Demokratischen Republik ihres hohen Anbauwertes wegen zugelassen.

Die übrigen Sorten sind für den Kleingartenanbau und für Sortenliebhaber zu empfehlen.

Die Zahlen hinter den Sortennamen bezeichnen unsere Sortimentsnummern.

Wir bitten, bei Bestellungen jedoch stets den Sortennamen anzugeben.

Apfelsorten

Adersleber (Kalvill). 1170. T, Nov.—März. Groß, kantig, leicht gerötet, bald- und reichtragend.

● **Albrechtapfel** (Prinz Albrecht von Preußen). 1162. T, Nov.—Jan. Eine wohlschmeckende, frostharte, bald-, reich-, und regelmäßigtragende Sorte. Frucht sehr groß, hellgelb, rot überzogen.

Ananas (Renette). 11. T, Dez.—Jan. Mittelgroß, goldgelb, Sorte für Feinschmecker, stellt jedoch hohe Ansprüche an Boden und Klima.

● **Antonowka.** 1446. W, E. Sept.—A. Nov. Ein großer, lebhaft gelber Apfel, süßweinig, fein gewürzt, bald- und reichtragend. Im nordischen Klima sehr widerstandsfähig gegen Kälte und Krankheiten. Noch für sehr feuchte Böden geeignet.

Apfel aus Grünheide. 1515. T, Dez.—Mai. Groß, gelb, sonnenseits leicht gerötet. Für leichte Böden.

● **Baumann** (Renette). 37. TW, Dez.—März. Mittelgroß, lebhaft rot gezeichnet, bald- und reichtragend, gute Wintersorte für den Haus- und Kleingarten wie für den Erwerbsanbau. Auch als Straßenbaum geeignet.

● **Berlepsch** (Freiherr von). 1291. T, Dez.—April. Frucht ziemlich groß, goldgelb sonnenseits rot, süßweinig, fein gewürzt. Für den Kleingarten zu empfehlen. In Buschform auf Zwergunterlage auch zum Massenanbau geeignet.

Berner Rosenapfel. 1229. T, Nov.—Jan. Mittelgroß, blutrot überzogen, wertvolle Liebhabersorte.

● **Biesterfelder** (Renette). 1417. T, Okt.—Jan. Frucht groß, lebhaft gelb, schön rotgestreift, edel im Geschmack, bald- und reichtragend.

● **Blenheim** (Goldrenette von). 41. TW, Dez.—Febr. Frucht groß, goldgelb, schön rotgstreift, von feinem Geschmack; zählt geschmacklich zu den wertvollsten Tafeläpfeln. Verlangt etwas geschützte Lage.

● **Bohnapfel** (Großer Rheinischer). 3. W, Jan.—Mai. Vorzüglicher Wirtschafts- und Hauptmostapfel. Baum gesund und reichtragend. Frucht mittelgroß, gelb bis grün, sonnenseits gerötet, windfest. Zum Massenanbau geeignet. Vorzüglicher Straßenbaum.

● **Boiken** (Apfel). 151. TW, Jan.—Mai. Frucht ziemlich groß, hellgelb mit rot, saftig, weinsäuerlich. Unempfindlich. Als Straßenbaum zu empfehlen.

● **Boskoop** (Schöner aus). 127. TW, Nov.—Mai. Frucht groß, stark berostet, sonnenseits gerötet, saftig, süßsäuerlich, angenehm gewürzt. Baum starkwüchsig, jedoch ziemlich spättragend. Verlangt nahrhaften Boden. Eine der besten Apfelsorten.

● **Breuhahn** (Geheimrat). 1516. TW, Dez.—April. Neuere Sorte von kräftigem Wuchs. Frucht groß, gelb, sonnenseits rot überzogen. Frucht ziemlich druckfest, von leicht aromatischem Geschmack.

● **Cox** (Orangen-Renette). 501. T, Nov.—Febr. Mittelgroß, goldgelb, braunrot getuscht, süßweinig, sehr fein und kräftig gewürzt. Frucht ziemlich windfest. Eine unserer feinsten Tafelsorten von vorzüglichem Geschmack. Besonders in Buschform zum Anbau geeignet.

● **Croncels** (Apfel aus). 1218. TW, Sept.—Okt. Frucht groß, hellgrünlichgelb, saftig. Fleisch locker, angenehm süßweinig. Wird wegen seiner Frosthärte und Widerstandsfähigkeit auch als Stammbildner verwendet.

● **Dülmener Rosenapfel.** 1509. TW, Okt.—Nov. Frucht groß, gelb, sonnenseits rötlich gestreift, Geschmack dem Gravensteiner ähnlich.

Early Mac Intosh. 1534. TW, E. Juli—A. August. Auffällig gefärbter Frühapfel, mittelgroß, nicht trockene Lagen. Nur für Selbstversorgeranbau geeignet.

Ellisons Orange. 1539. T, Sept.—Okt. Mittelgroß, in Form und Farbe ähnlich der Cox, auch geschmacklich wertvoll. Ansprüche an Klima und Boden hoch. Für Selbstversorgeranbau geeignet.

Erwin Junge. 1536. T, Dez.—April. Mittelgroß, der Ananas-Renette ähnlich. Ertrag reich und regelmäßig. Für Selbstversorgeranbau geeignet.

● **Früher Victoria.** 1514. W, August. Frucht ziemlich groß, mattgelb, von gutem Geschmack. Eine neuere, sehr reichtragende Sorte, die rasch große Verbreitung gefunden hat. Vorzüglicher Kochapfel.

● **Gascoynes Scharlachroter.** 1267. T, Nov.—Febr. Ein prächtig gefärbter, oft fast ganz karmesinrot überzogener, großer, etwas kantiger Apfel. Fleisch saftig, süßsäuerlich, schwach gewürzt. Baum fruchtbar und widerstandsfähig. Hervorragende Schaufrucht.

Golddelikateß. (Golden Delicious). 1520. T, Dez.—April. Frucht groß, von bestechendem Äußeren. Wertvoll.

● **Goldparmäne.** 8. TW, Nov.—Febr. Mittelgroße, sehr wohlschmeckende, festfleischige, goldgelbe, sonnenwärts rotgestreifte Frucht. Windfest. Für nicht zu schweren, genügend feuchten, nahrhaften Boden. Zum Massenanbau geeignet.

● **Gravensteiner.** 566. TW, Sept.—Dez. Ziemlich groß, gelbrot gestreift, herrlich duftend, saftreich und von sehr feinem Geschmack. Eine der edelsten Tafelsorten. Verlangt feuchten Boden.

Hammerstein. (Minister von). 1259. TW, Nov.—März. Groß, gelblichgrün, saftreich, sehr wohlschmeckend.

Harberts (Renette). 20. W, Dez.—März. Groß, hellgelb, rotgestreift, reichtragend.

● **Herrnhut** (Schöner aus). 1472. TW, Nov.—März. Frucht mittelgroß, rot, Baum sehr widerstandsfähig, bald- und reichtragend.

● **Jakob Lebel.** 177. TW, Okt.—Dez. Groß, gelblichgrün, leicht gerötet, saftreich. Baum breitwüchsig, widerstandsfähig, bald-, reich- und regelmäßig tragend. An Boden wenig anspruchsvoll. Vorzüglicher Küchenapfel.

● **James Grieve.** 1399. TW, Sept.—Okt. Mittelgroß, hellgelb, rotgestreift. Sehr saftig, süßweinig, angenehm würzig. Baum gesund, sehr bald- und reichtragend. Für den Hausgarten bestens geeignet.

● **Johannes Böttner.** 1538. TW, Dez.—März. Mittelgroß bis groß, grünlichgelb, graurosa gestreift. Ertrag früh, sehr regelmäßig und hoch. Verlangt nährstoffreichen, frischfeuchten Boden und gute Pflege. Verträgt tiefe und rauhe Lage.

● **Klarapfel** (Weißer). 1284. TW, Juli—Aug. Eine der besten Frühsorten für den Kleingarten und zum Massenanbau. Mittelgroß, hellgelb, mildweinig. Baum bald- und sehr reichtragend, nicht empfindlich, frosthart, für alle Lagen geeignet.

● **Landsberger** (Renette). 376. TW, Nov.—Dez. Groß, grünlichgelb, angenehm süßsäuerlich, gewürzt. Baum gesund, starkwüchsig, reichtragend und anspruchslos. Eine in jeder Beziehung empfehlenswerte Sorte. Guter Straßenbaum.

● **Laxtons Superb.** 1526. TW, Dez.—März. Die ziemlich große Frucht erinnert in Form und Geschmack an Cox, von der sie abstammt. Baum gesund und schon in der Jugend sehr fruchtbar.

London Pepping. 124. TW, Dez.—April. Mittelgroß, gelb mit rot, saftig, süßweinig. Für feuchten, guten Sandboden.

Mutterapfel. 1428. T, Okt.—Dez. Mittelgroß, fast völlig rot, edle Liebhabersorte.

● **Nordhausen** (Schöner aus). 1173. TW, Dez.—Mai. Mittelgroß, flachrund, sonnenseits schön rot überzogen. Sehr saftig, angenehm süßsäuerlich. Auch für rauhe, windige Lagen geeignet. Verlangt feuchten, nahrhaften Boden.

● **Oldenburg** (Geheimrat). 1504. TW, Okt.—Jan. Neuere, bald- und reichtragende Sorte, ähnlich Goldparmäne. Frucht mittelgroß, goldgelb, sonnenseits gerötet, saftig, süßsäuerlich, fein gewürzt.

● **Ontarioapfel.** 706. TW, Jan.—Juni. Groß bis sehr groß, flachrund, gelb mit rot, festfleischig, saftreich und angenehm weinsäuerlich, Frucht windfest. Reich und regelmäßig tragend. Besonders als Busch- und Spindelbusch zum Massenanbau geeignet.

Rev. W. Wilks. 1503. TW, Okt.—Nov. Sehr groß, blaßgelb, sehr fruchtbar.

● **Roter Kantapfel** (Danziger). 2. TW, Okt.—Dez. Mittelgroß, gerippt, dunkelrot, saftreich, süßweinig und angenehm gewürzt. Trägt bald, reich und regelmäßig, ist widerstandsfähig und für alle Lagen geeignet. Beliebter Weihnachtsapfel.

Signe Tillisch. 1195. TW, Nov.—Jan. Groß, grünlichgelb, sonnenseits schwach gerötet, saftig, angenehm weinig. Windfest. Verlangt Lehmboden.

● **Wilhelmapfel** (Kaiser Wilhelm). 587. TW, Nov.—April. Frucht groß, goldgelb, rot getuscht. Fleisch fest, kräftig süßweinig, für alle Zwecke verwendbar. Starkwachsende reichtragende Sorte für feuchten Boden. Vorzüglicher Straßenbaum.

● **Zuccalmaglio** (Renette). 1221. TW, Dez.—März. Vorzügliche Tafel- und Handelsfrucht. Mittelgroß, blaßgelb, sonnenseits rot verwaschen, saftreich und fein gewürzt. Bald und reichtragend. Für nahrhaften, genügend feuchten Boden. Sehr empfehlenswerte Wintersorte.

Birnensorten

● **Alexander Lucas.** 857. TW, Nov.—Dez. Frucht groß bis sehr groß, gelb, saftreich und würzig. Von kräftigem Wuchs, sehr regelmäßig und reichtragend. Eine vorzügliche Winterbirne.

● **Boscs Flaschenbirne.** 20. TW, Okt.—Nov. Groß, zimtfarbig, berostet, saftig, süß, von köstlichem, fein gewürztem Geschmack. Eine weitverbreitete, beliebte, zum Massenanbau geeignete Sorte.

● **Clapps Liebling.** 929. TW, Aug.—Sept. Groß, gelb, sonnenwärts lebhaft rot gestreift, saftig, angenehm gewürzt. Vorzügliche Frühbirne, für geschützte warme Lage.

Drouard (Präsident). 887. T, Nov.—Jan. Groß, gelb, saftig, wohlschmeckend. Spät zu pflücken. Auch für sandigen, jedoch genügend feuchten Boden.

● **Gellert** (Butterbirne). 77. TW, Sept.—Okt. Groß, grüngelb berostet, saftreich und süß. Baum frostfest, sehr gesund und reichtragend. Eine der besten Herbstbirnen.

● **Gute Graue.** 14. TW, Sept. Mittelgroß, einfarbig grünbraun, fast ganz berostet, schmelzend; von vorzüglichem Geschmack. Baum sehr kräftig wachsend und reichtragend. Alte, bewährte Sorte für alle Verwendungszwecke. Sehr guter Straßenbaum.

● **Gute Luise** (aus Avranches). 139. TW, Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, gelbgrün, roststreifig, bald- und reichtragend. Eine der edelsten Tafelbirnen von vorzüglichem Geschmack.

● **Köstliche v. Charneu.** 16. TW, Okt.—Nov. Frucht ziemlich groß, grünlich, streifig gerötet, sehr saftreich. Baum reichtragend, auch für rauhes Klima geeignet. Zum Massenanbau geeignet. Guter Straßenbaum.

Le Lectier. 1138. T, Nov.—Jan. Groß, hellgelb, sehr saftig, süß. Für nahrhaften Boden und warme Lage.

● **Madame Verté.** 265. T, Dez.—Jan. Frucht mittelgroß, gelbbraun berostet, sonnenseits rötlich, sehr wohlschmeckend. Für nicht zu trockenen Boden. Muß spät geerntet werden.

● **Marianne** (Prinzessin). 141. T, Sept.—Okt. Mittelgroß, zimtfarbig berostet, sehr saftreich, ganz vorzüglich im Geschmack. Bald- und reichtragend. Vor der Baumreife zu pflücken. Auch für rauhe Gebirgslagen geeignet.

● **Minister Lucius.** 290. T, Sept.—Okt. Groß, goldgelb, rostig punktiert. Süßweinig, leicht herb gewürzt. In bezug auf Boden und Lage nicht eigen.

● **Nordhäuser Winterforelle.** 1166. TW, Dez.—Febr. Mittelgroß goldgelb mit geröteter Innenseite, süßsäuerlich und saftreich, leicht gewürzt. Auch für rauhe Lagen und zum Massenanbau geeignet.

● **Paris** (Gräfin von). 1226. T, Nov.—Jan. Ziemlich groß, grüngelb, rostig punktiert, saftreich, von angenehmem Geschmack. Empfehlenswerte, an Boden und Lage wenig anspruchsvolle Winterbirne.

Pastorenbirne. 130. TW, Dez.—Jan. Groß, hellgelb, saftig. Gute Koch- und Dörrfrucht.

● **Poiteau** (Neue). 57. TW, Okt.—Nov. Groß bis sehr groß, grün, berostet. Fleisch saftreich und fein. Baum wüchsig und gesund, auch zur Anpflanzung im Hausgarten geeignet.

Rote Bergamotte. 68. W, Sept.—Nov. Klein, gelblichgrün mit braunrot. Sehr gute Einmachefrucht.

● **Trévoux** (Frühe aus). 1192. T, Aug.—Sept. Ziemlich groß, hellgelb, leicht streifig gerötet, schmelzend, saftreich, süßsäuerlich, gut gewürzt. Bald- und reichfruchtend. Feine Tafelfrucht, auch für hohe Lagen geeignet.

Triumph v. Vienne. 872. T, Sept.—Okt. Groß bis sehr groß, hellgelb, berostet, schmelzend, saftreich, süß und würzig. Als Buschbaum zur Anpflanzung zu empfehlen.

● **Williams Christ** (Birne). 41. TW, Sept. Groß, hellgelb. Fleisch sehr fein, süß, saftreich, schmelzend, kräftig, zimtartig gewürzt. Baum gesund, bald- und reichfruchtend. Bekannte, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Süßkirschensorten

● **Büttners Rote Knorpel.** 126. E. Juli Groß, gelb und rot, festfleischig, süß mit würziger Säure, bald- und sehr reichtragend. Auch für Massenanbau und als Straßenbaum geeignet.

● **Fromms Herzkirsche.** 6. A.—M. Juli. Groß, glänzend tiefschwarz, reichtragend. Sehr gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Blüte spät, leidet selten durch Spätfröste.

● **Früheste der Mark.** 259. A.—M. Juni. Frucht mittelgroß, glänzend dunkelbraunrot, angenehm süßsäuerlich. Früheste aller Kirschen. Ertrag in guter, warmer Lage sehr reich.

● **Große Prinzessin** (Kirsche). 344. M.—E. Juli. Frucht sehr groß, gelb und rot, glänzend. Fleisch fest, saftig, von angenehm süßem Geschmack. Für Massenanbau, für Straßen und Versand bestens geeignet.

● **Große Schwarze Knorpel** (Kirsche). 16. E. Juli—A. August. Frucht groß, glänzend schwarz, festfleischig, Geschmack vorzüglich. Geschätzte Tafel- und Einmachefrucht. Baum widerstandsfähig und sehr fruchtbar. Guter Straßenbaum.

● **Hedelfinger.** (Riesenkirsche). 227. M.—E. Juli. Frucht sehr groß, glänzend schwarzrot, festfleischig, würzig, süßweinig. Vorzüglich für Tafel und Wirtschaft. Auch guter Straßenbaum.

● **Knauffs Riesenkirsche.** 332. E. Juni. Frucht ziemlich groß, dunkelbraun. Geschätzte Tafelfrucht.

● **Kunzes Kirsche.** 310. E. Juni—A. Juli. Frucht mittelgroß bis groß, hellgelb mit rot überzogen, ziemlich druckfest. Zum Versand geeignet. Trägt bald und sehr reich. Guter Straßenbaum.

● **Liefelds Braune.** 320. M.—E. Juni. Frucht ziemlich groß, dunkelbraunrot, weichfleischig, süßsäuerlich. Widerstandsfähige, anspruchslose, sehr fruchtbare Sorte.

Schmalfelds Große Schwarze. 331. E. Juli—A. August. Frucht ziemlich groß, süß, würzig. Gute Tafelfrucht.

Spanische Knorpel. 333. M.—E. Juni. Frucht sehr groß, rot mit gelb. Fleisch sehr fest, angenehm gewürzt. Trägt sehr dankbar. Gute Tafelfrucht.

● **Teickners Schwarze** (Herzkirsche). 358. E. Juni. Sehr groß, schwarz glänzend, festfleischig, saftreich und würzig. Baum Widerstandsfähig, reichtragend. Eine wertvolle neue Sorte.

Winklers Weiße Herzkirsche. 12. A. Juli. Frucht groß, gelb mit rot. Für Tafel und Wirtschaft geeignet.

Sauerkirschensorten

● **Diemitzer Amarelle.** 312. M.—E. Juni. Frucht mittelgroß, leuchtend hellrot, bald- und reichtragend. Für den Rohgenuß und zum Einmachen vorzüglich geeignet.

Doppelte Glaskirsche. 28. A.—M. Juli. Frucht groß, rot, mildsäuerlich. Trägt reich.

Ostheimer Weichsel. 187. M.—E. Juli. Frucht mittelgroß, glänzend dunkelbraunrot, weinsäuerlich. Auch für geringen Boden.

● **Reinhardt's Ostheimer** (Exzellenz v. Hindenburg). 327. (Weichsel) A.—M. Juli. Frucht groß, dunkelbraunrot, Saft dunkelrot färbend. Geschmacklich wertvoll. Für alle Wirtschaftszwecke ausgezeichnet. An Wert und Fruchtbarkeit der Schattenmorelle gleich.

● **Rote Maikirsche.** 21. (Süßweichsel) E. Juni—A. Juli. Frucht mittelgroß bis groß, dunkelbraunrot. Fleisch und Saft dunkelrot, von sehr feinem würzig-weinigem Geschmack. An Boden und Lage nicht anspruchsvoll.

● **Schattenmorelle** (Große Lange Lotkirsche). 37. (Weichsel). Aug.—Sept. Frucht groß, dunkelbraunrot, später schwarzrot. Fleisch und Saft dunkelrot. Die wertvollste Sauerkirschensorte zum Einmachen und zur Saftgewinnung.

● **Spanische Glaskirsche.** 240. E. Juni—A. Juli. Frucht groß, glänzend hellrot, zuletzt dunkelrot. Fleisch saftreich, süßsäuerlich. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. An Boden wenig anspruchsvoll.

Von der Natte. 74. (Weichsel) Frucht mittelgroß, schwarzrot, sehr wohlschmeckend. Für Tafel und Wirtschaft.

Pflaumensorten

● **Althans** (Reneclode). 282. E. Aug.—A. Sept. Frucht groß bis sehr groß, rundlich, braunrot, stark bereift. Fleisch goldgelb, süß, gut steinlösend. Baum bald- und reichtragend. Anspruchslos an Boden und Lage.

● **Anna Späth.** 257. E. Sept.—A. Okt. Frucht ziemlich groß, rundlich-oval, braunrot, bläulich bereift, saftreich, süß ,in Vollreife steinlösend. Gute Tafel-, Wirtschafts- und Versandfrucht. Massenträger. Verlangt fruchtbaren, feuchten Boden und sonnige, warme Lage.

● **Bühler Frühzwetsche.** 354. E. Aug. Frucht mittelgroß, rundlich-oval, dunkelblau, stark bereift, saftreich, süß, steinlösend. Baum starkwüchsig, reichtragend, für warmen, nicht zu feuchten Boden.

● **Czar** (The). 447. A.—M. Aug. Frucht mittelgroß bis groß, rundlich-oval, tiefblau, bläulich bereift. Fleisch gelblich ziemlich fest, sehr süß, saftig und würzig. Steinlösend, bald-, regelmäßig und sehr reichtragend. Verlangt gute, feuchte, kalkhaltige Böden und warme, geschützte Lage.

● **Emma Leppermann.** 439. A.—M. Aug. Frucht groß, länglichrund, gelb, sonnenwärts hellrot. Fleisch weich, süßsäuerlich, frostfest, bald- und reichtragend. Gute Wirtschaftsfrucht.

Frühe Fruchtbare. 244. E. Juli—A. Aug. Frucht mittelgroß, schwarzblau. Steinlösend. Wirtschafts- und Dörrfrucht.

Gelbe Eierpflaume. 95. A.—M. Sept. Frucht groß, gelb, süß, meist steinlösend. Liebhabersorte.

● **Große Grüne Reneclode.** 63. A.—M. Sept. Frucht mittelgroß bis groß, rundlich, gelbgrün. Fleisch grüngelblich, sehr süß, saftreich, von feinstem würzigem Aroma. Trägt auf gutem Boden und in geschützter Lage zufriedenstellend. Die wohlschmeckendste Pflaumensorte.

● **Hauszwetsche.** 232. E. Sept.—M. Okt. Frucht ziemlich groß, oval, dunkelblau, stark bereift, gelbfleischig, saftreich, süßsäuerlich, edel gewürzt, meist gut steinlösend. Bekannt als beste Pflaume für Küchenzwecke. Auch zum Rohgenuß. Vorzüglich für Massen- und Straßenanbau geeignet.

Italienische Zwetsche. 350. M.—E. Sept. Frucht größer und geschmacklich noch feiner als Hauszwetsche.

● **Kirkespflaume.** 14. A.—M. Sept. Frucht groß, rundlich, dunkelviolett, weißlich bereift. Sehr süß und saftreich. Löst gut vom Stein. Ertrag bald und äußerst reich. Gute Tafel-, Dörr- und Einmachefrucht.

● **Lützelsachser** (Frühzwetsche). 497. M. Juli—A. Aug. Erinnert in Form, Farbe und Geschmack an die Hauszwetsche. Frucht groß, dunkelblau, fein gewürzt, steinlösend. Zum Rohgenuß wie für jede wirtschaftliche Verwendung vorzüglich.

● **Nancymirabelle.** 318. M.—E. Aug. Frucht klein bis mittelgroß, rundlich-oval, goldgelb, sonnenwärts rötlich getuscht. Fleisch gelb, fest, sehr süß und fein gewürzt. Steinlösend. Anspruchslos an Boden und Lage. Die wertvollste Mirabellensorte.

● **Ontariopflaume.** 311. A.—M. Aug. Frucht groß, rundlich-oval, goldgelb, leicht bereift. Fleisch gelb, saftreich, süß, leicht gewürzt. Nicht ganz vom Stein lösend. Ertrag regel- Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Gesund und starkwüchsig, bald- und reichtragend.

● **Oullins** (Reneclode) 435. M. Aug. Frucht groß, hochkugelig, gelb, sonnenwärts rot gefleckt. Fleisch gelb, saftreich, süß, leicht gewürzt. Nicht ganz vom Stein lösend. Ertrag regelmäßig und reich. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Ruth Gerstetter. 499. A. Juli. Frucht groß, blaubraun, von gutem Geschmack. Früheste aller Pflaumen.

Schöne v. Löwen. 235. Aug. Frucht sehr groß, purpurviolett. Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Späths Früheste. 480. E. Juli—A. Aug. Frucht mittelgroß, schwarzblau. Vorzügliche Tafelfrucht.

● **Victoriapflaume** (Königin Victoria). 123. Frucht groß bis sehr groß, eiförmig, hellviolettrot, bläulich bereift. Fleisch hellgelb, ziemlich fest, saftreich, süß, leicht gewürzt. Geschmack wechselt je nach Standort. Massenträgersorte für nährstoffreichen, genügend feuchten Boden.

● **Wangenheim** (Frühzwetsche). 1. M. Aug.—A. Sept. Frucht mittelgroß, oval, schwarzblau, stark bläulich bereift. Fleisch fest, saftreich, süßweinig, steinlösend. Eine winterharte Massenträgersorte, die auch zum Anbau in rauhen Lagen geeignet ist.

Wilhelmine Späth. 466. M. Aug. Frucht ziemlich groß, schwarzblau, steinlösend. Wirtschaftsfrucht.

Pfirsichsorten

● **Alexander** (Früher). 114. E. Juli—A. Aug. Frucht ziemlich groß, rot marmoriert, saftreich, angenehm gewürzt, reichtragend; ziemlich gut vom Stein lösend.

● **Amsden.** 113. Juli—Aug. Frucht groß, schön rotbackig, saftreich, angenehm gewürzt, guter Träger. Der bekannteste und meistangebaute aller Frühpfirsiche.

Briggs Maipfirsich. 136. E. Juli. Ziemlich groß, hellgelb.

Early Elberta. 381. A. Aug. Frucht mittelgroß bis groß, stark gerötet, saftig, weinsäuerlich, erfrischend und sehr aromatisch. Steinlösend. Standortsansprüche hoch.

Girard III. 373. Aug. Groß, rot gefärbt, steinlösend, wohlschmeckend. Wuchs kräftig und gesund.

Goldkugel. 382. M.—E. Aug. Frucht mittelgroß, goldgelb, rötlich getönt, kugelrund, Steinlösend. Baum gesund und fruchtbar.

Großer Mignon. 256. A.—M. Sept. Groß, grünlichgelb mit rot. Geschmacklich hervorragend. Nur für Südspaliere.

Hales Frühpfirsich. 257. M.—E. Aug. Mittelgroß, gelblichweiß, sonnenwärts rot. Gute Tafelfrucht.

I. H. Hales. 377. M.—E. Sept. Frucht sehr groß, dunkelgelb, mit rot, Wuchs gesund und stark. Selbstunfruchtbar! Geeignete Befruchtersorte: South Haven.

● **Mayflower.** 306. Juli. Frucht groß, sonnenwärts schön karminrot, angenehm gewürzt, von sehr erfrischendem Geschmack. Fast steinlösend. Leidet kaum unter der Kräuselkrankheit.

Pfalzperle. 384. E. Juli—Aug. Mittelgroß, sonnenseits stark gerötet, wohlschmeckend. Nur in besten Anbauverhältnissen steinlösend.

Präsident Griepenkerl. 197. Aug.—Sept. Groß, gelb und rot, winterhart.

● **Proskauer** (Pfirsich). 309. A.—M. Sept. Frucht mittelgroß, schön purpurrot. Fleisch saftreich, kräftig weinig, leicht gewürzt. Gut steinlösend. Winterharte Sorte für Küchenzwecke. Auch für rauhe Lagen geeignet.

Rivers Frühpfirsich. 160. Aug. Groß, hellgelb, Geschmack ausgezeichnet.

Robert Blum. 385. A.—M. Aug. Mittelgroß bis groß, kugelrund, stark gerötet. Saftig, weinsäuerlich, erfrischend und sehr aromatisch. Steinlösend. Standortansprüche hoch. Nicht für tiefe Lagen.

Rogniat (Madame). 353. E. Aug. Sehr großer und prächtig karminrot gefärbter Pfirsich. Sehr empfehlenswert.

Rudolf Trenkle. 386. A. Sept. Frucht groß, rund, sonnenseits leicht rot überzogen. Steinlösend.

● **Sieger.** 302. E. Juli. Frucht ziemlich groß, gelblichweiß, lebhaft rot marmoriert, saftreich, süßweinig, leicht gewürzt. Nicht ganz steinlösend. Reichtragend und ziemlich frosthart.

South Haven. 363. M.—E. Aug. Sehr groß, prächtig gefärbt, Einzelfruchtgewicht bis 230 g. Sehr beachtenswerte Sorte.

Triumph. 305. Aug. Groß, orangerot, sehr ertragreich. Einmachefrucht.

● **Vorgebirge** (Kernechter vom). 352. M.—E. Sept. Frucht groß, prächtig rot, saftig, wohlschmeckend, gut steinlösend. Wuchs kräftig. Ist winterhart, bleibt gesund und trägt reich.

Waterloo. 135. Juli—Aug. Mittelgroß, rot marmoriert, widerstandsfähig, fruchtbar.

Aprikosensorten

● **Nancyaprikose.** 11. E. Juli—A. Aug. Frucht groß, rundlich, orangegelb, saftreich, von vorzüglichem Geschmack. Sehr fruchtbar. Steinlösend.

Wahre Große Frühaprikose. 104. Juli—Aug. Groß, hellgelb, leicht gerötet, saftreich. Sehr reichtragend und wohlschmeckend.

Quittensorten

Bereczkiquitte. 17. Sehr groß, birnförmig, goldgelb, reich fruchtend. Wegen des milden, süßen Fleisches für Obstgelee sehr geschätzt.

Riesenquitte von Lescovatz. 21. Außergewöhnlich groß, rundlich, bald- und sehr reichtragend.

Mispeln

Mespilus germanica. 15. Mispeln sind wenig anspruchsvoll und gedeihen noch in geringen Böden. Die Früchte sind erst nach stärkerem Frost genußreif. Da der Strauch ein guter Blüher ist, kann man ihn auch als Blüten- oder Fruchstrauch in Gehölzgruppen anpflanzen.

Haselnüsse

Englische Riesen. 88. Besonders große Früchte von feinem Geschmack. Starkwachsend und reichtragend.

Fichtwerdersche Zellernuß. 18. Groß, eiförmig, Schale dünn.

Hallesche Riesennuß. 26. Sehr groß, rundlich, Schale ziemlich stark. Reichtragende, sehr empfehlenswerte Sorte.

Rote Lambertsnuß. 44. Mittelgroß, länglich, Schale dünn, Kern rothäutig (Laub grün).

Webbs Preisnuß. 72. Sehr groß, rundlich. Schale ziemlich dick. Eine der besten und ertragreichsten Sorten.

Wunder von Bollweiler. 56. Sehr groß, kugelförmig, Schale mittelstark.

Weitere Sorten auf Anfrage.

Eßbare Ebereschen (Märische)

Sorbus aucuparia edulis (moravica). Die Früchte sind als Kompott, Marmelade und als Gelee vorzüglich geeignet. Baum stellt keine Ansprüche an Boden und Klima.

Johannisbeeren

Rote

- ● Heinemanns Rote Spätlese 107
- ● Heros 102
- ● Hougthon Castle 82
- ● Rote Holländische 10
- Rote Versailler 11
- Verbesserte Versailler 104
- ● Vierländer 94

Weiße

- ● Weiße aus Jüterbog 99
- ● Weiße Versailler 77

Schwarze

- ● Goliath 90
- Langtraubige Schwarze 97

Stachelbeeren

Rote

- ● Maiherzog 193
- Mauks Früheste Rote 246
- ● Rote Preisbeere 4
- ● Rote Triumphbeere 120

Grüne und weißlichgrüne

- Grüne Hansa 241
- Grüne Riesenbeere 150
- ● Katharina Ohlenburg 192
- Keepsake 164
- ● Weiße Triumphbeere 148
- ● Weiße Volltragende 78

Gelbe

- ● Hönnings Früheste 190
- ● Lauffener Gelbe 247
- Macherauchs Sämling 238
- ● Triumphant 175

Weinreben

Freilandsorten:

Blauer Blussard. 420. Früh. Trauben und Beeren mittelgroß, süß und angenehm gewürzt, starkwachsend, reichtragend.

Blauer Portugieser. 3. Früh. Trauben und Beeren mittelgroß, süß, sehr wohlschmeckend, auch für leichten Boden.

Broadland Sweetwater. 409. Traube und Beeren groß, gelblichgrün, süß, würzig, starkwachsend. Empfehlenswerte frühe Tafeltraube.

Früher Blauer Burgunder. 177. Sehr früh. Traube und Beere klein, dichtbeerig, süß, wenig würzig, sehr genügsam und reichtragend.

Früher Leipziger. 11. Sehr früh. Traube mittelgroß, Beere groß, grün, saftig, süß, mittelstarkwachsend. Empfehlenswerte, genügsame Rebe.

Früher Malingre. 10. Sehr früh. Traube mittelgroß, Beere groß, gelblichgrün, saftig, süß. Noch für rauheres Klima geeignet.

Früher Roter Malvasier. 12. Früh. Trauben mittelgroß, hellrot.

Gelbe Seidentraube. 437. Sehr früh. Traube mittelgroß, hellgelb, süß, würzig, sehr starkwüchsig (lang schneiden). Verlangt Südwand.

Madeleine Angevine. 157. Sehr früh. Traube und Beeren mittelgroß, weißlichgelb, süß, angenehm gewürzt, starkwachsend, für Südwand.

Muscat Ottonel. 423. Mittelfrüh. Traube klein, Beere grünlichgelb, mittelgroß, sehr süß, mit feinem Muskatgeschmack. Nur für Südspalier.

Müller-Thurgau. 458. Mittelfrüh. Trauben groß, Beeren mittelgroß, grünlichgelb, süß, mit Muskatgeschmack. Reichtragend.

Perrantraube. 438. Sehr früh. Traube oft bis 400 g schwer, gelblichgrün, dünnschalig, süß, wohlschmeckend, starkwachsend. Sehr empfehlenswerte frühe Tafeltraube.

Roter Gutedel. 1. Ziemlich früh. Beeren hellrot, süß, fein gewürzt, Haut dünn, starkwachsend, bald- und reichtragend. Verlangt nährstoffreichen, feuchten Boden.

St. Laurent. 417. Früh. Traube klein, dichtbeerig, schwarzblau. Starkwachsend, fruchtbar. Liebt kalkhaltigen, gut gedüngten Boden. Noch für rauhere Lagen geeignet.

Weißer Gutedel. 2. Mittelfrüh. Traube und Beeren groß, gelbgrün, süß, sehr angenehm gewürzt. In kräftigem, nicht zu trockenem Boden bald- und ungemein reichtragend. Vorzüglichste Tafeltraube.

Treibhaussorten:

Blauer Alicante. 370. Spät. Traube und Beeren groß bis sehr groß. Schwarzblau, stark bereift, sehr wohlschmeckend, starkwüchsig und fruchtbar. Wertvoll.

Blauer Trollinger. 383. Im Treibhaus Ende September. Traube oft 1—2 kg schwer. Beeren sehr groß, dunkelblau, stark bereift, sehr wohlschmeckend, starkwüchsig und reichtragend. Die beste Sorte für Treibkultur im Großen.

Foster's White Seedling. 347. Ziemlich spät. Traube und Beeren groß, hellgelblich, sehr saftig, süß und gut gewürzt. Haut sehr dünn. Eine der besten und dankbarsten weißen Treibsorten.

Gros Colman. 388. Spät. Traube oft bis zu 2 kg schwer, von großer Schönheit. Beeren groß, schwärzlich-purpurn, stark bereift. Fleisch fest, wenig saftig, süß, in Vollreife wohlschmeckend. Braucht viel Wärme.

Lübeck. 351. Spät. Schwarzblau, Traube und Beere groß, süß und angenehm im Geschmack.

Mrs. Pince's Black Muskat. 355. Spät, Traube groß, schwärzlich-purpurn, stark bereift, süß, mit feinem Muskatgewürz. Wuchs kräftig, gesund, widerstandsfähig. Wertvolle späte Muskatsorte.

Rosen

Bei Frühjahrslieferung kommt auf nachstehende Rosenpreise ein **Überwinterungszuschlag von 10%.** Die mit einem × versehenen Sorten können als Buschrosen auch mit nur zwei Trieben als I. Wahl verkauft werden.

I. Buschrosen (niedrige Rosen)

		Güteklasse A 1 St. DM	100 St. DM
Preisgruppe 1	ältere Sorten	0,70	56,—
„ 2	ältere Sorten	0,98	78,40
„ 3	ältere Sorten	1,12	91,—
„ 4	Kletter- und Parkrosen	1,40	112,—
„ 5	neuere Sorten	1,80	140,—
„ 6	neuere Sorten	2,10	168,—
„ 7.	Neuheiten	2,80	224,—

Für Buschrosen der Güteklasse B ermäßigt sich der Preis um 20%.

II. Hochstämmige Rosen

auf Canina-Sämlingsstämme veredelt

		Güteklasse A 1 St. DM	100 St. DM
Stammhöhe	100—140 cm	4.20	336,—
„	75—100 cm	3,50	280,—
„	50— 75 cm	2,80	224,—
Trauerrosen	140—160 cm	5,60	448,—
„	über 160 cm	7,—	560,—

Für hochstämmige Rosen der Güteklasse B ermäßigt sich der Preis um 20%.

Rosensortenbeschreibung

Abkürzungen:

Verwendungsmöglichkeit: G = für den Garten und für Gruppenpflanzung
S = Schnittrose
Tr = Treibrose

Edelrosen-Sorten

	Preisgruppe		Verwendung
	2	**Berta Gorst.** 2896. Karminrosa mit gelbem Schein.	G, Tr
×	1	**Capitain Hayward.** 2181. Karmesinrot, wohlriechend.	Tr
	2	**Catharina Kordes.** 2593. Leuchtend bordeauxrot, nicht verblauend, langknospig, gut gefüllt, Wuchs kräftig.	S
×	2	**Columbia.** 2476. Groß, gefüllt, zartrosa, auf straffen Stielen stehend, reichblühend.	S, Tr
×	2	**Comtesse Vandal.** 2642. Kupfrig orangerot, groß, gut gefüllt, stark duftend. Eine der schönsten Rosen.	G, S
	3	**Condesa de Sastago.** 2788. Blumenaußenseite kupferrot, innen bräunlichgelb. Gesunde und wüchsige Farbenrose von gutem Duft.	G, S
	3	**Crimson Glory.** 2715. Sehr große, samtig karmesinrote Blume von wunderbarem Duft.	G, S, Tr
×	2	**Dame Edith Helen.** 2536. Blume sehr groß, stark gefüllt, von reinem leuchtenden Rosa, duftend.	G, S, Tr

Preisgruppe		Verwendung
7	**Ena Harkneß.** 2905. Sehr auffallende, feurig scharlachrote, gut gefüllte Blume von edler Knospenform.	G, S
5	**Eterna Giovanezza.** 2914. Zart silbrig rosa, sehr groß, gut gefüllt, dankbar blühend.	S
2	**Etoile de Hollande.** 2521. Groß edel gebaut, blutrot, nicht verblauend, sehr wohlriechend.	G, S
1	**Eugen Fürst.** 588. Blume, groß, samtigkarmesin, gefüllt, stark duftend, kräftig wachsend und reichblühend.	G, S
7	**Fanny Blankers Koen.** 2910. Blume gelblichrot. Prächtige Farbenrose mit glänzendem, gesunden Laub.	G, S
× 2	**Florex.** 2608. Salmrosa, groß, gefüllt, langstielig, sehr angenehm duftend.	S
3	**Forst.** 2756. Feurig scharlachrot, großblumig, langknospig, starkwüchsig.	G
2	**Frank W. Dunlop.** 2469. Blume groß, dunkelrosa, wohlriechend, reichblühend, starkwüchsig.	G, S
× 1	**Frau Karl Druschky.** 1922. Weiß, sehr groß, gut gefüllt, haltbar. Sehr starkwüchsig und winterhart.	S, Tr
1	**Freiburg II.** 2373. Fleischfarbigrosa, gut geformt und gefüllt, langstielig, blühwillig.	S
3	**Geheimrat Duisberg.** 2647. Reingelb, edelgeformt und gut gefüllt, langknospig. Eine der schönsten gelben Rosen.	G, S
1	**General-Superior A. Jansen.** 2314. Blume groß, gut gefüllt, leuchtend karminrot, fein duftend. Starkwüchsig.	G, S
5	**Gloria Dei.** 2899. Sehr große, gut gefüllte, goldgelbe Blumen mit schwachem rosa Rand. Die paeonienartigen Blumen stehen auf festen Stielen mit glänzendem, gesunden Laub. Eine hervorragende Rosensorte.	G, S
3	**Gloria di Roma.** 2862. Die großen starkgefüllten Blumen sind von leuchtend roter Farbe. Stark duftend.	G, S
2	**Goldenes Mainz.** 2648. Gut geformte Blume von leuchtend reinem Gelb. Laub gesund, glänzend dunkelgrün.	G, S
2	**Golden Ophelia.** 2437. Blume sehr schön geformt, reingoldgelb, mittelgroß, blühwillig.	G, S
5	**Grenadiere.** 2897. Blume dunkelrot. Pflanzen gesund und von kräftigem Wuchs.	G, S
2	**Heinrich Wendland.** 2595. Reingoldgelb mit kapuzinerbraunrot, stark duftend, reichblühend. Eine der schönsten Farbenrosen.	G, S
5	**Hens Verschuren.** 2906. Die großen, herrlich geformten, leuchtend blutroten Blumen stehen auf langen Stielen mit glänzend grünem Laub.	G, S, Tr
2	**Hinrich Gaede.** 2623. Blume orangegelb. Laub dunkelgrün und krankheitsfrei. Wirkungsvolle, duftende Farbenrose.	S
2	**Lady Hillingdon.** 2309. Goldorangegelb, langknospig, Laub leicht broncerot. Sehr reichblühend.	S, G
4	**Liebesglut.** 2847. Gutgefüllte Blume von feurigroter, meist schwärzlich schattierter Farbe und feinem Duft.	G, S, Tr
× 2	**Mad. Caroline Testout.** 1757. Blume reinrosa, seidig, rundlich, gefüllt. Bekannte, sehr blühwillige Sorte.	G, S, Tr
× 2	**Mad. H. Forest Colcombeth.** 2683. Leuchtendrot, gut gefüllt und farbbeständig, langgestielt, reichblühend.	G, S, Tr
2	**Mad. Jules Bouché.** 2303. Weiß, starkwüchsig, wertvolle, außerordentlich reichblühende Sorte.	S, Tr
3	**Marquise de Sinety.** 2267. Blume gelb, wüchsig, reichblühend.	G, S
2	**Mary Hart.** 2700. Leuchtendrot, gut gefüllt, Laub glänzend, sehr blühwillig.	G, S, Tr
2	**Mev. G. A. Van Rossem.** 2554. Blume groß, braunrot auf goldgelbem Grund, gut gefüllt, duftend.	G, S
5	**Michele Meilland.** 2907. Zart weißlichrosa, stark aufrecht wachsende, vorzügliche Rosensorte.	S
1	**Mrs. Henry Morse.** 2432. Blume groß, edelgeformt, langknospig, glänzendrosa.	G, S
1	**Mrs. John Laing.** 1278. Zartrosa, groß, fein duftend. Wuchs langstielig, straff aufrecht.	S, Tr
5	**Perle von Aalsmeer.** 2911. Blume leuchtendrot, edel geformt, gut gefüllt. Sehr wertvolle neue Sorte.	G, Tr
2	**Pink Pearl.** 2509. Blume feurigrosa auf lachsfarbenem Grund. Duftend.	G, S
2	**Pius XI.** 2529. Rahmweiß mit gelblicher Mitte. Blume groß, langknospig, edelgeformt, von langen starken Stielen getragen.	G, S, Tr

	Preisgruppe		Verwendung
	4	**Poinsettia.** 2834. Scharlachrot, nicht verblauend, sehr wohlriechend. Strauch gesund und kräftig wachsend.	G, S, Tr
	2	**President Herbert Hoover.** 2645. Orangerot. Eine prächtige, langstielige Farbenrose von bester Wirkung.	G, S, Tr
	2	**Rapture.** 2584. Aprikosen-korallenfarbige Blüten. Sehr langknospig, edelgeformt, rein duftend.	S, Tr
×	3	**R. M. S. Queen Mary.** 2814. Die sehr großen Blumen stehen auf kräftigen Stielen, sind dunkelorange gefärbt, gut gefüllt und haltbar.	G, S, Tr
	3	**Roselandia.** 2674. Goldgelb, verbesserte „Golden Ophelia". Größer und leuchtender in der Farbe als die Stammsorte.	S, Tr
	7	**Souvenir de Jaques Verschuren.** 2912. Sehr schöne, orangebraunrote Rose von edler Knospenform. Kräftig wachsend.	S, G
	5	**Staatspräsident Päts.** 2733. Zartes Rot mit goldgelb, gut gefüllt, haltbar. Stark duftend.	S
	2	**Talisman.** 2585. Blumen kupfergoldgelb mit Rosa. Eine kräftigwachsende, reichblühende, prächtige Farbenrose.	G, S, Tr
	3	**Texas Centennial.** 2791. Kupferrote, große Blüte. Wuchs kräftig und gesund. Eine hervorragende Züchtung.	G, S
	2	**Ulrich Brunner fils.** 991. Kirschrot, groß, stark duftend, langstielig, fast stachellos. Sehr starkwüchsig.	S, Tr
	7	**Verschurens Pink.** 2909. Kräftig dunkelrosa stark gefüllt. Sehr wertvolle Neuzüchtung.	G, Tr
×	2	**Vierlanden.** 2635. Karminrosa, edel geformt und gut gefüllt. Starkwachsend und reichblühend.	G, S, Tr
	2	**Wilhelm Kauth.** 2815. Rahmweiß, reichblühend. Pflanze wüchsig und gesund.	G, S
	2	**Wilhelm Kordes.** 2433. Kapuzinerbraunrote, schön gefüllte große Blumen.	S

Polyantharosen (vielblumige Rosen)

Polyantharosen sind reichblühende Garten- und Gruppenrosen, die wegen ihrer Vielblütigkeit und langanhaltenden Blühdauer, die oft bis zum Frosteintritt andauert, sehr geschätzt werden. Polyantha-Hybriden vereinen die großen Blumen und die vollendete Blütenform der Edelrosen mit der Blühwilligkeit und Blühdauer der Polyantharosen.

	Preisgruppe	
	4	**Adolf Grille.** 2826. Sehr wertvolle Polyantha-Hybride mit feurigroten, großen und stark gefüllten Blumen. Enorm reichblühend. Bis 60 cm hoch werdend.
	7	**Alain.** 2901. Prachtvolle Polyantharose mit sehr großen, leuchtend blutroten, gefüllten Blumen, die den ganzen Sommer über erscheinen.
	2	**Dagmar Späth.** 2705. Blume schön alabasterweiß mit zartrosa Hauch. Blüht ununterbrochen bis zum Eintritt des Frostes. 60—70 cm hoch werdend.
	2	**Else Poulsen.** 2465. Leuchtend rosa, sehr groß, schwach gefüllt. Unermüdlich blühend, starkwüchsig. 60—70 cm hoch.
	5	**Fanal.** 2913. Prächtig rosig-orangerote, weithinleuchtende Blüten mit riesigen Rispen. 60 cm hoch werdend.
	6	**Fashion.** 2904. Eine wertvolle Polyantha-Hybride mit großen rosa-lachsfarbenen Blumen, die in Büscheln stehen.
	2	**Fortschritt.** 2652. Primelgelb mit orangerosa schattiert, leichtgefüllt, in Büscheln blühend. Hochwachsende Polyantha-Hybride.
×	2	**Frau Astrid Späth.** 2592. Prächtig leuchtend karminrosa. Von erstaunlicher Blütenfülle, die sich bis in den Herbst hineinzieht. Auch für Topfkultur geeignet. 50 cm hoch.
	2	**Gabriele Privat.** 2730. Zart karminrote, gut gefüllte Blumen in großen Dolden. Sehr blühwillig. 30—40 cm hoch werdend.
×	2	**Gruß an Aachen.** 2244. Blumen groß, gefüllt, gelblichrosa, mittelstarkwachsend und reichblühend. Wertvolle Polyantha-Hybride. 50 cm hoch werdend.
	2	**Heidekind.** 2632. Korallenrosa, sehr groß, gut gefüllt. Dauerblüher. Etwa 40 cm hoch werdend.
	2	**J. F. Müller.** 2553. Leuchtend dunkelrot, groß. Dankbar blühender Sport von Rödhätte. 40—50 cm hoch werdend.
	2	**Josef Guy.** 2496. Leuchtend scharlachrot, groß, schwach gefüllt. Wegen ihrer guten Eigenschaften ist sie eine der begehrtesten Polyantharosen. 50—60 cm hoch werdend.

Preis-
gruppe

3 **Koralle.** 2835. Von prächtiger, leuchtend korallenroter Farbe. Einfach- und sehr reich blühend; auch für Massenschnitt geeignet.

4 **Orange Triumph.** 2750. Orangescharlachrote Blumen von großer Leuchtkraft. Strauch starkwüchsig, buschig und krankheitsfrei. Vorzügliche Sorte. 60 cm hoch werdend.

5 **Rosa Vollendung.** 2846. Die großen, edelrosengleichen Blüten stehen in Büscheln und sind von kräftiger roter Farbe mit heller Innenseite. Prächtiger Farbeffekt.

4 **Rosenmärchen.** 2832. Zartrosa mit gelblichem Widerschein. Eine Polyantha-Hybride, deren edelgebaute gefüllte Blüten in Dolden zusammenstehen und lange haltbar sind. Etwa 60 cm hoch.

4 **Stadt Essen.** 2865. Die großen, halbgefüllten, feurigleuchtendroten Blüten erscheinen in großen Dolden. Eine vorzügliche Polyantha-Hybride von bester Fernwirkung. Stark wachsend.

Kletterrosen

Überall läßt sich die Kletterrose im Garten verwenden. Zur Berankung eines Bogens, als Schmuck des Zaunes oder zur Bekleidung von Säulen und Mauerflächen ist sie wie keine andere Pflanzenart geeignet. Die Blüten erscheinen zumeist in Büscheln wie Polyantharosen.

Preis-
gruppe

4 **Blaze (Glut).** 2653. Immerblühende „Pauls Scarlet Climber", Blumenfarbe und Größe wie die Stammsorte; am alten Holz dauernd blühend.

4 **Dorothy Perkins.** 1974. Zartlachsrosa, gefüllt, fein duftend, in großen Rispen blühend. 3—4 m hoch werdend.

4 **Excelsa.** 2281. Glänzend scharlachrot, gefüllt, reichblühend, etwa 3 m hoch werdend.

4 **Fragezeichen.** 2336. Große, gefüllte sattrosa Blüten in großen Büscheln. Starkwüchsig und reichblühend.

4 **Glenn Dale.** 2701. Groß, zitronengelb, in weiß übergehend, einfach, in dichten Dolden stehend. Starkwüchsig.

4 **Gloire de Dijon.** 6. Goldgelb, kupfrigrosa schattiert, dicht gefüllt, fein duftend. Etwa 1,50 m hoch werdend.

4 **Golden Climber.** 2724. Goldgelb mit scharlachorange gestreifter Außenseite. Langknospige, edelrosenähnliche Blüten. Sehr reichblühend, wohlriechend.

4 **Hiawatha.** 2086. Kleinblumig, einfach, blutrot mit weißer Mitte. Sehr reichblühend, starkwachsend.

4 **New Dawn.** 2618. Blüte zartrosa, groß, halbgefüllt, fein duftend, immerblühend. 150 cm hoch werdend.

4 **Pauls Scarlet Climber.** 2552. Blume groß, leuchtend scharlachrot, edelrosenähnlich, jedoch in Büscheln stehend, halbgefüllt, sehr reichblühend. Die schönste dunkelrote Kletterrose.

4 **Tausendschön.** 2060. In Rispen stehende, große gefüllte zartrosa Blüten. Außerordentlich reichblühend. Triebe fast stachellos. Starkwüchsig.

4 **Weiße Tausendschön.** 2500. Blüten weiß, rosa berandet. Sonst wie vorige.

4 **White Dorothy Perkins.** 2221. Ein reinweißer Sport der beliebten Sorte „Dorothy Perkins".

Laubgehölze

Abkürzungen:

B = Bienennährpflanze
E = für Einzelstellung (Solitär) z. B. auf Rasenflächen besonders geeignet
R = rauchharte Sträucher, für Industriegegenden besonders geeignet
Sch = Pflanze für Schatten oder Unterpflanzung
St = für Steingärten usw. geeignet
Tr = Trauerbaum
W = Pflanze verlangt Winterschutz

Zier- und Nutzgehölze für Park- und Gartenanlagen

Allee-, Solitär- und Zierbäume

Alleebäume stellen im allgemeinen keine hohen Ansprüche an den Boden. Bei den mit „Hochstämmen" bezeichneten Bäumen beginnt die Krone — je nach Stammstärke und Baumart — durchweg bei 180 bis 250 cm über der Erde. Der Stammumfang wird in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen.

Heister (Strauchig-baumartige Gehölze)

sind zweimal verpflanzt, stehen in weitem Stand und sind ihrer Art entsprechend verzweigt.

Ziersträucher

Ist auch der Vorkriegsstand unseres Ziersträucher-Sortimentes betreffs der Arten und Anzuchtmengen noch nicht erreicht, so ist der Aufbau der Bestände heute doch schon soweit vorgeschritten, daß wir unseren Abnehmern ein verhältnismäßig artenreiches Sortiment anzubieten in der Lage sind. Ziersträucher werden, dem Alter und Wuchs ihrer Art entsprechend, in kräftigen Pflanzen aus weitem Stand geliefert.

Heckenpflanzen

Sämtliche Heckenpflanzen sind von unten an gut garniert und verzweigt. Die Pflanzabstände richten sich je nach Art, Höhe oder Stärke der Pflanzen. Dieselben betragen bei kleinen Pflanzen von 30—50 cm Höhe 4—5 Stück per lfd. m. Für stärkere von 60—100 cm 3—4 Stück per lfd. m. Bei größeren Pflanzen etwa 2 Stück per lfd. m.

Die mit einem * versehenen Arten sind nur in geringer Stückzahl vorhanden. Arten, bei denen nur der 1-Stück-Preis angegeben ist, sind nur in geringen Mengen vorrätig.

Acer, Ahorn. **B.**	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
campestre, Feldahorn. **R**, **Sch.** Anspruchsloses, dichtzweigiges, frosthartes heimisches Gehölz mit schöner Belaubung. Gedeiht am besten auf kalkhaltigen Böden. Zweimal verpflanzt aus weitem Stand	150—175	2,80	224,—
	175—200	3,50	280,—
ginnala. R. Strauch oder kleiner, bis 6 m hoher Baum. Blätter im Herbst leuchtend rot gefärbt. Auch für Hecken geeignet		1,05	
monspessulanum. Ein dem Feldahorn ähnlicher Strauch oder kleiner Baum, der sich gut für trockene felsige Lagen eignet		1,25	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
negundo auratum (odessanum). Schöne, sattgelbe, weithin leuchtende Belaubung			
— **elegans.** Breite, goldgelbe, in reinweiß übergehende Berandung der Blätter			
—**variegatum** (argenteovariegatum). Bekannter Ahorn mit weißbunter Belaubung von hohem Zierwert			
Obige drei Arten: 1jährige Veredlungen, Büsche		2,03	
2jährige Veredlungen, Büsche		2,52	
platanoides, Spitzahorn. Bekannter heimischer Park- und Straßenbaum. Bis 30 m hochwerdend .... Heister	150—200	1,68	140,—
	200—250	2,03	168,—
	250—300	2,52	210,—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	
	10—12	5,60	
	12—14	7,—	
	14—16	8,40	
	18—20	14,—	
— **drummondi.** Prachtvoller Spitzahorn mit reinweiß gerandeten Blättern .... Büsche		2,03	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	448,—
— **globosum,** Kugelahorn. Bildet ohne Schnitt regelmäßige, flachrunde und dichtzweigige Kronen			
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
— **reitenbachi.** Blattaustrieb rötlichbraun, im Spätsommer und Herbst schwärzlich-purpurn .... Büsche		2,03	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
— **schwedleri,** Blutahorn. Laub im Austrieb blutrot, später vergrünend. Äußerst wertvoller Ahorn .... Büsche		2,03	
pseudoplatanus, Bergahorn. Bis 40 m hoher, starkwüchsiger Park- und Straßenbaum mit breitgewölbter Krone. Blattunterseite graugrün .... Heister	150—200	1,68	
	200—250	2,03	
	250—300	2,52	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	
	10—12	5,60	
	12—14	7,—	
	14—16	8,40	
saccharinum (dasycarpum), Silberahorn. Prächtiger, bis 30 m hoher Baum mit überhängender Bezweigung und unterseits silbergrauem Laub .... Heister	150—200	1,68	
	200—250	2,03	
	250—300	2,52	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	336,—
	10—12	5,60	448,—
	12—14	7,—	560,—

Aesculus, Kastanie

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
carnea (rubicunda). Rotblühende Kastanie, **B.** Lichtrote Blüten im Mai. Wuchs schwächer wie bei der gewöhnlichen Roßkastanie .... Hochstämme, Stammumfang	8—10	8,40	672,—
	10—12	10,50	840,—
	12—14	14,—	1120,—
	14—16	17,50	1400,—
— **brioti. B.** Eine Varietät mit leuchtend blutroten Blüten und besonders langen Rispen. Vorzüglicher kleinkroniger Straßenbaum .... Hochstämme, Stammumfang	12—14	14,—	1120,—
	14—16	17,50	1400,—
	16—18	21,—	1750,—
hippocastanum. Gemeine Roßkastanie, **B.** Bekannter schöner, schattenspendender, weißblühender Park- und Straßenbaum Heister	150—200	1,68	140,—
	200—250	2,03	168,—
	250—300	2,52	210,—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	336,—
	10—12	5,60	448,—
	12—14	7,—	560,—
	14—16	8,40	672,—
	16—18	10,50	840,—
	18—20	14,—	1120,—

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Ailanthus, Götterbaum. **B.**			
altissima (glandulosa). **B, R.** Raschwachsender Baum mit bis 75 cm langen gefiederten Blättern ....2—3jährig		1,05	
Alnus, Erle			
glutinosa. Heimische Roterle, **B, Sch.** Bekanntes, starkwüchsiges ges Gehölz. Auch für nassen Boden geeignet, zugleich Stickstoffsammler .... Heister	150—200	1,68	140,—
Amelanchier, Felsenbirne. **B, Sch.**			
Kräftige Ziersträcher mit äußerst reichem Blütenflor im zeitigen Frühjahr			
* **alnifolia,** Laub erlenähnlich, Blüten weiß, bis 6 m hochwerdend 1jährige Veredlungen mit Ballen			
* **asiatica.** Blüten weiß, in nickenden Trauben, bis 12 m hochwerdend			
* **canadensis** (botryapium). Eine der schönsten Arten. Austrieb rotbraun, Blüten weiß wird bis 8 m hoch			
* **grandiflora.** Bis 9 m hoch werdend. Große weiße Blüten in aufrechten Trauben. Blätter unterseits weißfilzig			
* **intermedia.** Niedrige buschige Art, Blüten klein, Frucht schwarzviolett			
* **laevis.** Bis 10 m hochwerdender Strauch oder kleiner Baum mit rotbraunem Blattaustrieb und zierlich hängenden kleinen Blütentrauben			
Obige sechs Arten: 1jährige Veredlungen mit Ballen		1,05	
Amorpha, Unform			
fruticosa. 5 bis 6 m hoher starkwüchsiger Strauch mit violettblauen Blütentrauben im Juli. Auch für Bepflanzung von Böschungen und Abhängen auf leichten Böden gut geeignet		0,70	
Ampelopsis (Parthenocissus), Wilder Wein			
Siehe Schlingpflanzen Seite 45, 46			
Arctostaphylos, Bärentraube			
nevadensis. Immergrünes Zwerggehölz mit niederliegenden Zweigen. Früchte rotbraun Mit Topfballen		2,80	
uva-ursi. Ähnlich der Vorigen. Blüten weißrosa im Juni bis Juli, Frucht rot. Beide Arten für Felsgruppen, trockene Hänge und Heidegärten gut zu verwenden. Etwa 15 cm hoch werdend Mit Ballen		2,03	
Aristolochia, Pfeifenwinde			
Siehe Schlingpflanzen Seite 45			

Artemisia, Beifuß

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
abrotanum. Bis 1 m hoher Strauch mit stark aromatisch duftendem, graugrünem gefiedertem Laub. Blüten gelblich, wenig auffällig, von Aug. bis Okt. Auch für sonnige Lagen und trockenen sandigen Boden geeignet		0,84	70,—

Azalea, Azalee. R, Sch.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
mollis (Rhododendron molle). Entwickelt in üppiger Fülle ihren reichen, in den leuchtenden Farbtönen von gelb, orange und rot prangenden Blütenflor, Mai .... **pontica** (Rhododendron flavum, Rh. luteum). Pontische Azalee. Breiter, dichtbuschiger, bis 1½ m hoch werdender Strauch mit gelben oder orangegelben stark duftenden Blüten. Sehr hart und blühwillig	30—40	4,20	
	40—50	4,55	
mollis und **pontica**. .... Sämlingspflanzen	30—40	2,80	
	40—50	3,85	

Berberis, Berberitze, Sauerdorn B.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
candidula. St, Sch, W. Immergrüner kleiner Strauch mit glänzend grünen, unterseits weißen Blättern. Blüte gelb, einzeln stehend .... Mit Ballen	25—30	2,80	
	30—40	3,50	
* **dictiophylla albicaulis.** Zweige und Blattunterseiten stark bläulichweiß .... 1jährige Veredlungen mit Ballen		1,68	
gagnepaini. St, Sch, W. Etwa 1½ m hoch werdender, immergrüner Strauch mit sehr schmalen, bis 10 cm langen, gezähnten Blättern. Blüte lichtgelb, Früchte bläulichschwarz, bereift .... Mit Ballen	25—30	2,80	
	30—40	3,50	
	40—50	4,20	
	50—60	5,60	
	60—70	7,—	
	70—80	8,40	
hybrido-gagnepaini. St, Sch, W. Schöner, wüchsiger und harter Bastard zwischen B. gagnepaini und B. verruculosa. Eine der besten immergrünen Berberitzen .... Mit Ballen	25—30	2,80	
	30—40	3,50	
	40—50	4,20	
* **julianae. St.** Eine der härtesten immergrünen Arten mit schöner großer Belaubung und aufrechtem, bis 2 m hohem Wuchs Mit Ballen	25—30	2,80	
stenophylla. St, Sch, W. Sehr zierlicher, bis 1 m hoch werdender Strauch mit überhängenden Zweigen. Blüten satt orangegelb, sehr reichblühend. Frucht blauschwarz	25—30	2,80	
	30—40	3,50	
	40—50	4,20	
	50—60	5,60	
thunbergi. Bis 1 m hoher Strauch mit hellgrünem Laub und prächtiger, gelbroter Herbstfärbung. Früchte scharlachrot. Auch für Hecken geeignet		0,84	70,—
— **atropurpurea,** Blutberberitze. Eines der wertvollsten rotblättrigen Ziergehölze. Im Wuchs der Stammart gleichend. Das Laub ist ständig purpurrot gefärbt. Herbstfärbung noch leuchtender als bei B. thunbergi. Blüten gelb, April bis Mai		0,84	70,—
verruculosa. St, Sch, W. Immergrüner, niedriger, bis 1 m hoher dichtzweigiger Busch mit kleinen, dunkelgrünen, unterseits blaugrauen Blättern und großen, goldgelben Blüten im Mai Mit Ballen	25—30	2,80	
	30—40	3,50	
vulgaris. Die bekannte heimische Berberitze. Früchte rot, wirtschaftlich verwendbar, bis 3 m hoch werdend. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—
— **atropurpurea,** gemeine Blutberberitze. Wie vorige, aber Laub dunkelpurpurrot. Auch für Hecken geeignet		0,84	70,—

Betula, Birke

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
maximowicziana. Schöner, schnellwüchsiger, bis 30 m hoher japanischer Baum mit weißorangefarbener Stammrinde. Blätter bis 15 cm lang. Eine der schönsten aller Birkenarten Mit Ballen		5,60	
nigra, Schwarzbirke. Rinde schwärzlichbraun, liebt feuchten Standort. Bis 25 m hoch werdend .... Mit Ballen		4,20	
pendula (verrucosa, alba). **R.** Heimische Sandbirke (Weißbirke) Heister	150—200	1,68	140,—
	200—250	2,03	168,—
	250—300	2,52	210,—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	336,—
	10—12	5,60	448,—
	12—14	7,—	560,—
— **fastigiata.** Pyramidenbirke. **E, R.** Wuchs schmal-pyramidal, weshalb auch zur Anpflanzung in kleinen Gärten sehr geeignet. Laub bis Nov. grün bleibend.			
— **laciniata** (dalecarlica). **R.** Geschlitztblättrige Birke. Starkwachsend .... Mit Ballen			
— — **gracilis.** Form von obiger mit besonders tief geschlitzten und gesägten Blättern. Zweige fast fadenförmig, herabhängend .... Mit Ballen	150—200	4,50	
	200—250	6,—	
	250—300	7,50	
— **purpurea.** Blutbirke. Belaubung dunkelpurpurn Mit Ballen	300—400	10,—	
— **tristis. E, R, Tr.** Zierliche, feinzweigige Hängeform mit aufrechtwachsendem Spitzentrieb .... Mit Ballen			
— **youngi. E, R, Tr.** Youngs Trauerbirke. Zweige scharf hängend. Wuchs nur mäßig stark. Für Garten- und Grabschmuck sehr beliebt und wirkungsvoll .... Mit Ballen			

Buddleia, Buddleie. **R, W.**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
alternifolia. Bis 3 m hoher Strauch mit dunkelpurpurnen Blüten im Juni .... Mit Topfballen			
davidi Destinction. Neuere, sehr schöne Form mit besonders dunklen, fast veilchenfarbenen Blütenständen Mit Topfballen			
— **magnifica.** Blüten leuchtend violettpurpurn. Sehr schöne Art Mit Topfballen			
— **nanhoensis.** Nur 1½ m hoch werdender Strauch. Blüten rotviolett			
Obige vier Arten: .... Mit Topfballen		1,05	

Buxus, Buchsbaum

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
sempervirens arborescens. Büsche mit Ballen	30—40	1,68	140,—
	40—50	2,24	190,40
— **aurea.** Blätter groß, im Austrieb lebhaft goldgelb Büsche mit Ballen			
— **macrophylla. Sch.** Großblättrig, im Austrieb lichtgrün Büsche mit Ballen			
— — **glauca.** Blaugrüne Form von voriger mit dichterem Wuchs Büsche mit Ballen	30—40	2,24	
	40—50	3,50	
— — **myrthifolia. Sch.** Feinzweigig, mit kleiner, schmalblättriger Belaubung .... Büsche mit Ballen			
— — **salicifolia. Sch.** Wuchs kräftig und dicht. Blätter schmal, hellgrün .... Büsche mit Ballen			

		Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
— **rosmarinifolia** (thymifolia). **Sch.**	Büsche ohne Ballen	15—20	0,56	44,80
		20—25	0,68	56,—
		25—30	0,84	67,20
	Büsche mit Ballen	30—40	1,68	140,—
		40—50	2,24	190,40
		50—60	3,50	280,—
		60—70	4,55	378,—
	Pyramiden	40—50	3,75	252,—
		50—60	4,20	336,—
		60—70	5,60	448,—
		70—80	7,—	560,—
	Kugeln	20—25	2,80	224,—
		25—30	3,50	280,—
		30—35	5,04	420,—
		35—40	7,—	560,—
		40—50	9,10	
		50—60	11,90	

Einfassungsbuchsbaum, (Zwergbuchsbaum)
Buxus sempervirens suffruticosa per lfd. m 2,— DM

Callicarpa, Schönfrucht

giraldiana. Mit sehr zierenden, rundlichen, violetten Früchten. Blüte hellrosa. Bis 3 m hoch .... Mit Ballen 2,03

japonica. Etwa 1 m hoher Strauch mit blaßpurpurnen Blütenbüschen, Juli. Früchte auffallend, purpurviolett .... Mit Ballen 2,03

Calluna, Besenheide

vulgaris, einheimisches Heidekraut 0,64

Campsis (Tecoma)

Siehe Schlingpflanzen Seite 45

Caragana, Erbsenstrauch

arborescens. Guter Deckstrauch mit gefiederten Blättern und gelben Blüten, im Mai. Gedeiht in jedem Boden. Bis 5 m hoch werdend. Auch für Hecken geeignet .... 0,70 56,—

aurantiaca. Bis 1 m hoher, feinbelaubter Busch mit dunkelgelben Blüten. Mai—Juni 2,03

* **boisi.** Bis 2 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen, hellen, halb wintergrünen Blättern und gelben Blüten im Mai 2,03

* **cuneifolia.** Art mit dornigen Nebenblättern und sattgelben Blüten im Mai. Bis 2 m hoch werdend 2,03

* **frutex** (frutescens). Bis 2 m hoher Strauch mit goldgelben Blüten im Mai. Auch für trockenen Standort geeignet 2,03

* **fruticosa.** Bis 3 m hoch werdende, der C. arborescens nahestehende Art mit hellgelben Blüten 2,03

* **jubata.** Mähnen-Erbsenstrauch. Seltsamer Strauch, dessen dicke, braunzottige Zweige mit verdornten Blattspindeln dicht besetzt sind. Blüten rötlichweiß 1—1½ m hoch werdend 2,80

* **spinosa.** Breitverzweigter, 1—1½ m hoher Strauch, der durch die 3—4 cm langen verholzenden Blattspindeln stark dornig erscheint. Blüten goldgelb im Mai—Juli 2,03

Carpinus, Hainbuche

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
betulus, gemeine Hainbuche, **R**, **Sch.** Vorzüglicher, jeden Schnitt vertragender Heckenstrauch.			
Heckenpflanzen, 2 × verpflanzte leichte Büsche		2,03	
Heckenpflanzen, 2 × verpflanzt aus weitem Stand	80—100	1,54	112,—
	100—125	1,82	154,—
* — **columnaris**, Pyramiden-Hainbuche, **E**. bildet dichtbezweigte Pyramiden. Wächst langsam.			
* — **erecta. E.** Schöne, straff aufrecht wachsende Säulenform.			
* **caroliniana.** Zweige zierlich überhängend, Blätter blaugrün, im Herbst prächtig orange und scharlach gefärbt.			
* **tschonoski** (yedoensis). Art mit weichhaarigen Zweigen und Blättern. Bis 15 m hoch werdend.			
Obige vier Arten: 1jährige Veredlungen		2,03	
2jährige Veredlungen		3,50	

Caryopteris, Bartblume

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
cladonensis. Neuere Art mit leuchtend violettblauen Blüten im Aug. bis Sept. Ziemlich frostwiderstandsfähig. Bis 1 m hoch werdend .... Mit Ballen		1,68	

Catalpa, Trompetenbaum

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
bignonioides (syringaefolia). Bis 18 m hoher, kurzstämmiger Baum. Blüten rötlichweiß in langen Rispen. Juni bis Juli		1,25	

Celastrus, Baumwürger

Siehe Schlingpflanzen Seite 45

Chaenomeles, Scheinquitte. **B, R.**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
japonica (Cydonia maulei). Strauch mit frisch mennigroten Blüten, im März bis April, bis 1 m hoch werdend. Auch vorzüglich für mittelhohe Hecken geeignet		0,84	70,—
* — **alpina. St.** Flach niederliegende Gebirgsform mit scharlachzinnoberroten Blüten		2,03	
lagenaria (Cydonia japonica). Japanische Scheinquitte. Blüte feuerrot, März bis April. Früchte gelb, bis 3 m hoch. Auch für höhere Hecken sehr gut geeignet		0,84	70,—
* — **atrosanguinea plena.** Blüten leicht gefüllt, von bestechend leuchtendem Scharlachrot.			
* — **kermesina.** Blüten rosakarmin. Wuchs straff aufrecht.			
* — — **semiplena.** Hellkarmesin, halbgefüllt.			
* — **marmorata.** Weiß, hell- und dunkelrosa marmoriert.		2,03	
* — **nivalis.** Reinweiß, einfach.			
* — **rosea plena.** Rosa gefüllt, Wuchs straff aufrecht.			
* — **sanguinea semiplena.** Hellscharlach, leicht gefüllt.			
* — **umbillicata.** Hellrosa, einfach. Wuchs kräftig, aufrecht.			

Chionanthus, Schneeblume

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
* **virginica.** Strauch oder kleiner Baum. Blüten weiß, in zierlichen bis 20 cm langen, hängenden Rispen		2,52	

Clematis, Waldrebe

Siehe Schlingspflanzen Seite 45

Colutea, Blasenstrauch

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
arborescens. R, B. Bis 4 m hoch werdender Strauch mit gelben Blüten im Mai und eigenartigen, aufgeblasenen grünen Fruchthülsen. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—
media. Blüten orangegelb, braun gefleckt. Wuchs etwas niedriger wir vorige		0,70	56,—

Cornus, Hartriegel

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
alba. R, Sch. Bis 2 m hoch werdend. Zweige rotbraun, weiß blühend, Mai bis Juni. Frucht bläulichweiß. Auch für Hecken geeignet		0,84	70,—
* — **sibirica.** Weithin leuchtende karminrote Zweige im Winter. Sehr auffallend		1,05	
* — **spaethi.** Laub goldgelb gerandet, zum Teil vollständig goldgelb		1,25	
amomum. Zweige purpurbraun, Blüte gelblichweiß, Juli. Frucht graublau. Liebt feuchten Standort, bis 4 m hoch werdend		0,84	
mas. Kornelkirsche. Sch, R, B. Heimischer Strauch mit gelben Blüten vor dem Laubaustrieb, März bis April, bis 8 m hoch werdend. Auch gut für Hecken geeignet		0,84	
sanguinea. Sch, R. Heimischer Hartriegel. Auch für trockene Böden geeignet. Frucht schwarzviolett. Bis 4 m hoch. Auch für Hecken geeignet		0,84	70,—
stolonifera. Ausläufer treibender Hartriegel		0,84	70,—
— **flaviramea.** Ein gelbholziger Hartriegel, sehr zu empfehlen		1,05	

Corylus, Hasel

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
coggygria (Rhus cotinus). Schöner Strauch mit großen, federigen, dunkelrot, starkwachsend		2,03	

Cotinus, Perückenstrauch

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
coggygria (Rhus cotinus). Schöner Strauch mit großen federigen, perückenähnlichen roten Fruchtständen. Herbstfärbung lebhaft gelb und rot. Bis 5 m hoch werdend		2,03	

Cotoneaster, Felsenmispel. **B, Sch.**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
dielsiana (applanata). R. Blätter unterseits weißfilzig. Früchte lebhaft rot, 1½—2 m hoch werdend. Auch für Hecken gut geeignet		0,84	
divaricata. Mit kleinen glänzend grünen Blättern, roten Früchten und schöner Herbstfärbung. Bis 2 m hoch werdend. Auch für Hecken gut geeignet		0,84	
franchetti. Bis 2 m hoher, wintergrüner Strauch. Zweige zierlich überhängend. Früchte prächtig orangerot Mit Topfballen		1,68	
horizontalis. R, St. Bekannte, vorzügliche Felsenpflanze mit waagerecht ausgebreiteten Zweigen, die massenhaft mit korallenroten Früchten besetzt sind .... Mit Ballen	20—30	1,26	
	30—40	1,68	
praecox (nanshuanica). St, R. Wertvollste Zwergmispelart mit ziemlich großen, rosenroten Blüten. Früchte leuchtend rot, reichlich. Ähnlich C. horizontalis	20—30	1,26	
	30—40	1,68	
* **salicifolia floccosa.** Immergrüner Strauch. Zweige überhängend, Früchte rot. Wertvoll als Einzelstrauch, bis 2½ m hoch werdend	20—40	2,10	
* **zabeli.** Breit aufrechtwachsend, Zweige zierlich überhängend, Früchte rot, bis 1½ m hoch werdend	30—40	1,68	

Crataegomespilus, Dornmispel

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
* **dardari.** Ein Pfropfbastard zwischen Crataegus monogyna und Mespilus germanica. Kleiner, bedornter, weißblühender, mehr mispelartiger Baum mit gleichartigen Früchten 1jährige Veredlungen		2,03	

Crataegus, Dorn

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
monogyna, Weißdorn. Sch. Bekannter Heckenstrauch und gutes Vogelschutzgehölz. 2jährig verpflanzt 4—6 mm ⌀	40—60	0,08	5,60
3jährig verpflanzt 6—9 mm ⌀	60—90	0,12	8,40
9—12 mm ⌀	60—100	0,14	11,20
— **candida plena.** Weiße, gefüllte Blüten. Sehr schön als Baum wie auch als Zierstrauch .... Büsche		2,03	
— **kermesina plena. R.** Bekannter **Rotdorn,** dunkelrot, gefüllt blühend .... Büsche		2,03	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
	10—12	7,—	
Halbstämme, Stammumfang	8—10	3,50	
	10—12	4,20	

Cydonia

Siehe Chaenomeles Seite 24

Cytisus, Geißklee

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
praecox. Elfenbeinginster. **St, B, E.** Bis 1½ m hoher Strauch. Im Mai mit cremefarbigen Blüten wie überschüttet. Unentbehrlich im Stein- und Heidegarten .... Mit Ballen	30—40	2,10	
	40—60	2,80	
scoparius. B. Heimischer Besenginster. Blüten leuchtend gelb, Mai bis Juni. Bis 2 m hoch werdend .... Mit Ballen		0,84	

Daphne, Seidelbast. St, R, Sch, B.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
mezereum, heimischer Seidelbast. Etwa 1 m hoch werdend. Blüht sehr früh vor Austrieb der Blätter. Blüten rosa, stark duftend. Beeren rot und giftig .... Mit Ballen		3,50	
— **album.** Abart mit weißen Blüten und gelben Früchten		3,50	

Deutzia, Deutzie

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
candida (discolor candida). Wuchs aufrecht, Blüten schneeweiß, sternförmig. Mai bis Juni		0,70	56,—
elegantissima arcuata (discolor arcuata). Strauch aufrecht, überhängend, Blüten reinweiß, bis 3 m hoch werdend		0,70	56,—
lemoinei. Wuchs dichtbuschig, reicher weißer Blütenflor. Guter Treibstrauch. Auch für Hecken geeignet		1,05	84,—
magnifica longipetala. Reinweiße, langpetalige Blüten im Mai bis Juni. Auch für Hecken geeignet		0,84	70,—
rosea floribunda (discolor floribunda). Wuchs dicht, aufrecht, Blüten innen weiß, außen karmesinrosa überlaufen. Bis 1 m hoch werdend		1,05	84,—
— **grandiflora** (discolor grandiflora). Bis 1 m hoch wachsender Strauch. Blüten innen weiß, außen rosa. sehr groß		1,05	
scabra (crenata). Starkwachsend, Blüten weiß, außen hellrosa, Juni bis Juli, bis 2½ m hoch werdend. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—
— **candissima** (crenata candidissima plena). Große, reinweiße, dichtgefüllte Blüten. Ein sehr schöner, reichblühender, bis 2½ m hoher Zierstrauch		0,70	56,—

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
— **Pride of Rochester.** Blüten dicht gefüllt, weiß, außen schwach rosa. Äußerst reichblühend		0,70	56,—
— **purpurata plena.** Blüten gefüllt, außen lebhaft karminrosa. Die dunkelste und spätblühendste aller scabra-Formen. Bis 2½ m hoch		0,70	56,—

Diervillea

Siehe Weigela Seite 42

Efeu (Hedera)

Siehe unter Schlingpflanzen Seite 29, 45

Erica, Echte Heide B, St.

Niedrige, immergrüne Heidekrautarten. Schön für Steingärten und niedrige Einfassungen.

carnea, (herbacea). Blüten rosenrot, im März bis April.

— **atrorubra.** Blüten dunkelrot.

— **James Backhouse.** Blüten hellrosa, kräftig wachsend.

— **King George.** Leuchtend rosenrote Blüten.

— **vivelli.** Dunkel belaubt, Blüten leuchtend karminrot.

— **Winter Beauty.** Frühblühendste aller E. carnea-Formen, karminrot.

Größe	1 St. DM	100 St. DM
8—12 cm Durchm.	0,70	56,—
über 12 cm Durchm.	0,84	70,—

Evonymus, Pfaffenhütchen, Spindelbaum

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
alata (striata). Zweige mit auffallenden Korkleisten. Im Herbst durch leuchtend rote Blattfarbe und reichen Fruchtansatz zierend. Wuchshöhe 3—4 m. Veredlungen		2,03	
* **atropurpurea.** Strauch oder kleiner Baum, bis 7 m hoch wachsend. Blüten dunkelrot im Mai bis Juni. Frucht hellpurpurn mit scharlachrotem Samenmantel. Veredlungen		1,68	
fortunei vegeta (radicans vegeta). **St, Sch.** Kriechend, Blätter dunkelgrün. Weibliche Pflanzen vollbesetzt mit leuchtend roten Früchten. Wertvoll ... Mit Ballen	30—40	2,10	168,—
	40—60	2,80	224,—
planipes. Aufrechter, 4—5 m hoher Strauch, Knospen spitz. Früchte karminrot mit orange		0,70	56,—
radicans. St, Sch. Art von kriechendem Wuchs. Gute Bodenbedeckungspflanze ... Mit Ballen	20—30	0,84	67,20
— **argenteivariegata. St, Sch.** Blätter weiß marmoriert		1,05	84,—
— **carrieri.** Wuchs stark, Laub glänzend dunkelgrün. Die geeignetste Form für Wandbekleidungen		1,05	84,—
verrucosa (europaea). Heimisches Pfaffenhütchen. **R, Sch.** Bis 6 m hoch werdend. Früchte rosenrot, innen orangegelb, sehr zierend		0,70	56,—

Exochorda, Prunkspiere. B, E.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
giraldi wilsoni (racemosa wilsoni). Ähnlich E. racemosa. Eine wertvolle, neuere Einführung		2,52	210,—
racemosa (grandiflora). Äußerst reichblühender Zierstrauch. Blüten weiß, 4 cm breit, in hängenden Trauben, Mai. 3—4 m hoch werdend		2,52	210,—

Fagus, Buche

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
silvatica, Rotbuche. Heimischer, bekannter Waldbaum. **R.** Als Schutz- und Zierhecke hervorragend geeignet.	40—60	0,56	35,—
	60—80	0,70	56,—
	80—100	0,84	70,—

Starke Buchen in verschiedenen Arten: Preise auf Anfrage.

Forsythia, Goldglöckchen. **B.**

Allgemein beliebte, etwa 2 m hoch werdende Blütensträucher mit reichem gelbem Blütenflor im zeitigen Frühjahr. Alle Arten für blühende Hecken vorzüglich geeignet.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
intermedia. Blüten lichtgelb, Wuchs sparrig		1,05	84,—
— spectabilis. Blüten dunkelgoldgelb, Wuchs kräftig, breit aufstrebend		1,05	84,—
— vitellina. Blüten dunkelgelb, Wuchs straff aufrecht			
suspensa fortunei. Blüten lichtgelb, aufrecht wachsender Strauch mit überhängenden Zweigen		1,05	
viridissima. Blüten dunkelgelb, aufrecht wachsende Art		1,05	

Fraxinus, Esche

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
excelsior. R. Bekannte heimische Esche			
Heister	150—200	1,68	
	200—250	2,03	
	250—300	2,52	
Hochstämme, Stammumfang	10—12	4,20	
	12—14	5,60	
	14—16	7,—	

Genista, Ginster

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
tinctoria, Färbeginster. **B, St.** Bis 80 cm hoher Strauch mit lebhaft gelben Schmetterlingsblüten im Juli bis August — Mit Ballen		1,25	

* **Ginkgo,** Höhen und Preise auf Anfrage

Gleditsia, Gleditschie

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
triacanthos. R. Bis über 20 m hoher Baum mit lichtgrünem, zierlich gefiedertem Laub. Zweige mit großen dreiteiligen Dornen besetzt		0,84	

Glycine, Wisteria

Siehe Schlingpflanzen Seite 46

Halesia, Schneeglöckchenbaum

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
* **tetraptera** (carolina). **E.** Strauch oder kleiner Baum mit weißen, glockigen Blüten in reicher Fülle, Mai. Bis 5 m hoch werdend		2,52	

Halimodendron, Salzstrauch

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
* **argenteum.** Bis 2 m hoher Strauch mit hellgraugrüner, gefiederter Belaubung. Blüten hellviolett mit weiß, im Juni—Juli		2,52	
* **— purpureum.** Blüten purpurrosa, sonst ähnlich obigem		2,52	

Hedera, Efeu

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Rankende Arten:			
* **colchica.** Blätter groß, glänzend grün, meist ungelappt, über 15 cm breit .... Mit Topfballen		1,40	
helix, siehe Schlingpflanzen Seite 45			
— **donerailensis.** St. Kleinblättriger Efeu ...... Mit Topfballen		1,68	140,—
Buschig wachsende Arten:			
* **helix conglomerata,** Zwergefeu. St. Sehr langsam und bizarr wachsend. Blätter gewellt, sehr dichtstehend .... Mit Ballen		1,05	
* — **minima.** St. Aufrechtwachsende, verzweigte, kleinblättrige Zwergform .... Mit Topfballen		1,40	

Hedysarum, Hahnenkopf

* **multijugum.** Kleiner Strauch mit purpurfarbigen Blüten im Juni—Aug. Etwa 1 m hoch werdend 2,03

Hippophae, Sanddorn

* **rhamnoides.** Dorniger, etwa 4—5 m hoch werdender Strauch mit lanzettlichen, silbergrauen Blättern. Früchte äußerst zahlreich, orangerot. Für alle Bodenarten geeignet 0,84

Hydrangea, Gartenhortensie

arborescens grandiflora. R, Sch. Blütenstände weiß, halbkugelig, bis 20 cm breit, von Juni—Aug. .... Büsche 5—8 Triebe 1,05
„ 8—12 „ 1,25

* **paniculata grandiflora,** Rispenhortensie. Blüht in großen weißen Rispen. Sehr zu empfehlen .... Büsche 3—5 Triebe 0,84
„ 5—8 „ 1,05
„ 8—12 „ 1,12

Hypericum, Johanniskraut. W.

calycinum. Sch. Immergrünes, bis 30 cm hoch werdendes, ausläufertreibendes Bodendeckgehölz .... Mit Ballen 1,68

densiflorum. Bis 2 m hoch werdender Strauch mit großen gelben Blüten von Juli—Sept. .... Mit Ballen 1,68

Itea, Rosmarinweide

virginica. Über 1 m hoher, aufrechter, buschiger Strauch mit weißen, duftenden Blütentrauben im Juli .... Mit Ballen 2,10

Jasminum, Echter Jasmin

fruticans. Buschiger Strauch mit grünen Zweigen. Blüten goldgelb, im Mai—Juni. Bis 2 m hoch werdend .... Mit Ballen 1,68

* **nudiflorum.** Bis 2 m hoch werdender Strauch. Zweige überhängend, Blüten goldgelb, vor Blattaustrieb; in milden Wintern ab Januar blühend .... Mit Ballen 2,10

stephanense. Kräftig schlingend, bis 3 m hoch. Blüten zart rosa, im Juni, stark duftend .... Mit Ballen 1,25

Kerria, Kerrie

japonica. Sch. Grünzweigiger Strauch mit einfachen gelben Blüten im Mai. Bis 1½ m hoch werdend 1,05

* — **pleniflora** (japonica plena). Blüten sattgelb, 4 cm breit, stark gefüllt 1,25

— **variegata.** Form mit weißgerandeten oder gefleckten Blättern 1,25

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM

Kolkwitzia, Kolkwitzie

amabilis. Reichverzweigter, winterharter Strauch mit überhängenden Zweigen. Mit rosa Blüten wie überschüttet. Blütezeit Mai—Juni. Wertvoller Einzelstrauch 1,68

Laburnocytisus, Bastardgoldregen

adami (Cytisus x Laburnum). Interessanter Pfropfbastard. Bringt neben hellpurpurnen auch reingelbe Blüten hervor .. 2,52

Laburnum, Goldregen

alpinum. Etwas später als L. anagyroides blühend, Blütentrauben bis 25 cm lang. Bedeutend winterhärter als L. anagyroides. 1,68

anagyroides (vulgare). **R, Sch.** Bekannter Goldregen mit hellgelben Blütentrauben im Mai—Juni. 6—7 m hoch werdend .. 1,05

* **vossi.** Blütentrauben sehr lang, äußerst reichblühend 2,03

watereri. Schöner Bastard mit hellgoldgelben, bis 50 cm langen Blütentrauben 2,03

Ligustrum, Liguster, Rainweide. **B.**

Vorzügliche und wohl meist verwendete Heckenpflanze. Auch für schattige Standorte ....

lodense. Von sehr dichtem Wuchs, besonders für niedrige Hekken und Einfassungen geeignet .... Heckenpflanzen

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Heckenpflanzen	20—30	0,56	42,—
	30—40	0,70	56,—
	40—50	0,84	70,—
	50—60	1,—	84,—

ovalifolium elegantissimum. Blätter breit, leuchtend goldgelb gerandet .... Mit Topfballen 2,52

vulgare, heimischer Liguster. Bekannter Hecken- und Deckstrauch .... Heckenpflanzen 1000 St.

	Triebe	1000 St. DM	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
2jährig bew. Steckl.	2—4 Triebe	98,—	30—50	0,14	11,20
2 „ „ „	2—4 „	126,—	50—80	0,18	14,—
3jährig bew. Steckl.	5—8 Triebe	210,—	30—50	0,28	22,40
3 „ „ „	5—8 „	252,—	50—80	0,38	28,—
3 „ „ „	5—8 „	350,—	80—100	0,46	37,80
verpflanzte Büsche	5—8 Triebe	315,—	40—60	0,42	35,—
„ „	5—8 „	378,—	60—80	0,49	42,—
„ „	5—8 „	442,—	80—100	0,56	49,—
„ „	5—8 „	504,—	100—125	0,67	56,—
verpflanzte Büsche	8—12 Triebe	442,—	60—80	0,56	49,—
„ „	8—12 „	504,—	80—100	0,63	56,—
„ „	8—12 „	560,—	100—125	0,76	63,—
verpflanzte Büsche	12—20 Triebe	560,—	60—80	0,76	63,—
„ „	12—20 „	630,—	80—100	0,84	70,—
„ „	12—20 „	700,—	100—125	1,—	77,—

— **sempervirens** (atrovirens). **R, Sch.** Laub im Winter dunkelpurpurbraun, bis zum Frühjahr haftend. Der beste winterharte Heckenliguster .... Heckenpflanzen 1000 St.

	Triebe	1000 St. DM	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
2jährig bew. Steckl.	2—4 Triebe	154,—	30—50	0,21	18,20
2 „ „ „	2—4 „	189,—	50—80	0,35	21,—
3jährig bew. Steckl.	5—8 Triebe	315,—	30—50	0,42	35,—
3 „ „ „	5—8 „	378,—	50—80	0,49	42,—
3 „ „ „	5—8 „	441,—	80—100	0,56	49,—
verpflanzte Büsche	8—12 Triebe	504,—	40—60	0,63	56,—
„ „	8—12 „	560,—	60—80	0,73	63,—
„ „	8—12 „	630,—	80—100	0,84	70,—
„ „	8—12 „	700,—	100—125	1,—	77,—
verpflanzte Büsche	12—20 Triebe	630,—	60—80	0,77	70,—
„ „	12—20 „	700,—	80—100	0,84	77,—
„ „	12—20 „	756,—	100—125	1,—	84,—

walkeri. Schöne, großblättrige Art mit wintergrüner Belaubung 0,84

Lonicera, Heckenkirsche. B, R.

Siehe auch Kletterpflanzen Seite 46

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
bella atrorosea. Wuchs mittelhoch, Blüten dunkelrosa, Früchte dunkelrot		0,70	56,—
— **candida.** Mittelhoher Strauch, Knospen grünlich, Blüten weiß, im Mai. Sehr schön		0,70	56,—
iberica. Bis 2 m hoher, dichter Strauch mit gelblichweißen Blüten, im Juni		0,84	
korolkowi aurora. Bis 3 m hoher Strauch mit schirmförmig überhängenden Zweigen. Blätter graugrün, Blüten rosa, im Juni		0,84	
ledebouri. Aufrechtwachsende Art mit gelbroten Blüten. Früchte schwarz mit roten Deckblättern, bis 2 m hoch wachsend. Sehr zierend		1,05	
maacki. 5 m hoch und breit werdender, locker wachsender Strauch. Blüten weiß, später gelblich. Früchte sehr zahlreich, dunkelrot. Guter Einzelstrauch		1,05	
— **podocarpa.** Sperrig wachsender Strauch mit weißlich-rosa Blüten und glänzend roten Früchten		0,84	
pileata. St, Sch, W. Immergrüner Strauch, niedrig, ausgebreitet wachsend. Beeren purpurviolett. Auch für Hecken geeignet Mit Topfballen	30—40	0,98	
purpusi. Strauch breit überhängend. Blätter halb immergrün. Blüten rahmweiß, fein duftend. Febr.—April		0,84	
spinosa alberti. St. Wuchs niederliegend, mit schmalen, blaugrünen Blättern. Blüten lilarosa. Beeren fast weiß		0,70	
syringantha wolfi. Niederliegender Wuchs. Blüten lilarosa, stark duftend, Mai—Juni. Beeren scharlachrot		1,05	
tatarica. Sch. Blüten rosa, Frucht rot, bis 3 m hoch werdend. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—
— **rosea. Sch.** Wuchs stark, aufrecht. Große, hellrosa Blüten. Früchte scharlachrot		0,70	56,—
tibetica. Bis 1½ m hoher Strauch. Laub länglich lanzettlich, glänzend dunkelgrün. Blüten hellpurpurn, duftend. Sehr schön. Mai—Juni		0,70	
xylosteum. Sch. Heimisch. Blüten gelblichweiß, Beeren rot. Guter Schattenstrauch. Auch für Hecken gut geeignet		0,70	

Lycium, Bocksdorn. R, B.

Alle Arten auch für Hecken gut geeignet.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
chinense. Mittelhoher Strauch mit langen, überhängenden Trauben und zierenden roten Beeren		0,70	
— **ovatum.** Blüten hellpurpurn, Beeren korallenrot		0,70	56,—
halimifolium (vulgare). Wuchs aufrecht, Zweige später bogenförmig überhängend, meist dornig. Blüten purpurlila, Früchte korallenrot. Bis 3 m hoch werdend. Für Hecken gut geeignet.		0,70	56,—

Mahoberberis, Bastardberberitze

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
* **neuberti ilicifolia.** Bildet dichte, rundliche Büsche. Laub mahonienähnlich, stachelig gezähnt			
1jährige Veredlungen mit Topfballen		2,80	
2jährige Veredlungen mit Topfballen		4,20	

Mahonia, Mahonie. **B, R, Sch.**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
aquifolium. Bekannter, immergrüner, ½—1 m hoher Strauch mit großen, glänzenden Fiederblättern. Vorzügliche Heckenpflanze .... 4jährig verpflanzt	20—40	0,17	14,—
4jährig verpflanzt	25—50	0,20	16,80
verpflanzte Büsche mit Ballen	30—40	0,98	84,—
verpflanzte Büsche mit Ballen	40—50	1,15	98,—
verpflanzte Büsche ohne Ballen	30—40	0,77	63,—
verpflanzte Büsche ohne Ballen	40—50	0,84	77,—

Malus, Zierapfel und Kirschapfel. **B.**

Sehr schöne baumartige Ziersträucher oder kleinere Zierbäume, die sowohl wegen der reichen Blütenpracht als auch des sehr zierenden Fruchtbehanges wegen wärmstens empfohlen werden können. Die Früchte der Kirschäpfel sind auch wirtschaftlich verwertbar.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
adstringens, Zierapfel. Blüten einfach, rosa. Früchte rotgelb Büsche		2,03	
atrosanguinea, Zierapfel. **E.** Blüten leuchtend karminrosa .... Büsche		2,03	
floribunda. E. Zierapfel. Knospen lebhaft rot, Blüten zartrosa Büsche		2,03	
Hochstämme, Stammhöhe	180	5,60	
Halbstämme, ,,	150	4,62	
ioensis plena, Zierapfel. Kleiner, lockerkroniger Baum. Blüten weißlichrosa, wie die grünlichgelben Früchte nach Veilchen duftend .... Büsche		2,03	
Ökonomierat Echtermeyer, E. Zierapfel. Äste überhängend, Blüte groß, karminrot, Früchte 2 cm dick, dunkelbraunrot. Sehr schön .... Büsche 1jährig		3,50	
„ 2 „		4,20	
Hochstämme, Stammhöhe	180	5,60	
Halbstämme, ,,	150	4,20	
pumila aldenhamensis. E. Zierapfel. Eine wertvolle neuere Züchtung mit tief weinroten, halbgefüllten Blüten und purpurroten Früchten .... Büsche		2,03	
— **eleyi. E.** Zierapfel. Mit rötlichem Laub, weinroten Blüten und tief dunkelroten Früchten .... Büsche		2,03	
Hochstämme, Stammhöhe	180	6,50	
Halbstämme, ,,	150	4,62	
— **lemoinei,** Zierapfel. Der schönste der rotblühenden pendula-Formen .... Büsche		2,03	
— **niedzwitzkyana,** Kirschapfel. Blüten und Früchte purpurrot, Fleisch süßlich, eßbar .... Büsche 1jährig		3,50	
„ 2 „		4,20	
— **pendula „Elise Rathke". E, Tr.** Zierapfel. Wuchs breit überhängend, Knospen rosa, Blüten zart rosaweiß. Früchte bis 8 cm dick, gelb, leicht gerötet, angenehm mildweinig schmeckend .... Büsche 1jährig		3,50	
„ 2 „		4,20	
Purpurroter Kirschapfel, Kirschapfel. Frucht 4 cm hoch, leuchtend dunkelrot. Fleisch fest, gelb, saftig, angenehm süßsäuerlich, von leicht herbem Geschmack .... Büsche 1jährig		3,50	280,—
„ 2 „		4,20	336,—
scheideckeri. E. Zierapfel. Blüten zartrosa, halbgefüllt, äußerst reichblühend. Einer der schönsten Zieräpfel. Auch für Treiberei geeignet .... Büsche		2,03	
Hochstämme, Stammhöhe	180	6,50	
Halbstämme, ,,	150	4,62	
Sibirischer gelber Wachsapfel, Kirschapfel. Sept.—Okt. Frucht rundlich, etwa 4 cm dick, goldgelb, sonnenseits leicht gerötet. Fleisch hellgelb, saftreich, herbsäuerlich. Wuchs kräftig, aufrecht .... Büsche 1jährig		3,50	280,—
„ 2 „		4,20	336,—

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
theifera, Zierapfel. Bis 8 m hoher, breit ausladender Baum. Knospen rot, Blüten weiß, duftend. Frucht 1 cm dick, grünlichgelb mit rot .... Büsche		2,03	

Mespilus, Mispel

Siehe Obstgehölze Seite 4, 11

Morus, Maulbeere. R.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
alba, weiße Maulbeere. Baum bis 15 m hoch, Früchte weiß oder rot. Laub als Futter für Seidenraupen. Auch als Heckenpflanze verwendbar	60—80	0,70	
* **nigra,** schwarze Maulbeere. Früchte schwarz, ähnlich alba 1jährige Veredlungen		2,03	

Neillia, Traubenspiere

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
* **longiracemosa.** 2—3 m hoch werdende Sträucher mit meist kahlen Zweigen und kleinen weißlichen Röhrenblüten, im Mai—Juli, die in schöngeformten Trauben erscheinen		1,25	

Pachysandra, Pachysandra

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
terminalis. St, Sch. Beste winterharte, immergrüne Schattenpflanze, bis 30 cm hoch werdend .... ab 3 Trieben		0,84	70,—

Pachystima, Dicknarbe

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
canbyi. Niedriger, bis 25 cm hoher, immergrüner Strauch mit lederigen, hellgrünen Blättern. Blüte klein, bräunlichrot, im April—Mai .... Mit Topfballen	20—30	3,50	
	30—40	4,20	

Parthenocissus (Ampelopsis), Wilder Wein

Siehe Schlingpflanzen Seite 46

Philadelphus, Pfeifenstrauch, falchser Jasmin. B, R.

a) Hochwachsende Arten,
etwa 4 m hoch werdend:

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Albatre. Wuchs mittelstark, Blüten weiß, dicht gefüllt		1,05	84,—
congestus. Große, weiße, einfache Blüten		0,84	
coronarius. Sch. Mittelhoher Strauch mit reinweißen duftenden, einfachen Blüten. Auch für Hecken geeignet		1,05	84,—
cymosus Norma. Schalenförmige, leicht gefüllte weiße Blüten		1,05	
Dresden. Wuchs kräftig, aufrecht, Blüten weiß		0,84	
magdalenae. Dichtzweigiger, graugrün belaubter Strauch. Blüten einfach, weiß		0,84	
magnificus. Wuchs kräftig, auffallend große, einfache weiße Blüten		0,84	
pubescens (latifolius). Sch. Mit großen, einfachen, reinweißen, schwach duftenden Blüten. Auch für Hecken geeignet		0,84	70,—
schrencki. Blüten weiß, duftend, einfach. Austrieb und Blüte sehr früh		0,84	
verrucosus (pubescens). Wuchs bis 3 m hoch. Reicher Flor großer, duftender, einfacher Blüten. Sehr empfehlenswert		0,84	70,—
virginalis. Gefüllte, große, duftende Blüten. Eine der schönsten Arten. Sehr wertvoll. Auch für Hecken geeignet		1,05	84,—

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
— **Bouquet blanc.** Große, gefüllte Blüten an zierlich überhängenden Zweigen. Etwas schwächer wachsend wie voriger		1,05	
Niedrig bleibende Arten. etwa 1,5 m hoch werdend:			
lemoinei Belle Etoile. Blüten sehr groß, einfach, milchweiß, mit purpurrosa Mitte. Sehr blühwillig		1,05	84,—
— **Dame blanche.** Gedrungen, aufrecht wachsend. Blumen halbgefüllt, mit gefranzten Blütenblättern		1,05	84,—
— **Manteau d' hermine. St.** Dichtzweigiger, niedriger Strauch mit halbgefüllten duftenden Blüten. Sehr schön		1,05	

Photinia, Glanzmispel

• **villosa.** Strauch oder kleiner, bis 5 m hoher Baum mit kleinen weißen Blüten, im Juni. Frucht rot, erbsengroß. Herbstfärbung orange-scharlach		2,10	

Physocarpus, Blasenspiere

opulifolius. Sch. Bis 3 m hoch werdend, großblättrig. Blüten weiß oder rötlich, im Juni		0,70	56,—
— **luteus.** Form mit anfangs gelben, später gelbgrünen Blättern		0,70	56,—

Polygonum

Siehe Schlingpflanzen Seite 46

Populus, Pappel. **B, R.**

Schnellwüchsige hohe Bäume; gedeihen in jedem Boden, selbst wenn er feucht oder moorig ist

• **alba nivea** (alba bolleana). Pyramiden-Silberpappel. Schmalpyramidalwachsende Form mit dunkelgrüner, unterseits silberweißer Belaubung. Besonders windfest		2,03	
koreana. Bis 25 m hoch werdender Baum. Früh austreibende Art von eigenartiger Schönheit. Laub groß, glänzend grün, unterseits fast weiß ... Heister	150—200	1,68	
	200—250	2,03	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	3,50	
	10—12	4,20	
	12—14	5,60	
nigra. Schwarzpappel. Bekannte heimische Pappel. Bis 30 m hoher Baum. Verlangt guten, kräftigen Boden ... Heister	150—200	1,68	
	200—250	2,03	
	250—300	2,52	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	3,50	
	10—12	4,20	
	12—14	5,60	
	14—16	7,—	
— **italica** (fastigiata, pyramidalis). Italienische Pyramidenpappel. Bekannter und geschätzter Straßen- und Zierbaum. Auch als Windschutz, hohe Einfriedung oder Baumwand geeignet	150—200	2,52	210,—
	200—250	3,50	280,—
	250—300	4,90	392,—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	
	10—12	5,60	
robusta (angulata cordata robusta). Außerordentlich rasch- und starkwüchsig. Holzleistungspappel! ... Heister	150—200	2,52	
	200—250	3,50	
	250—300	4,90	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	3,50	
	10—12	4,20	
	12—14	5,60	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
* **simoni.** Sehr früh austreibende chinesische Pappel. Schmalblättrige Art, die sich nur zu mäßig hohen schmalkronigen Bäumen entwickelt .... 1jährige Veredlungen		1,68	

Potentilla, Fünffingerstrauch. **B.**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
dahurica. St. Zwergiger, dichtverzweigter bis 50 cm hoher Strauch. Blüten reinweiß, im Mai—Juni		0,70	56,—
fruticosa. 1½ m hoher Strauch mit großen, lebhaft gelben Blüten. Mai—Sept. Auch sehr schön für niedrige blühende Hecken		0,70	56,—
— **farreri. St.** Goldgelbe Blüten ununterbrochen von Juni—Okt., sehr wertvoll. Auch für blühende Hecken		0,84	70,—
— **friedrichseni.** Strauch 1½ m hoch, Blüten lichtgelb von Mai—Sept. Wuchs aufrecht		0,84	70,—
— **mandschurica. St.** Blätter beiderseits weißlich behaart. Blüten weiß, Wuchs ganz niedrig		0,84	

Prunus, Kirsche, Kirschlorbeer, Pfirsich, Pflaume und Traubenkirsche.

a) **Zierkirschen**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
— **avium plena. E.** Gefüllt blühende Süßkirsche. Prachtvoller Schmuckbaum mit reichem Flor schneeweißer, dichtgefüllter Blüten im Mai		2,03	
fruticosa, Kugelkirsche. Kleiner, rundkroniger Baum		2,03	
mahaleb, Steinweichsel. **R.** Bekannter Strauch oder kleiner Baum mit kleinen weißen, wohlriechenden Blüten. Ende April—Mai. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—
* **serrulata hissakura,** Japanische Blütenkirsche. **E.** Eine der schönsten Blütenkirschen mit sehr großen, halbgefüllten, lebhaft rosa Blüten .... Büsche		2,03	
Hochstämme, Stammhöhe	180	5,60	
Halbstämme, ,,	150	4,62	
— **sachalinensis.** Bis 20 m hoher Baum. Blüten hellrosa, bis 3 cm breit. Laub im Herbst schön orange und zinnoberrot		2,03	
* — **shidare-sakura,** Japanische Nelkenkirsche. **Tr, E.** Eine der schönsten Blütenkirschen mit sehr großen, halbgefüllten, lebhaft rosa Blüten. Zweige hängend .... Büsche		2,03	

b) **Zierpflaumen**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
cerasifera (myrobalana). **B.**		0,70	56,—
— **atropurpurea spaethiana** (ceresifera pissarti spaethiana). Laub vom Austrieb bis zum Herbst prächtig schwarzrot		1,05	
Halbstämme, Stammhöhe	150	4,62	
* **glandulosa albiplena** (chinensis alba plena). Bis 1½ m hoch werdender dicht- und feinzweigiger Strauch. Blüten reinweiß, gefüllt, im Mai—Juni. Auch guter Treibstrauch		2,52	
* **chinensis. St.** Wuchs etwas schwächer als vorige. Blüten zart rosa, gefüllt		2,52	
spinosa, Schlehe. **B.** Bekannter, dichtzweigiger, dorniger, bis 3 m hoher Strauch mit weißen Blüten von April—Mai. Früchte blauschwarz. Auch gute Heckenpflanze		0,70	56,—

c) **Traubenkirschen**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
padus. Gemeine Traubenkirsche. **Sch.** Großer Strauch oder bis 15 m hoch werdender Baum. Blüten weiß, in Traubenform, April bis Mai. Auch für Hecken geeignet		0,84	70,—
serotina, Spätblühende Traubenkirsche. **B, Sch.** Baum bis 30 m. Belaubung glänzend dunkelgrün. Blüten weiß, in Trauben, Juni		0,70	56,—

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
d) **Kirschlorbeer**			
laurocerasus reynvani. R, Sch. Immergrüne neuere Form mit straff aufrechtem, dichtem Wuchs und schöner Belaubung Mit Ballen	40—60	3,50	
— **schipkaensis,** Balkan-Kirschlorbeer. **R, Sch.** Bis 2 m hoher, immergrüner Strauch mit großen, glänzenden lederigen Blättern .... Mit Ballen	40—60	3,50	
	60—80	5,60	

Ptelea, Lederbaum. B, R.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
trifoliata. Starkwüchsiger Strauch mit dreizähligen Blättern und Flügelfrüchten		0,84	

Pyracantha, Feuerdorn. St.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
coccinea. Immergrüner, bedornter, bis 3 m hoch werdender Strauch mit weißen Blüten und prachtvollem leuchtend rotem Fruchtbehang. Auch für Hecken geeignet .. Mit Ballen	30—40	2,03	
— **Kasan. Sch.** Die am stärksten wachsende und härteste Art, ähnlich voriger .... Mit Ballen	30—40	2,10	168,—
— **lalandi.** Kräftig wachsender Strauch mit langen und schlanken Zweigen. Früchte lebhaft orangerot .... Mit Ballen	40—50	2,80	224,—
	50—60	3,50	280,—

Quercus, Eiche

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
robur (pedunculata), Stieleiche. Entwickelt sich zu riesigen, knorrigen Bäumen, die ein sehr hohes Alter erreichen ...... Hochstämme, Stammumfang	8—10	8,40	
	10—12	10,50	
	12—14	14,—	
borealis maxima (rubra). Bekannte amerikanische Roteiche, bis 15 m hoch .... Heister	150—200	1,68	
	200—250	2,03	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
	10—12	7,—	
	12—14	8,40	

Rhododendron, Alpenrose. R, Sch.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Hybriden in prächtigen Farben	50—60	7,—	
	60—70	8,40	
	70—80	11,20	
	80—100	20,30	

Für besonders gut mit Blütenknospen besetzte, zum Treiben geeignete Rhododendron erhöhen sich die für Rhod.-Hybriden genannten Preise um 20%. Für Rhod. catawbiense und Cunninghams White ermäßigen sich die für Rhod.-Hybriden genannten Preise um 10%.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
* — **praecox. St, R, Sch.** Wuchs mittelhoch, Blüten rosakarmin, Ende März—April. Schön- und reichblühend	30—40	4,20	
	40—50	5,60	
* **dahuricum. R, Sch, St.** Aufrechtwachsender, bis 2 m hoher Strauch. Blätter teils wintergrün. Blüten rosapurpurn im März—April. Sehr winterhart	30—40	4,20	
	40—50	5,60	

Rhodothypus, Scheinkerrie

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
scandens (kerrioides). 2 m hoher Strauch mit reinweißen, etwa 5 cm breiten Blüten, im Mai—Juni. Schöner Blütenstrauch ..		0,84	

Rhus, Sumach

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
typhina, Essigbaum. **R.** Die großen, gefiederten, bis 50 cm langen Blätter verfärben sich im Herbst leuchtend scharlach-orangerot. Fruchtstände kolbenartig, karmesinrot		1,68	140,—

Ribes, Zierjohannisbeere, Zierstachelbeere. **R, Sch.**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
alpinum. R, Sch. Alpenjohannisbeere. Sehr guter Hecken- und Schattenstrauch von buschigem Wuchs. Bis 2 m hoch werdend. Heckenpflanzen, verpflanzte Büsche 3—5 Triebe	30—40	0,42	30,80
	40—60	0,50	42,—
verpflanzte Büsche 5—8 Triebe	30—40	0,56	42,—
	40—60	0,63	56,—
	60—80	0,75	63,—
verpflanzte Büsche 8—12 Triebe	40—60	0,77	63,—
	60—80	0,90	77,—
aureum, Goldjohannisbeere. **R, B.** Wuchs aufrecht, Blüten gelb, duftend, Beeren schwarz. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—
divaricatum (arboreum). **B, Sch.** Bis 3 m hoher, starkbestachelter Strauch. Gutes Vogelschutzgehölz		0,70	56,—
— **douglasi.** Wuchs straff aufrecht, bis 3 m hoch werdend, sehr stark bestachelt. Ausgezeichnet für dornige Schutzhecken verwendbar		0,70	56,—
floridum (americanum). **R.** Bis 1½ m hoch werdender Strauch mit gelblichweißen Blütentrauben. Beeren schwarz. Verträgt Schatten		0,70	56,—
nigrum, Schwarze Johannisbeere. Bis 2 m hoch werdender Strauch mit schwarzfrüchtigen Johannisbeertrauben		0,70	56,—
Siehe auch Obstgehölze Seite 12			
sanguineum, Blutjohannisbeere. **R.** Bis 3 m hoch werdender, sehr schöner Zierstrauch mit langen roten Blütentrauben		1,05	84,—
* — **atrorubens** (atrosanguineum). **R.** Blüten besonders tief dunkelrot. Sehr wirkungsvoll		1,05	

Robinia, Scheinakazie. **R.**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
* **hispida.** Karminrosa blühende Akazie. Als Busch nur etwa 1½ m hoch werdend. Bildet als Baum veredelt nur kleine rundliche Kronen. Blüten im Juni und Aug.—Sept. .. Büsche		2,52	
— **macrophylla.** Der Vorigen ähnelnd, jedoch mit größeren Blättern, Blüten und von kräftigerem Wuchs ...... Büsche		2,52	
luxurians. Mittelhoher Baum oder großer Strauch. Blüten zartrosa in aufrechten Trauben. Juni und Aug. Fruchthülse drüsig-borstig .... Büsche		2,52	
neomexicana. Kleiner Baum, Zweige fein stachelig, im Austrieb fein behaart. Blüten von prachtvollem sattem Rosa, im Juni und Aug.—Sept. Fruchthülse kahl. Büsche, 1jährige Veredlungen		2,52	
pseudacacia, gemeine Akazie. **B, R.** Bekannte weißblühende Art, bis 20 m hoch werdend. Als wehrhafte Schutzpflanze beliebt. Auch für Hecken geeignet .... Heister	150—200	1,68	140,—
	200—250	2,03	168,—
	250—300	2,52	210,—
— **bessoniana,** Besson's Kugelakazie. Bildet eine geschlossene, doch etwas weniger dichte und ovale Krone .... Hochstämme, Stammumfang	10—12	5,60	
	12—14	7,—	
viscosa. Mittelhoher, rundkroniger Baum mit drüsig-klebrigen Zweigen. Blüten hellilarosa, im Juni und Aug. .... Büsche, 1jährige Veredlungen		2,03	
Büsche, 2jährige Veredlungen		2,52	

Rosa, Rose

Siehe auch Rosen Seite 14—17

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
canina, Hundsrose. Für Schutzhecken vorzüglich geeignet		0,70	56,—

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
eglanteria (rubiginosa), Schottische Zaunrose. Zartrosa, einfach, Juni, duftendes Laub, buschig, aufrecht. 2½—3 m hoch werdend. Frucht rot. Undurchdringliche Hecken bildend		0,70	56,—
rubrifolia. Zweige stachellos, Blätter bläulichpurpurn. Blüten karminrosa, einfach, im Juni. 2—2½ m hoch werdend		0,70	56,—
rugosa, Apfelrose. **R, B.** Früchte groß, rot, eßbar, starkwüchsig, mit üppiger dunkelgrüner Belaubung. Blüten rot, einfach, sehr reichblühend. Völlig winterhart. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—

Salix, Weide

a) **Kätzchenweiden. B.**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
caprea mas, Salweide. Bekannte frühblühende und schönste Kätzchenweide, erstes Bienenfutter		0,84	70,—
daphnoides pomeranica mas, Reifweide. Großer Strauch oder kleiner Baum mit dunkelroten, bläulichweiß bereiften Trieben und großen, reinweißen Kätzchen		0,70	56,—
erdingeri. Hoher Strauch mit rotbraunen Zweigen und mittelgroßen weißen Kätzchen. Sehr schön		0,70	56,—
lanceolata. Baumartiger Strauch mit schmalen, langen Blättern. Kätzchen Ende März—April. Gute Bienenweide		0,70	56,—
medemi. Große Kätzchen von grausilberiger Farbe. Sehr interessante persische Art von aufrechtem Wuchs		0,70	56,—
smithiana, Küblerweide. Zugleich mit S. caprea mas blühend. Sehr große, prachtvoll rötlich überhauchte Kätzchen. Eine der schönsten Kätzchenweiden. Wuchs stark		0,70	56,—

b) **Zierweiden**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
alba, Weißweide. **R, B.** Triebe und Blätter unterseits seidig behaart, starkwüchsig. Die häufig verwendeten Kopfweiden sind von dieser Art		0,70	56,—
— argentea. Form von obiger mit beiderseits silbrigen, seidig behaarten Blättern		0,70	
— vitellina pendula, Trauerdotterweide. **E.** Die schönste Trauerweidenart. Bei der Pflanzung stark zurückschneiden	200—250	3,50	
	250—300	5,—	
	300—350	7,—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
	10—12	7,—	
	12—14	8,40	
matsudana tortuosa. Eigenartige Weide mit korkenzieherartig gewundenen Zweigen und teils spiralig gekrümmten Blättern		0,84	70,—

Sambucus, Holunder. R.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
nigra, gemeiner Holunder. **Sch.** Bekannter Fliederbeerenstrauch mit glänzend schwarzen Beeren, die wirtschaftlich vielseitig verwandt werden können		0,70	
— hetorophylla. Geschlitztblättrige Art		1,25	
racemosa. Traubenholunder. **R, Sch.** Sehr früh austreibender und frühblühender Strauch. Im Juli mit lebhaft roten Fruchttrauben behangen		0,84	

Sarcococca, Fleischbeere

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
hookerana humilis. Immergrüner Zwergstrauch. Blüte weißlich, stark nach Honig duftend. Früchte schwarz. Bevorzugt schattige Lage und humosen Boden		2,03	

Sophora, Schnurbaum

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
japonica. Bis 25 m hoher Baum, an Robinia erinnernd, mit gefiederten Blättern und rahmweißen Schmetterlingsblüten in lockeren, langen Rispen. Juli—Aug		1,05	-

Sorbaria, Fiederspiere. **B.**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
sorbifolia. Bis 2 m hoch werdender Strauch mit gefiederten Blättern und weißen Blüten in 20 cm langen Rispen. Juni—Juli		0,84	

Sorbus, Eberesche

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
aucuparia, Eberesche. **Sch.** Der reich fruchtende Baum ist rundkronig und wird bis 15 m hoch. Sehr reich mit zierenden roten Früchten beladen .... Heister	150—200	1,68	140,—
	200—250	2,03	168,—
	250—300	2,52	210,—
Hochstämme, Stammumfang	8—10	4,20	336,—
	10—12	5,60	448,—
	12—14	7,—	560,—
	14—16	8,40	672,—
	16—18	10,50	840,—
— **edulis** (moravica), siehe auch Obstgehölze Seite 4, 12			

Spartium scoparium

Siehe Cytisus scoparius Seite 26

Spiraea, Spierstrauch

Frühjahrsblüher, Blütezeit April—Mitte Juni

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
arguta. Schönster weißer Frühlingsblüher. Strauch bis 2 m hoch werdend, mit zierlicher Belaubung und feinen überhängenden Zweigen. Rückschnitt gleich nach der Blüte. Auch für Hecken geeignet		1,05	84,—
blanda. Bis 1½ m hoch, Blüten reinweiß. Ende Mai—Juni		0,84	
pumilionum. St. Zwergstrauch von kriechendem Wuchs, bis 25 cm hoch. Sehr reichblühend, weiß, im Juni		0,84	
thunbergi. Bis 1 m hoher Strauch, Zweige fein überhängend. Belaubung zierlich, frischgrün, Blüten in Rispen, reinweiß, Ende April		1,05	84,—
vanhouttei. R. Bis 2 m hoher Strauch mit zierlich überhängenden Zweigen. Blüten sehr zahlreich in schneeweißen Dolden. Sehr wertvolle Sorte, verträgt gut Schatten. Auch für Hekken geeignet		0,84	70,—

Sommerblüher, Blütezeit Ende Juni—September

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
albiflora. St. Bis 50 cm hoher Strauch mit weißen Blütendolden, im Juli—Aug. Reichblühend und zierend. Für Blütenhecken geeignet		0,84	
bumalda Anthony Waterer (pumila). **R, St.** Bis 50 cm, zu Massenanpflanzungen und Hecken sehr gut geeignet. Blüten lebhaft karminrot in flacher Doldenrispe, Juli—Sept.		0,84	70,—
— **atrorosea.** Ähnlich voriger, jedoch stärker wachsend. Blüten dunkelrosa		0,84	
— **crispa.** Niedriger Strauch, dessen rotaustreibende Blätter stark zerschlitzt sind. Blüten karminrot, Juli—Sept.		0,84	
— **froebeli.** Bis 1½ m hoch werdend, Blüten dunkelpurpurn in großen Doldentrauben. Auch für Hecken geeignet		0,84	70,—
californica. Wuchs mittelhoch, Belaubung graugrün. Blüten karminrosa, Juni—Juli		0,70	
douglasi. Blüten purpurrosa in kegelförmiger Rispe. Bis 2½ m hoch werdend. Juli—Aug.		0,70	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
foxi. Bis 1 m hoher Strauch mit rosafarbenen Blüten in flachen Doldenrispen, Juni—Juli		0,70	
menziesi. Sch. Bis 1½ m hoher Strauch. Blüten karminrosa in schmal-pyramidalen Rispen, Juni—Aug. Auch für Hecken geeignet		0,70	56,—
salicifolia. Wuchs bis 2 m hoch, Blüten rötlichweiß in aufrechten pyramidalen Rispen. Juni—Juli		0,70	
watsoniana. Wuchs mittelhoch, Blüten leuchtend karminrot in großer, breitkugeliger Rispe. Juni—Juli. Schön und reichblühend		0,84	

Staphylea, Pimpernuß

* **pinnata.** Bis 6 m hoher, aufrechter Strauch mit hängenden, grünlichweißen, rötlich überlaufenden Blütentrauben		1,05	

Symphoricarpos, Schneebeere. B, R.

Angeführte Arte sind auch als Heckenpflanzen geeignet.

albus (racemosus), Gemeine Schneebeere. **Sch.** Bis 2 m hoher Strauch mit großen weißen Beeren. Guter Schattenstrauch und sehr gute Bienennährpflanze		0,70	56,—
chenaulti. Bis 1½ m hoher Strauch mit kleinen, dunkelgrünen Blättern. Sehr zierend durch die roten Beeren. Sehr schöne Art		0,84	
orbiculatus. Rundblättrige Schneebeere. **Sch.** Wuchs bis 1½ m hoch. Beeren klein, purpurrot. Schöne Herbstfärbung. Liebt Schatten. Für Hecken gut geeignet		0,70	56,—
— **leucocarpus.** Eine neuere Einführung, ähnlich obiger, Beeren jedoch cremweiß, in Überfülle erscheinend		0,84	

Syringa, Flieder

vulgaris-Hybriden in veredelten Sorten. **E, R.** Der allgemein bekannte und beliebte Gartenflieder in den besten einfach- und gefülltblühenden Namenssorten.

2jährige Veredlungen mit 2 Trieben		1,25	105,—
2—3jährige Veredlungen mit 3—5 Trieben		1,68	140,—
2—3jährige Veredlungen mit 5—8 Trieben		2,24	182,—
2—3jährige Veredlungen mit 8—12 Trieben		2,65	224,—
zweimal verpflanzt	75—100	3,36	280,—
	100—125	4,20	350,—
Pflanzen mit Ballen 15—20 Triebe 1 St. 5,— bis 8,— DM (in Sorten unserer Wahl)			
Halbstämme, Stammhöhe	80—100	3,50	
	100—120	4,20	
	120—140	5,04	
	140—160	7,—	

Einfach blühend:
(vulgaris-Sorten)
And. an L. Späth. Dunkelrot.
Cavour. Schieferblau.
Congo. Dunkelrot.
Fürst Bülow. Dunkelpurpur.
Lucie Baltet. Ziegelrot.
Marengo. Blaulila.
Marie Legraye. Weiß.
praecox Lamartine. Hellrosa.

Gefüllt blühend:
(vulgaris plena-Sorten)
Charles Joly. Dunkelpurpur.
Mad. Antoine Buchner. Malvenfarbig.
Mad. Casimir Perier. Weiß.
Mad. Edward Harding. Karminrot.
Mad. Lemoine. Weiß.
Maximowicz. Heliotropfarben.
Michel Buchner. Hellila.
Miß Ellen Willmott. Schneeweiß.

Einfach blühende Arten und Formen:

chinensis (rothomagensis). **R.** Chinesischer Flieder. Purpurlila Blüten in großen Rispen		2,03	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
japonica. Bis 10 m hoher Baum. Blüten milchweiß, in bis 30 cm langen Rispen, Juni—Juli. Schöner Sommerblüher		2,03	
microphylla. Kleiner, aufrechter Strauch. Blüten hellila, in bis 7 cm langen Rispen, im Mai—Juni. Blüht schon als kleine Pflanze		2,03	
pekinensis (ligustrina pekinensis). Strauch bis 5 m hoch, mit schlanker, ausladender Bezweigung. Blüten reinweiß, in bis 15 cm langen Rispen. Im Juni		2,03	
persica laciniata. Blätter zierlich fiederförmig gespalten, Blüten blaßlilarosa		2,03	
— rubra. Durch lebhaft rote Knospen und schön rosafarbene Blüten ausgezeichnete Form		2,03	
tomentella. Bis 3 m hoher Strauch. Blüten lila, in lockeren, bis 15 cm langen Rispen, im Juni		2,03	
vulgaris. Gewöhnlicher unveredelter Flieder. Auch für hohe, blühende Hecken geeignet	80—100	0,84	70,—

Tamarix, Tamariske. E.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
odessana. Bis 2 m hoher Strauch mit graugrüner Belaubung und zartrosa Blütenglöckchen von Juni bis August		0,84	70,—
* **pentandra.** Bis 5 m hoher Strauch mit purpurroten Zweigen. Blüten lebhaft rosa, Ende Juni bis Aug. Schöner Sommerblüher		2,03	
tetrandra. Wuchs wie vorige, Blüten rosa, Ende April bis Mai		0,84	70,—

Tecoma

Siehe Campsis, Schlingpflanzen Seite 45

Teucrium, Gamander

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
chamaedrys. Immergrünes Zwerggehölz mit purpurnen Blüten von Juli bis Okt. Für niedrige blühende Einfassungen bestens geeignet	15—20	0,56	42,—

Tilia, Linde. B.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
americana megalodonta. Sehr starkwüchsige, gradstämmige Form mit auffallend großer Belaubung. Guter Straßenbaum Hochstämme, Stammumfang	8—10	7,—	
	10—12	8,40	
	12—14	10,50	
platyphyllos (grandifolia). Sommerlinde. Einheimisch, großblättrig. Hoher Baum mit lebhaft grünen mittelgroßen Blättern. Blütezeit Ende Juni. Guter Straßen- und Parkbaum Heister	150—200	1,68	
	200—250	2,03	
	250—300	2,52	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
	10—12	7,—	
	12—14	8,40	
	14—16	10,50	

cordata (parvifolia). **R, B, Sch.** Winterlinde. Einheimisch, kleinblättrig. Hoher Baum mit sattgrüner, unterseits blaugrüner Belaubung. Blüten stark duftend. Anfang Juli. Beste und außerordentlich reichblühende Honiglinde.

euchlora, Krimlinde. Hoher Baum mit glänzend dunkelgrünem widerstandsfähigem Laub. Blüte Mitte Juli. Wertvoller Straßen- und Parkbaum.

europaea (vulgaris und intermedia). Holländische Linde. Bis 40 m hoher Baum mit pyramidaler Krone und schöner, frischgrüner Belaubung. Blütezeit Ende Juni bis Juli. Empfehlenswerter Alleebaum, gesund und widerstandsfähig.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
pallida. Prächtig pyramidal wachsende Linde mit schöner, dunkelgrüner, gesunder Belaubung. Blütezeit Anfang Juli			
spaethi. Rasch wachsender Baum mit geradem, kräftigem Stamm und rundlicher Krone. Wertvoller Straßen- und Parkbaum.			
Obige fünf Arten: Heister	150—200	1,68	
	200—250	2,03	
	250—300	2,52	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	7,—	
	10—12	8,40	
	12—14	10,50	
	14—16	14,—	

Viburnum, Schneeball

		1 St. DM	100 St. DM
* **lantana. R, Sch.** Bis 5 m hoch werdender, aufrechter Strauch mit großen, graugrünen Blättern, Blüten in großen Dolden von Mai bis Juni. Frucht rot, später glänzend schwarz		0,84	
* **opulus. Sch.** Bis 4 m hoch werdender Strauch. Blüten rahmweiß, von Mai bis Juni. Frucht rot. Guter Deck- und Unterholzstrauch		0,84	
* — **roseum** (sterile), Schneeball. Beliebter schöner Zierstrauch mit schneeweißen Blütenbällen. 3 bis 4 m hoch werdend		1,05	

Vinca, Immergrün

		1 St. DM	100 St. DM
minor. St, Sch. Kleinblättriges Immergrün, kriechend. Blüten lilablau. Vorzügliches, Schatten vertragendes Bodenbedeckungsgehölz		0,56	42,—

Weigela (Diervilla), Weigelie. **R.**

Farbenprächtig blühende Ziersträucher von 1½—2½ m Höhe mit großen, glockigen Blüten. Weigelien gedeihen in jedem guten Gartenboden, sowohl in sonniger als auch in schattiger Lage.

		1 St. DM	100 St. DM
* **Augusta.** Blüten karminrosa, Saum weiß überlaufen		1,05	
* **candida.** Großblumig, reinweiß		1,05	
* **Congo.** Blüten dunkelbraunrot, sehr schön		1,05	
* **Conquete.** Blüten karminrosa, Knospen dunkler		1,25	
* **desboisi.** Blüten rosa mit breitem, weiß marmoriertem Saum.		1,05	
* **Elisabeth.** Blüten zart lilarosa		1,05	
* **Eva Rathke.** Blüten dunkelrot, Wuchs schwach		1,25	
* **Gloire des Bosquets.** Blüten lebhaft braunrot		1,05	
* **Gustave Malet.** Blüten karminrosa, Knospen leuchtend karmin		1,05	
* **Othello.** Große karminrote Blüten, Knospen dunkelrot		1,05	
rosea. Blüten rosa, Saum weiß marmoriert		1,05	
* **styriaca.** Blüten rosa, äußerst reichblühend		1,05	
* **vanhouttei.** Blüten zart rosa, weiß gefleckt, Knospen rot		1,05	
* **Voltaire.** Blüten dunkelbraunrot, Schlund gelb gefleckt		1,05	

Wisteria (Glycine), siehe Seite 46

Zusammenstellung von Laub- und Nadelgehölzen nach ihrer Verwendung

Heckenpflanzen

a) **Laubgehölze:**

(Vergleiche alphabetische Aufstellung Seite 18—42)

Acer campestre
Carpinus betulus
Cornus mas
Crataegus monogyna
Fagus silvatica
Ligustrum lodense
— vulgare
— — sempervirens
Mahonia aquifolium
Ribes alpinum

b) **Nadelgehölze:**

(Vergleiche alphabetische Aufstellung Seite 47—50)

Pseudotsuga taxifolia
Taxus baccata
Thuja occidentalis
— — columna

Auch für Hecken geeignete Ziergehölze

(Vergleiche alphabetische Aufstellung Seite 18—42)

Acer ginnala
Berberis thunbergi
— vulgaris
— — atropurpurea
Caragana arborescens
Chaenomeles japonica
— lagenaria
Colutea arborescens
Cornus alba
— mas
— sanguinea
Cotoneaster dielsiana
— divaricata
Deutzia scabra
— lemoinei
— magnifica longipetala
Forsythia-Arten
Lonicera pileata
— tatarica
— xylosteum
Lycium halimifolium
Morus alba
Philadelphus coronarius
— pubescens
— verrucosus
— virginalis
Potentilla fruticosa und Formen
Prunus mahaleb
— padus
Pyracantha coccinea
Ribes aureum
— divaricatum douglasi
Robinia pseudacacia
Rosa canina
— eglanteria
— rugosa
Spiraea arguta
— bumalda und Formen
— menziesi
— vanhouttei
Symphoricarpos-Arten
Syringa vulgaris
Tilia platyphyllos
— cordata

Für Steingärten

a) Laubgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung Seite 20—41)

Arctostaphylos
Berberis, einige halbhohe immergrüne und laubabwerfende Arten
Calluna
Caragana jubata
Caryopteris clandonensis
Chaeanomeles japonica und Formen
Cotoneaster, verschiedene kriechende und halbhohe Arten
Cytisus praecox
Daphne
Erica carnea und Formen
Genista
Hedera helix, Zwergformen
Hypericum-Arten
Lonicera pileata
Potentilla fruticosa und Formen
Rhododendron, botanische Arten und Formen
Teucrium chamaedrys

b) Nadelgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung Seite 47—50)

Juniperus chin. pfitzerana
— — — aurea
— — — compacta
— sabina
— — humilis
— — tamariscifolia
— virgin. kosterana
— — tripartita
Picea alba albert. conica
— abies compacta nana
— — maxvelli
— — nidiformis
— — ohlendorffi
— — repens
Pinus mugo
Taxus bacc. cuspidata densa
— — — nana
Thuja occ. compacta
— — recurva nana

Immergrüne bzw. wintergrüne Pflanzen

(Vergleiche alphabetische Aufstellung Seite 20—42)

Arctostaphylos-Arten
Berberis versch. Arten
Buxus versch. Arten
Calluna
Cotoneaster versch. Arten
Hedera helix-Formen
Erica-Formen
Evonymus radicans-Formen
Hypericum calycinum
Ligustrum vulg. sempervirens
Lonicera pileata
Mahoberberis
Mahonia
Pachysandra
Rhododendron
Teucrium
Vinca

Für Schatten und Halbschatten

a) Laubgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung Seite 18—42)

Acer campestre
Alnus glutinosa
Amelanchier
Azalea
Berberis versch. Arten
Carpinus betulus
Cornus alba
— mas
— sanguinea
Cotoneaster
Crataegus monogyna
Daphne
Evonymus radicans-Formen
Hydrangea arbor. grdfl.
Hypericum calycinum
Kerria
Ligustrum vulg. sempervirens
Lonicera pileata
— xylosteum
Mahonia
Pachysandra
Prunus laur. reynvani
— — schipkaensis
— padus
— serotina
Rhododendron
Ribes versch. Arten
Sambucus nigra
— racemosa
Spiraea menziesi
Symphoricarpos
Viburnum lantana
— opulus
Vinca

b) Nadelgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung Seite 47—50)

Biota
Taxus
Thuja

Für Einfassungen

Laubgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung Seite 22—42)

Buxus sempervirens
— — rosmarinifolia
— — suffruticosa (Einfassungsbuchsbaum)
Calluna
Erica-Arten
Evonymus radicans und Formen
Pachysandra
Potentilla, niedrigbleibende Formen
Teucrium chamaedrys
Vinca minor

Für Bodenbedeckung

Laubgehölze:

(Vergleiche alphabetische Aufstellung Seite 27—42)

Evonymus radicans
Hedera helix
Pachysandra
Teucrium
Vinca minor

Bienennährpflanzen

(Vergleiche Alphabetische Aufstellung Seite 18—42)

Acer versch. Arten
Aesculus versch. Arten
Alnus
Amelanchier
Berberis versch. Arten
Chaenomeles
Colutea
Cornus mas
Cotoneaster
Cytisus
Daphne
Erica
Exochorda
Forsythia
Genista
Lonicera
Lycium
Mahonia
Malus
Philadelphus
Populus
Potentilla
Prunus
Ptelea
Ribes versch. Arten
Robinia pseudacacia und Formen
Rosa
Salix
Sorbaria
Symphoricarpos
Tilia versch. Arten

Schling- und Kletterpflanzen

Ampelopsis,

Siehe Parthenocissus Seite 46

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Aristolochia, Pfeifenwinde			
durior (sipho). **Sch.** Starkwüchsiger, sehr großblättriger Schlinger, bis 10 m hoch werdend. Blüten eigenartig pfeifenförmig	80—100	2,52	
Campsis (Tecoma), Jasmintrompete			
radicans. R, Sch. Blüten trichterförmig, bis 9 cm lang, orangegelb mit scharlachrotem Saum, im Aug.—Sept. Mit Topfballen		2,10	
Celastrus, Baumwürger			
flagelaris. Bis 8 m hoch schlingend, Triebe bedornt. Neuere Einführung		2,10	
orbiculata. Bis 12 m hoch schlingend, sehr zierend durch die scharlachrot und gelb gefärbten Fruchtstände		2,10	
Clematis, Waldrebe			
Großblumige Sorten:			
jackmanni. Dunkelviolett, überaus reichblühend. Sehr beliebte Sorte, Juli—Aug.			
lawsoniana. Hellpurpurviolett, dunkler geadert, sehr großblumig			
Mme. Le Coultre. Weiß mit bläulichem Schein, Juni—Juli			
Nelly Moser. Weiß, rosa überlaufen, mit karminroten Mittelstreifen			
The President. Blüten von prächtigem Dunkelblau, Mai—Juni. Auch zum Treiben geeignet			
Ville de Lyon. Dunkelkarminrot. Ohne Unterbrechung vom Juni bis zum Herbst blühend			
1jährig mit Topfballen		2,50	
Kleinblumige Arten:			
montana rubens. Blüten rosa, im Mai—Juni. Sehr reichblühend, stark rankend ... Mit Topfballen		2,10	
vitalba. R. Heimische Waldrebe. Bis 10 m hoch schlingend. Blüten weiß, im Aug., auffällige federartige Fruchtstände		1,40	
viticella. R. Bis 3 m hoch schlingend. Glockige, lilablaue Blüten, im Juni bis Herbst		2,10	
Glycine siehe Wisteria			
Hedera, Efeu. **Sch.**			
helix, Efeu. Findet viel Verwendung für Wandbekleidung sowie als Grabschmuck ... Mit Topfballen 5—8 Triebe	40—60	1,19	98,—
	60—80	1,68	140,—
	80—100	2,10	175,—
	100—125	5,52	210,—
Hydrangea, Hortensie			
petiolaris, Kletterhortensie. Flache, breite Blütenstände mit großen weißen Randblüten. Schön zum Beranken von Bäumen und Mauern ... Mit Ballen		2,10	

Lonicera, Geißblatt

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
caprifolium. Sch. Mittelhoch schlingend, Blüten gelblichweiß, duftend, im Juni		2,10	
— **praecox.** Blüht etwas früher als vorige, Mai		2,52	
periclymenum, Waldgeißblatt. Üppig schlingender Strauch. Blüten gelblich, Juni—Aug.		2,10	
tellmannina. Sehr üppig wachsend, winterhart. Blüten groß, goldgelb, im Mai. Sehr schön und reichblühend		3,36	

Menispermum, Mondsame

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
canadense. Bis 5 m hoch schlingender Strauch mit großen, tiefgrünen Blättern. Blüten gelblichweiß in langen, hängenden Rispen. Mai—Juni		2,10	

Parthenocissus (Ampelopsis), Selbstklimmer und wilder Wein.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
quinquefolia. Gewöhnlicher wilder Wein. Zur Berankung von Lauben, Zäunen und für Balkonkästen gleich wertvoll ...... 3—5 Triebe		0,56	42,—
5—8 „		0,70	56,—
8—12 „		1,12	91,—
— **engelmanni.** Selbstklimmender wilder Wein. Eine sehr widerstandsfähige Art, die sich zur Bekleidung von Mauern aller Himmelsrichtungen eignet ...... 5—8 Triebe		0,91	77,—
Saint Pauli. Starkwüchsiger, hochkletternder Selbstklimmer. Belaubung im Herbst lange haftend und sehr schön leuchtend. Braunrot verfärbend		0,91	77,—
tricuspidata veitchi. B. R. Vorzüglicher Selbstklimmer mit schöner Herbstfärbung. Die mittelgroßen, etwas rötlichen Blätter liegen der Wand flach an. Ziemlich hoch kletternd.			
— — **purpurea.** Wie vorige, jedoch Austrieb dunkelrot.			
— — **robusta.** Junge Blätter lebhaft hellgrün, die älteren glänzend dunkelgrün, derb. Obige drei Arten: ...... Freilandpflanzen		0,91	77,—
Pflanzen mit Topfballen		1,12	91,—

Polygonum, Knöterich. **B.**

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
auberti. In einem Jahr 4—5 m Höhe erreichend. Blüten weiß, vom Sommer bis Herbst reichlich blühend. Anspruchslos		1,68	140,—

Tecoma, siehe Campsis

Wisteria (Glycine), Wistarie. **B.**

Beim Pflanzen ist ein Rückschnitt auf etwa 60 cm zu empfehlen.

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
sinensis (Glycine chinensis). Bis 10 m hoch schlingend. Im Mai—Juni mit blauvioletten Blütentrauben geschmückt. Eine prachtvoll und sehr reichblühende, empfehlenswerte Schlingpflanze		3,36	

Nadelgehölze (Koniferen)

Die beste Pflanzzeit für Nadelgehölze ist April bis Mitte Mai oder der Spätsommer von Mitte August an. Koniferen werden mit festem Erdballen geliefert. Da immergrüne Pflanzen dem Ballen viel Feuchtigkeit entziehen, ist es möglich, daß diese während des Transportes austrocknen. Aus diesem Grunde ist die Pflanzung erst dann vorzunehmen, wenn die Pflanzenballen vollständig durchgefeuchtet sind. Nach dem Pflanzen ist ausreichend zu wässern. Ballen-Emballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet.

Außer den nachstehend angebotenen Nadelgehölzen stehen in unseren Beständen ferner noch verschiedene Arten und Formen in höheren Exemplaren zur Verfügung. Falls Interesse für diese Pflanzen vorliegt, laden wir zur Besichtigung und Auswahl in unserer Baumschule ein.

	Höhe ca. cm	1 St. DM
Biota (Thuja), Morgenländischer Lebensbaum		
orientalis compacta. Zwergform von dichtverzweigtem, rundlichem Wuchs. Bezweigung fein, fächerförmig, frischgrün	60—80	9,45
	80—100	12,60
— elegantissima. Wuchs breitsäulenförmig. Austrieb prächtig goldgelb, später hellgrüngelb	60—80	9,45
	80—100	12,60
Juniperus, Wacholder		
chinensis pfitzerana. Breitwachsende Form mit waagerecht abstehenden Ästen. Verträgt gut Schatten. Bekannte, wertvolle Art .... Höhe	60—80	7,55
	80—100	9,45
	100—125	12,60
	125—150	21,—
	150—175	25,20
	175—200	33,60
Breite	60—80	13,65
	80—100	16,80
— — aurea. Goldgelbe Form der Vorigen. Übergebogene Äste Höhe oder Breite	60—80	13,65
Breite	80—100	16,80
— — compacta. Gedrungen wachsende, grünbleibende Form .... Breite	60—80	13,65
	100—125	25,20
communis. Bekannter heimischer Wacholder. Wuchs straff aufrecht ..	100—125	7,55
	125—150	9,45
	150—175	12,60
— hibernica, Säulenwacholder. Bildet dichte, schmale, blaugrüne Säulen mit straff aufstrebender Bezweigung	60—80	4,60
	80—100	5,85
	100—125	7,55
rigida. Strauch oder bis 12 m hoher Baum mit aufstrebenden Ästen und überhängenden Zweigen. Besonders für Einzelstellung geeignet	150—175	21,—
	175—200	25,20
sabina, Sadebaum. Wuchs meist ausgebreitet mit ausgerichteten Zweigspitzen, etwas kriechend. Vorzüglich für Felspartien und Abhänge Breite	60—80	10,50
	80—100	13,65
	100—125	16,80
	150—175	25,20
— erecta. Schräg aufwärtsstrebend. Bezweigung frischgrün ...... Höhe	100—125	12,60
— humilis. Gedrungen wachsende, niederliegende Form mit dunkel- bis bläulichgrüner Bezweigung .... Breite	60—80	10,50
	80—100	13,65
	100—125	16,80
— tamariscifolia. Belaubung vorwiegend nadelförmig, bläulichgrün .. Breite	60—80	10,50
	80—100	13,65
	100—125	16,80
	125—150	25,20
	150—175	33,60
	175—200	42,—

virginiana, virginischer Wacholder. In der Jugend schöne schlanke Pyramiden bildend, später baumartig werdend	100—125	7,55
	125—150	9.45
	150—175	12,60
— **cinerascens.** Silbrig-aschgraue, weibliche Form von kräftigem Wuchs	100—125	7,55
— **glauca.** Von kräftigem, pyramidalem Wuchs und ausgeprägt blaugrüner Färbung	100—125	7.55
	125—150	9 45
	175—200	16,80
— **pendula viridis.** Äste bogenförmig niederhängend, frischgrün, zu Büscheln gehäuft	100—125	7,55
— **tripartita.** Niedrige Form mit ausgebreiteten bis schräg aufwärts gerichteten Ästen und dichter, nadelblättriger blaugrüner Bezweigung. Auch zur Bepflanzung von Abhängen sehr geeignet .... Breite	100—125	16,80
	125—150	21.—
	150—175	25.20
	175—200	33,60

Picea, Fichte

abies (excelsa) **compacta nana.** Schöne Zwergform von dichtem rundlichem Wuchs	30—40	6.70
	40—50	8,40
— **maxwelli.** Flach halbkugelig mit dichter, scharf abstechender, frischgrüner Benadelung .... Breite	30—40	6,70
— **nidiformis.** Nestartig breitwachsend .... Breite	30—40	6.70
	40—50	8,40
— **ohlendorffi.** Wuchs flachkugelig, im Alter sich zu breiten Kegeln umbildend. Eine der schönsten Zwergfichten .... Breite	30—40	6.70
	40—50	8.40
	50—60	10,50
— **repens.** Ganz flach über den Boden hingestreckte Zwergform Breite	60—80	13.65
	80—100	16.80
	100—125	25,20
alba, Weißfichte. Dicht und pyramidal wachsend. Nadeln ziemlich kurz bläulichgrün	80—100	3.35
	100—125	4.60
	125—150	5,85
— **albertana conica.** Langsam und sehr dicht wachsende, schmal kegelförmige Zwergfichte	40—50	10,50
omorika, Serbische Fichte. Hoher, schmal pyramidaler Baum mit dunkelgrünen, unterseits silbergrauen Nadeln. Eine der schönsten und empfehlenswertesten Fichten	100—125	7,55
	125—150	9.45
	150—175	12.60
	175—200	16,80
pungens argentea. Benadelung silbergrau. Pyramidaler Wuchs	60—80	4.60
	80—100	5.80
	100—125	7,50
	125—150	9.45
	150—175	12.60
	175—200	16,80
— **glauca kosteri.** Bekannte echte Blaufichte mit stahlblauen Nadeln	100—125	26.25
	125—150	31,50
	150—175	42,—
	175—200	46,—

Pinus, Kiefer

laricio austriaca, Österreichische Schwarzkiefer. Bildet üppige, schwarzgrüne, steif benadelte Bäume mit schirmförmigen Kronen. Liebt Kalk und gedeiht selbst auf trockensten Böden	100—125	12,60
	125—150	21,—

	Höhe ca. cm	1 St. DM
mugo (montana), Krummholzkiefer. Niederliegender bis aufstrebender Strauch mit frischgrüner Benadelung. Sehr anspruchslos, für Steingärten unentbehrlich .... Höhe oder Breite	60—80	10,50
	80—100	13,65
	100—125	16,80
	125—150	21,—
	150—175	25,20

Pseudotsuga, Douglastanne

taxifolia (douglasi). Ein prächtiger, sehr raschwüchsiger Baum. Großnadelig, graugrün. Auch vorzüglicher Forstbaum	175—200	9,45
	200—225	12,60
	225—250	16,80

Taxus, Eibe

baccata. Bekanntes, sehr wertvolles einheimisches Nadelgehölz. Auch als Heckenpflanze sehr gut geeignet. Verträgt selbst tiefen Schatten sowie jeden Schnitt	60—80	7,55
	80—100	9,45
	100—125	12,60
	125—150	16,80
	150—175	21,—
	175—200	25,20
— **albivariegata**. Benadelung etwas gekräuselt und gleichmäßig weißbunt .... Höhe oder Breite	50—60	10,50
	60—80	13,65
— **aureivariegata**. Schön und beständig goldbunt .... Höhe oder Breite	50—60	10,50
	60—80	13,65
— **epacridioides**. Bildet gedrungene breite Büsche mit gekräuselt wirkender Benadelung	40—50	8,40
— **erecta**. Von dichtbuschigem aufrechtem Wuchs mit feiner, kurzer Benadelung	40—60	7,50
	60—80	9,45
	80—100	12,60
	100—125	16,80
— — **overeinderi**. Gut geschlossen aufecht wachsende Form	40—60	7,55
	60—80	9,45
	80—100	12,60
— **glauca**. Wuchs üppig, Benadelung dunkelbläulichgrün	40—60	9,45
— **gracilis pendula**. Eine zierliche Form mit aufstrebendem Mitteltrieb und überhängender Bezweigung	40—60	9,45
	60—80	12,60
— **hessei**. Neuere Form von breitpyramidalem langsamem Wuchs. Nadeln groß, breit, etwas gekrümmt, dunkelgrün	60—80	12,60
	80—100	16,80
— **linearis**. Breitwüchsige Form von leicht überhängendem Wuchs und langen, sichelförmigen, dunkelgrünen Nadeln. Frostwiderstandsfähigkeit hoch	40—60	7,55
	60—80	9,45
	80—100	12,60
	100—125	16,80
	125—150	21,—
— **macnabiana**. Von aufstrebendem Wuchs, zierlich und dicht benadelt	40—60	9,45
	60—80	12,60
— **nidpathensis**. Breitsäulenförmig, auch noch als alte Pflanze diese Form während	40—60	7,55
— **stricta** (fastigiata). Säulenform mit straff aufrecht wachsenden Ästen und fast schwarzgrüner Benadelung. Eine der schönsten Formen	60—80	12,60
brevifolia. Langsam wachsende, kurznadelige Art	40—60	7,55
	60—80	9,45
	80—100	12,60
cuspidata, Japanische Eibe. Wuchs aufstrebend, Nadeln dunkelgrün. Sehr winterhart	60—80	12,60
	150—175	33,60
	175—200	42,—

	Höhe ca. cm	1 St. DM
— **densa.** Sehr langsam wachsende, niedrige, kaum 50 cm hohe Zwergform der Vorigen .... Breite	40—50	8,40
— **nana.** Breitrunder, niedriger Strauch. Nadeln tief dunkelgrün. Breite	40—50	8,40
media hicksi. Widerstandsfähige, sehr winterharte neuere Form von breitsäulenförmigem Wuchs, großen, breiten, dunkelgrünen Nadeln und reichem Fruchtansatz. Auch für winterharte Hecken sehr zu empfehlen	60—80	12,60

Thuja, Lebensbaum

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
occidentalis, Abendländischer Lebensbaum. Altbekannter, weitverbreiteter Lebensbaum. Vorzüglich für immergrüne Hecken geeignet	60—80	3,35	224,—
	80—100	4,60	308,—
	100—125	5,85	392,—
	125—150	7,55	405,—
	150—175	9,45	630,—
	175—200	12,60	840,—
	200—225	16,80	
	225—250	21,—	

	Höhe ca. cm	1 St. DM
— **columbia.** Üppige Säulenform mit weißen Zweigspitzen	80—100	5,85
	100—125	7,55
	125—150	9,45
— **columna,** Säulenlebensbaum. Bildet ohne Schnitt regelmäßige, schmale Pyramiden. Auch im Winter grün bleibend	60—80	4,60
	80—100	5,85
	100—125	7,55
	125—150	9,45
	150—175	12,60
	175—200	16,80
	200—225	21,—
	225—250	25,20
— — **Sämling.** Die aus Samen der vorigen Art gezogenen Pflanzen sind in Bau und Färbung den echten, durch Stecklinge vermehrten Pflanzen sehr ähnlich	60—80	3,35
	80—100	4,60
	100—125	5,85
	125—150	7,55
	150—175	9,45
	175—200	12,60
— **douglasi pyramidalis.** Wuchs schmalpyramidal mit farnwedelartiger Bezweigung	150—175	12,60
	175—200	16,80
— **ellwangerana.** Wuchs breitpyramidal, zierlich bezweigt, Blätter teils nadel- teils schuppenförmig	60—80	4,60
	80—100	5,85
— **filicoides.** Wuchs schmalpyramidal, schöne farnwedelartige Bezweigung	100—125	7,55
	125—150	9,45
	150—175	12,60
	175—200	16,80
— **hoveyi.** Wuchs gedrungen, rundlich eiförmig, Bezweigung flach, lichtgrün .... Höhe und Breite	30—40	5,—
	40—60	6,70
— **pyramidalis.** Wuchs pyramidenförmig	60—80	4,60
	80—100	5,25
	100—125	7,55
	125—150	9,45
	150—175	12,60
	175—200	16,80
— **recurva nana.** Dichte rundliche Kegel mit gedrehten Zweigspitzen Breite	50—60	8,40
— **riversi.** Gedrungen pyramidal mit gelbgrüner Bezweigung	60—80	4,60
	80—100	5,85
— **robusta (wareana).** Dichte gedrungene Pyramiden mit fächerförmiger, graugrüner Bezweigung	80—100	5,85
	100—125	7,55
	125—150	9,45

Winterharte Blütenstauden

Aus unserem reichhaltigen Staudensortiment bringen wir nachstehend eine Auslese wertvoller Arten und Sorten, welche für verschiedene Zwecke verwendet werden können. Die besten Pflanzzeiten sind die Frühlingswochen, je nach Witterung und Lage ab März bis Mitte Mai und die Herbstwochen zwischen Anfang September und Ende Oktober.

Zeichenerklärung

Die Zeichen hinter den Gattungsnamen bedeuten:

○ = Standort sonnig
◧ = Standort halbschattig
● = Standort schattig
△ = für Steingärten und Einfassungen geeignet
× = Schnittblumen

Die Zahlen in Klammern ( ) geben die Durchschnittshöhe der Pflanzen in blühendem Zustand an

Wieviel Stauden benötige ich für 1 qm?

Für eine Staudenrabatte	4—6 Stück
Für Rasenersatz	10—15 Stück
Für eine Einfassung per lfd. m	5—7 Stück
Für eine Trockenmauer per lfd. m	6—8 Stück

Staudensortimente in guten Zusammenstellungen unserer Wahl. (Erleichtern Nichtkennern das Auswählen.)

25 St. Schnitt- und Rabattenstauden in 25 guten Sorten	14,— DM
25 „ Schnitt- und Rabattenstauden in 25 besseren Sorten	16,— „
25 „ Mauer- und Felsenpflanzen in 25 guten Sorten	11,— „
25 „ Mauer- und Felsenpflanzen in 25 besseren Sorten	14,— „

Hohe und halbhohe Blütenstauden

Für Blumenschnitt, Rabatten, Gruppen und Einzelstellung.
niedrig bleibende Stauden siehe Seite 62

1 St. DM

Achillea, Edelgarbe, Korbblütler ○ × △

filipendulina Parkers Varietät. Hohe Goldgarbe, großdoldig, (80—100 cm), Juli—Sept. Auch für Trockensträuße	0,50
hybrida Schwefelblüte. Elfenbeingarbe, edelstes blasses Gelb, (60—80 cm), Juni—Juli	0,70
millefolium kelwayi. Karminrote Blütenstände, (60—70 cm), Mai—Juni	0,40
ptarmica Die Perle. Hohe Silbergarbe, gefüllte, weiße Dolden, (60 cm), Juni—Juli	0,45

Aconitum, Eisenhut, Ranunkelgewächse ○ ◧ ×

napellus. Wildart aus den Bergen, dunkelblaue Blüten auf straffen Stielen, (100—120 cm), Juli	0,60
wilsoni. Amethystblau, (80—100 cm), Juli—Aug.	0,50

Althaea, Stockrose, Malvengewächse ○

rosea plena. In rot, gelb, weiß und rosa, Blüten gefüllt, (150 cm), Juli—Sept.	0,40

Anchusa, Ochsenzunge, Borretschgewächse ○ ◧ △

myosotidiflora. Lichtblaues Kaukasusvergißmeinnicht, (50 cm), April—Mai	0,50

Aquilegia, Akelei, Ranunkelgewächse ○ ◧ ×

chrysantha. Goldakelei, spätblühend, goldgelbe Blüten, (60 cm), Juni—Juli	0,40
coerulea candidissima Schneekönigin. Großblumig, weiß, (60 cm), Mai—Juni	0,50
— cuprea Kupferkönigin. Kupferfarbene Blüten, (60 cm), Mai—Juni	0,50
— kermesina Rotstern. Tief dunkelkarmesin, Korolle weiß, (60 cm), Mai—Juni	0,50
helenae. Blauweiße Hybride, (60 cm), Mai—Juni	0,40

Aruncus, Geisbartspiere, Rosengewächse ◧ ● ×

	1 St. DM
silvester. Kräftig wachsende Staude mit gefiederten Blättern und federigen, weißen Blütenrispen, (100 cm), Mai	0,60

Asparagus, Zierspargel, Liliengewächse ○ ×

pseudoscaber Spitzenschleier. Wertvolles Schnittgrün, (100 cm)	1,—

Aster, Sternblume, Korbblütler ○ ×

amellus Gruppenkönigin. Hellviolette Blüten. Kompakter Wuchs, (40 cm), Aug.—Sept.	0,80
— **Kobold.** Gedrungener Wuchs, purpurviolette Blüten, (40—50 cm), Aug.—Sept.	0,80
— **Mignon.** Sehr großblütig mit schönen klarblauen Blüten, (50 cm), Aug.—Sept.	0,80
— **Oktoberkind.** Hellviolettblau, (50—60 cm), Sept.—Okt.	0,60
— **Rudolf Goethe.** Heliotropfarben, (60—70 cm), Aug.—Sept.	0,60
— **Schöne von Ronsdorf.** Großblumig, hellamethystviolett, (50—60 cm), Aug.—Sept.	0,80
— **Violetta.** Dunkelviolettblau, (60—70 cm), Aug.—Sept.	0,60
dumosus hybridus Counteß of Dudley. Reinrosa Sternchenaster, (20—30 cm), Sept.—Okt.	0,60
— — **Dwarf Ronald.** Blüten leuchtendrosa, (30 cm), Sept.—Okt.	0,60
— — **Dwarf Victor.** Dichte Büsche, klarblau, (20 cm), Sept.	0,50
— — **Lady Henry Maddocks.** Blüten zartrosa, (20—30 cm), Sept.	0,50
— — **Lilac Time.** Reinlila, sehr schön, (40 cm), Sept.—Okt.	0,60
— — **Majorie.** Lebhaft rosa, (20—30 cm), Sept.	0,50
— — **Peter Pan.** Lebhaft lilarosa, (30 cm), Sept.	0,50
— — **Schneezicklein.** Üppig wachsend, reinweiß, (40 cm), Sept.—Okt.	1,—
novae-angliae Barrs Pink. Drüsig behaartes Laub, silberrosa Blüten mit goldbrauner Mitte, (150 cm), Sept.—Okt.	0,60
— **Harrington Pink.** Erste lachsrosa Farbe dieser Gruppe von großer Leuchtkraft, (100 cm), Sept.—Okt.	0,80
— **Kate Blomfield.** Karminrote Blüten mit goldbrauner Mitte, (150 cm), Sept.—Okt.	0.70
— **Thorpe Hall.** Dunkelviolettblaue Blüten, (120 cm), Sept.—Okt.	0,60
novi-belgi Beechwood Beacon. Leuchtend samtrot, (80 cm), Sept.—Okt.	0,70
— **Beechwood Rival.** Dunkelcyclamenpurpur, (70 cm), Sept.—Okt.	0,60
— **Blaue Feder.** Reines Stahlblau, (80—100 cm), Sept.—Okt.	0,80
— **Blauer Vogel.** Prächtiges Blau, (80—100 cm), Sept.—Okt.	0,70
— **Blaugitter.** Silberblau, gefüllt, (80 cm) Okt.	1,—
— **Chas Wilson.** Purpurviolette Blüten, (100 cm), Sept.—Okt.	0,70
— **Colonel Durham.** Gut gefüllte, violettblaue Blüten, (120 cm), Sept.—Okt.	0,70
— **Hilde Ballard.** Stark verzweigte Blütenstiele, hellila gefüllt, (80 cm), Sept.—Okt.	0,60
— **Red Rover.** Leuchtend karminrote Blüten, (100 cm), Sept.—Okt.	0,80
— **Reval.** Leuchtend rosa, (80—100 cm), Sept.	0,60
— **Rosenquarz.** Feinstrahlige Blüten in ungewohntem Rosenquarzton, (100 cm), Sept.—Okt.	1,50
— **Royal Blue.** Prachtvoll zartviolett, (80—100 cm), Sept.—Okt.	0,70
— **Ruth Bide.** Leuchtend karminrote Blüten, (80 cm), Sept.—Okt.	0,70
— **Schneekuppe.** Kuppelförmiger Bau, reinweiß, halbgefüllt, (80—100 cm), Sept.	0,70
— **Schneetanne.** Pyramidaler Wuchs, reinweiß, (100 cm), Sept.—Okt.	0,70
— **Snowdrift.** Die wertvollste reinweiße Sorte, gefüllt, (80 cm), Sept.	0,80
— **Sunset.** Bringt mittelhohe, reinrosafarbene Blütenbüsche, (80—100 cm), Sept.—Okt.	0,60
— **Taubenblau.** Ist die wertvollste hellblaue Staudenaster. Das Blau ist das der Fächertaube, (100 cm), Sept.	0,80

Astilbe, Prachtspiere, Steinbrechgewächse ○ ◧ △ ×

arendsi Amethyst. Mächtige Rispen, reinlilarosa, (80 cm), Juli	0,80
— **Diamant.** Eine der edelsten weißen Astilben, (80 cm), Juli	0,80
— **Feuer.** Leuchtend feuerrot, (80 cm), Juli	1,—
— **Frieda Klapp.** Dunkelkarminpurpurne Blütenstände, (80 cm), Juli—Aug.	0,80
— **Gloria.** Alte wertvolle rosa Sorte, (50—60 cm), Juli—Aug.	0,80
— **Gloria purpurea.** Dunkle Belaubung, leuchtend rot, (50—60 cm), Juli—Aug.	0,80

	1 St. DM
— **Granat.** Dunkel karminrot, (70—80 cm), Juli—Aug.	0,80
— **Hyazinth.** Leuchtend lilarosa, (70—80 cm), Juli—Aug.	0,80
— **Irene Rottsieper.** Prachtvolle lachsrosa Blütenstände, (60—70 cm), Juli	0,80
— **Kriemhilde.** Hellrosa, (60—70 cm), Juli	0,80
— **Lachskönigin.** Kräftig lachsrosa, (70—80 cm), Juli	0,80
— **Rubin.** Reinrubinrot, (60—70 cm), Juli	0,80
japonica hybrida Deutschland. Reinweiße Treibsorte, (40—50 cm), Juli	0,80
— — **Emden.** Lilarosa Treibsorte, (40—50 cm), Juni—Juli	0,80
— — **Europa.** Rein hellrosa Blütenrispen, Treibsorte, (40—50 cm), Juli	0,80
— — **Köln.** Leuchtend scharlachkarminrot, (40—50 cm), Treibsorte, Juli	1,—
— — **Rheinland.** Leuchtend rosakarmin mit Lachsschein, (40—50 cm), Juni—Juli	0,80
grandis rosea magnifica. Schlanke lichtrosa Rispen, (60—70 cm), Juli	0,70
simplicifolia hybrida alba. Weiß, (25—30 cm), Juli	0,70
— — **carnea.** Fleischfarbenrosa, (25—30 cm), Juli	0,70

Astrantia, Sterndolde, Sterndoldengewächse ○ ◧

major rosea. Winzig kleine Blüten, die von großen hellrosa Hüllblättern umgeben sind, (60—80 cm), Juni—Juli	0,50

Bergenia (Megasea), Riesensteinbrech, Steinbrechgewächse ○ ◧

hybrida purpurea. Leuchtendrote Blüten, besonders winterschönes Blattwerk, (25—30 cm), März—April	0,60

Calimeris, Sibirische Buschaster, Korbblütler ○ ×

integrifolia. Asternähnlicher weißer Busch, (80 cm), Juli—Sept.	0,55

Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse ○ ◧ ×

glomerata superba. Mit runden, dunkelvioletten Blütenbällen, (50 cm), Mai—Juni	0,40
persicifolia Blaukehlchen. Dunkelblaue gefüllte Schalenblüten, (80 cm), Juni—Juli	0,50
— **coerulea grandiflora.** Kräftig blaue schalenförmige Blüten, (80 cm), Juni—Juli	0,40
— **Sabine Bruske.** Hübsche halbgefüllte reinweiße Schalenblüten, (80 cm), Juni—Juli	0,70

Centaurea, Kornblume, Korbblütler ○ ◧ ×

dealbata, Graulaubige rosa Stauden-Kornblume, (70 cm), Juni—Juli	0,50
— **steenbergi.** Samtig purpurrote Kornblume, auffallende Schönheit, (70 cm), Juni—Juli	0,60

Chrysaboltonia, Korbblütler ○ ×

pulcherrima. Die großen rosenroten Blüten stehen auf festen Stielen, (70 cm), Aug.—Sept.	0,50

Chrysanthemum, Chrysantheme, Korbblütler ○ ×

indicum Anneliese Kock. Reinweiße Blüten, reichblühend und widerstandsfähig, (80 cm), Sept.—Okt.	1,—
— **Beacon.** Eigenartige dunkelbraune Blüten, (50—60 cm), Sept.—Okt.	1,—
— **Belle Mauve.** Reinmalvenrosa, (80 cm), Sept.—Okt.	0,80
— **Bretagne.** Edelgeformte rein rosa Blüten, (60—80 cm), Sept.—Okt.	0,80
— **Carje.** Blüte sattgelb, (60 cm), Aug.—Sept.	0,80
— **Champ d'or.** In Farbe und Wuchs unübertroffen, klargelb, (60 cm), Aug.—Sept.	1,—
— **Cherfulness.** Kupferig goldgelb, (60—70 cm), Sept.	0,80
— **Crimson Diana.** Blüten rotbraun mit gelber Unterseite, (60—70 cm), Sept.—Okt.	0,80
— **Crimson Marie Masse.** Kupferorange, später heller werdend, (60—80 cm), Sept.	0,80

	1 St. DM
— **Cydonia.** Blüten leuchtend orangemahagonirot, (60—80 cm), Okt.	1,—
— **Diadem.** Weinrot mit braungelber Unterseite, (60—80 cm), Sept.—Okt.	1,—
— **Edelstein.** Reinweiß, (60 cm), Sept.—Okt.	0,80
— **Hammelfänger.** Kräftig orangegelb, großblumig, (60—80 cm), Sept.—Okt.	1,—
— **Hansa.** Reinrosa, großblumig, (60—80 cm), Sept.	1,—
— **Harvest.** Bronze mit rosa, eigenartig wie Breder Tulpen, (60—80 cm), Sept.—Okt.	0,80
— **Herbstglut.** Sammetrotbraun, großblumig, (60—80 cm), Sept.—Okt.	1,—
— **Lübeck.** Cremgelb, großblumig, (50—60 cm), Sept.	1,—
— **Mme. Lyobard.** Geschlossene Form, reinweiß, wertvoll für Töpfe, (50—60 cm), Sept.—Okt.	1,—
— **Phönix.** Geschlossene Form, Blüten bronzegelb, (50—60 cm), Sept.—Okt.	0,80
— **Pink Coussion.** Hellrosa, sehr reichblühend, (30—40 cm), Sept.	0,80
— **Pluie d'argent.** Silberweiß, sehr wertvoll für Töpfe, (40—50 cm), Aug.—Sept.	1,—
— **Red Rover.** Starke Büsche bildend, braunrot, (60—80 cm), Sept.—Okt.	1,—
— **Rosenelfe.** Klarrosa, einfach, (50—60 cm), Sept.—Okt.	0,80
— **Schermeisel.** Kupferorange, großblumig, (50—60 cm), Sept.	1,—
— **Sommerpurpur.** Blüte mittelgroß, karminrot, (60—80 cm), Aug.—Sept.	0,80

Pompon-Sorten

Blüten mittelgroß, knopfartig.

— **Altgold.** Geschlossen wachsend, Gruppensorte mit bronzegelben Blüten, (40—50 cm), Aug.	0,80
— **Anastasia.** Kleine karminrote Blüten in Massen, (40—50 cm), Sept.—Okt.	0,80
— **Golden Beauty.** Goldgelber Massenblüher, (40—50 cm), Sept.—Okt.	0,80
— **Herbstbrokat.** Wertvolle Sorte mit rotbraunen, gelblich verblassenden Blüten, (40—50 cm), Sept.	0,80
— **Little Bob.** Bronzegelb mit hellroter Mitte, (50 cm), Sept.	0,80
— **Mahnkes Rote.** Gedrungener Wuchs, leuchtend violettrot, (40 cm), Sept.—Okt.	0,80
— **Zwergsonne.** Gedrungener Wuchs, Blüten leuchtend goldgelb, (40—50 cm), Aug.—Sept.	0,80

Chrysanthemum koreanum-Hybriden

Absolut winterharte Sorten mit einfachen und halbgefüllten Blüten.

koreanum hybridum Aphrodite. Einfache große hellrosa Blüten, (60—80 cm), Okt.—Nov.	0,80
— — **Fellbacher Wein.** Tiefleuchtend scharlach, (50—60 cm), Okt.	1,—
— — **King Midas.** Goldbronze, gefüllte Blüten, (60—80 cm), Okt.	0,80
— — **Peter Pfitzer.** Bronzefarbig, tiefleuchtend, mit dunkler Mitte, (70—80 cm), Okt.	0,80
— — **Pfitzers Ideal.** Tiefleuchtend braunrot mit bronze, dichtgefüllte große Blüten, (80 cm), Okt.	0,80
— — **Remstal Gold.** Reingoldgelb, halbgefüllte Blüten, (70—80 cm), Nov.	0,80
— — **Sequoia.** Rosabronze vermischt, (80 cm), Okt.	0,80
— — **Sonnenglanz.** Mittelgoldener Farbton, strahlige Blumen, (70 cm), Okt.	0,80
— — **Venus.** Salmfarbigrosa mit doppelreihigen Blütenblättern, (60—80 cm), Sept.—Okt.	0,80
rubellum Clara Curtis. Warmrosafarbene Spätsommermargerite von großer Schnitthaltbarkeit, (60 cm), Sept.—Okt.	0,70

Cimicifuga, Silberkerze, Ranunkelgewächse ◧ ×

dahurica. Dekorationspflanze, rahmweiß, feine Ährchen in stark verzweigten Rispen, (120—150 cm), Aug.—Sept.	0,80

Coreopsis, Mädchenauge, Korbblütler ○ △ ×

grandiflora Badengold. Reingelbe Blüten, vorzüglich zum Schnitt, (70—80 cm), Juli—Aug.	1,—
verticillata. Reizvolle Büsche, übersät mit kleinen gelben Blüten, (50—60 cm), Juli—Sept.	0,60

Delphinium, Rittersporn, Ranunkelgewächse ○ ×

	1 St. DM
atropurpureum Phönix. Niedrig wachsend, amethystviolett, frühblühend, (50 cm), Juni—Juli	1,50
— **Tannhäuser.** Dichtgefüllte dunkelviolette Rispen, (50 cm), Juni—Juli	1,20
chinense Blauer Spiegel. Herrlich lobelienblau, gedrungen wachsend, (30—40 cm), Juni—Juli	0,50

belladonna hybrida Völkerfrieden, (eigene Züchtung). Die Farbe ist ein leuchtendes Ultramarinblau ohne jede Nebenzeichnung, an Leuchtkraft und Fernwirkung nicht zu übertreffen.

Die Blütezeit erstreckt sich von Mitte Juni bis in den September hinein. Das neue Delphinium ist als Einzelpflanze, sowie für Rabatte und Schnitt gleich wertvoll. Der straffe, gesunde Wuchs und seine Reichblütigkeit, verbunden mit absoluter Resistenz gegen Mehltau geben ihm die beste Note. Bei einer Höhe von 120—140 cm ist seine große Windfestigkeit besonders hervorzuheben .... 1 St. 1,50

cultorum hybridum. Mischung schöner Sämlinge von guten Mutterpflanzen gezogen, (120—150 cm), Juni—Juli	0,70
— — **Andenken an August Koenemann.** Blüten kobaldblau mit weißer Mitte, (120—150 cm), Juni—Juli	1,20
— — **Baldershage.** Herrliche lange Rispen dunkelblau gefüllter Blüten, (120 cm), Juni—Juli	1,20
— — **Bayard.** Sehr schöne hellpurpurblaue Blüten, (100—120 cm), Juni—Juli	1,50
— — **Blauglut.** Rein enzianblau auf straffen Stielen, (120 cm), Juni—Juli	1,20
— — **Blaurake.** Kräftig blau, großblumig, sehr widerstandsfähig, (120 cm), Juni—Juli	1,50
— — **Dan Leno.** Leuchtend kobaldblau mit weißer Mitte, (100—120 cm), Juni—Juli	1,20
— — **Fliederspeer.** Hell fliederblau, (100—120 cm), Juni—Juli	2,—
— — **Föhn.** Nachtblau, etwas rotgetönt, große Rispen, (120—140 cm), Juni—Juli	1,20
— — **Gletscherwasser.** Leuchtend hellblaue Blumen, (150—170 cm), Juni—Juli	1,50
— — **Havelland.** Kornblumenblau mit amethyst, (120 cm), Juni—Juli	1,20
— — **Lamartine.** Leuchtend dunkelblaue Blüten, gedrungener Wuchs, (100—120 cm), Juni—Juli	1,—
— — **Münsterturm.** Prächtige lange Rispen, gefüllt, dunkelviolettblau, (100—120 cm), Juni—Juli	1,50
— — **Rosenquarz.** Rosalila, (120 cm), Juni—Juli	1,50
— — **Tropennacht.** Schwarzblaue, mit rot und weiß durchsetzte Blüten, (120—150 cm), Juni—Juli	2,—
— — **Zuster Lugten.** Halbgefüllt, dunkelblau, (100—120 cm), Juni—Juli	1,20

Dianthus, Nelke, Nelkengewächse ○ △ ×

plumarius Diamant. Federnelke. Rahmweiß, (20 cm), Juni	0,50
— **Maischnee.** Bekannte, gut gefüllte Federnelke in weiß, (20 cm), Mai—Juni	0,50
— **Saxonia.** Frischrote Farbe, (25 cm), Juni, Federnelke	0,50

Dicentra, Tränendes Herz, Mohngewächse ○ ◧ △ ×

formosa. Kriechwurzeln, Blüten blaßrosenrot, (30 cm), Mai—Juni	0,70
spektabilis. Blüten dunkelrot und weiß in hängenden Trauben, Treibstaude, (80—100 cm), Mai—Juni	0,90

Dictamnus, Diptam, Rutengewächse ○ ◧

fraxinella. Hellkarminfarbene Blüten mit dunkler Aderung, (60—80 cm), Juni—Juli.	0,70
— **alba.** Wie vorige, aber reinweiß, (60—80 cm), Juni—Juli	0,70

Digitalis, Fingerhut, Rachenblütler ◧

purpurea gloxiniaeflora. In gemischten Farben, (120—150 cm), Juni—Juli, giftig	0,40

Doronicum, Gemswurz, Korbblütler ○ ×

	1 St. DM
caucasicum magnificum. Sehr große, leuchtend gelbe Blüten, (40—50 cm), April—Mai	0,40
plantagineum excelsum. Reingelbe große Blüten, (70—90 cm), Mai—Juni	0,50

Echinacea (Rudbeckia), Sonnenstern, Korbblütler ○ ×

purpurea. Randblüten purpurfarben, Mitte braun, (70—100 cm), Juli—Sept. 0,40

Echinops, Kugeldistel, Korbblütler ○ ×

ritro. Blätter distelartig, stahlblaue Blütenköpfe, (70—80 cm), Juni—Sept. 0,40

Erigeron, Berufskraut, Korbblütler ○ ×

speciosus hybridus Mrs. E. Beale. Feinstrahlige lila Blüten, (40 cm), Juni—Aug. 0,60
— **Ronsdorf.** Große, edle halbgefüllte, dunkellila Blüten, (50—60 cm), Juni—Juli 0,70
— **Wuppertal.** Weithin leuchtende reinlila Blütenbüsche, (50—60 cm), Juni—Juli 0,70

Eryngium, Edeldistel, Doldengewächse ○ ×

planum nanum Blauer Zwerg. Stahlblaue, kleine kugelige Köpfe in Massen, (50 cm), Juli—Okt. 0,50

Euphorbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ○ ◧ △

epithymoides (polychroma), bulgarische Wolfsmilch. Unentbehrliche Steingarten- und Rabattenstaude, gelb, (40—50 cm), April—Mai 0,60

Filipendula, Spierstaude, Rosengewächse ○ ◧ △ ×

hexapetala plena. Zerschlitztes Laub, rahmfarbene, gefüllte Blütenstände, (40 cm), Juni 0,70
ulmaria plena. Schmuckstaude für feuchte Plätze, zartweiße Blüten, (80—100 cm), Juli—Aug. 0,60

Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler ○ △ ×

aristata Bremen. Dunkel kupferscharlach mit gelben Spitzen, (60—80 cm), Juni—Sept. 0,50
— **Burgunder.** Einfarbige, braunrote Blüten, (60—80 cm), Juni—Sept. 0,50
— **Kobold.** Niedrigbleibende Form, deren Blumen gelb mit rot gezeichnet sind, (30 cm), Juni—Sept. 0,50

Geranium, Storchschnabel, Storchschnabelgewächse ○ ◧ △ ×

ibericum platypetalum. Sehr wertvolle Art mit tiefblauen Blüten, (40—50 cm), Mai—Juni 0,50

Geum, Nelkenwurz, Rosengewächse ○

borisi. Orangerote Blüten. Die wertvollste Nelkenwurz, (25 cm), April—Juni 0,80
helderichi. Rein orangerot, sonst wie vorige 0,50

Gypsophila, Schleierkraut, Nelkengewächse ○ △ ×

paniculata. Reinweiß, einfach, (70 cm), Juni—Juli 0,50
— **plena.** Schleierartige Blütenstände, weißgefüllt, (60—80 cm), Juli—Aug. 1,30
— — **Ehrlei.** Sehr große, gut gefüllte Einzelblüten in dichten Sträußen, (60—80 cm), Juli—Aug. 1,50
— **rosea plena, Flamingo.** Frühblühend, gut gefüllt, (50—60 cm), Juni—Aug. .... 1,—

Helenium, Sonnenbraut, Korbblütler ○ ×

	1 St. DM
autumnale Chipperfield orange. Hellbraunorangefarbene Blüten, (120—150 cm), Aug.—Sept.	0,80
— **Gartensonne.** Goldgelbe Blüten mit dunkler Mitte, (120—150 cm), Aug.—Okt.	0,50
— **Goldlackzwerg.** Gedrungener Wuchs, Blüten tief goldlackbraun, (40—50 cm), Aug.—Sept.	1,—
— **Granatstein.** Leuchtend rotbraun mit mittelgroßen Blüten, (100—120 cm), Juli—Aug.	0,90
— **Kastania.** Leuchtend kastanienbraun, (80 cm), Aug.—Sept.	0,90
— **Kupfersprudel.** Braune und rote Blütenmasse, (80—100 cm), Juli—Aug.	0,90
— **Mahagoni.** Rotsamtig, etwas bläulich überhaucht, mittelhoch, (80 cm), Juli—Aug.	0,90
— **Moerheim Beauty.** Leuchtend braunrot, (60—80 cm), Juli—Aug.	1,—
— **pumilum magnificum.** Butterblumengelbe Blüten, (60—70 cm), Juni—Sept.	0,50
— **Sonnenberg.** Gelbbraungesternte Blumen, (100—120 cm), Aug.—Sept.	1,—

Helianthus, Stauden-Sonnenblume, Korbblütler ○

salicifolius (orgyalis), Papyrus-Sonnenblume, schmale Belaubung mit kleinen gelben Blüten, (150—200 cm), Aug.—Sept.	0,60

Heliopsis, Sonnenauge, Korbblütler ○ ×

scabra Goldfieder. Große, gefüllte, reingoldgelbe Blüten. Nach Rückschnitt gute Nachblüte, (80 cm), Mai—Sept.	1,—
— **Goldgrünherz.** Eigentümliche Gold- und Grünfärbung, gefüllt, (80 cm), Mai—Sept.	1,—
— **plena magnifica.** Große tiefgoldgelbe Blumen, (80 cm), Mai—Sept.	0,80
— **Sommersonne.** Gefüllte, dunkelgelbe große Blüten, (80 cm), Mai—Sept.	1,—
— **Spitzentänzerin.** Feinstrahlige, gefüllte, goldgelbe Blüten, (80 cm), Juni—Okt.	1,—

Hemerocallis, Taglilie, Liliengewächse ○ ×

aurantiaca major. Leuchtend orangegelb, (50 cm), Juli—Aug.	0,60
hybrida Astore. Goldgelbe Blütenblätter, innen gelborange mit hellen Mittelstreifen, (80—100 cm), Juli—Aug.	1,50
— **aureole.** Sehr früh blühend. Schön orangefarbige, bräunlich getönte Blüten, (50—60 cm), Mai—Juni	0,60
— **Muelleri.** Eine sehr reich blühende Sorte mit sehr großen zitronengelben Blüten, (80 cm), Juli—Aug.	0,80
— **Nilbio.** Flach gebaute, orangegelbe Blüten, (80—100 cm), Juli—Aug.	0,60
— **Sovereign.** Hell orangegelbe Blüten, (80 cm), Juli—Aug.	0,60

Heuchera, Purpurglöckchen, Steinbrechgewächse ○ ◧ △ ×

sanguinea Pluie de feu, (Feuerregen). Schlanke, leuchtendrote Blütenrispen, (40—50 cm), Juni—Juli	0,70

Hosta, Funkie, Liliengewächse ○ ◧

fortunei glauca. Blumen zart, Blüten kobaldviolett	0,60
japonica aureivariegata. Gelbbuntblättrig	0,60
— **lancifolia.** Blätter ziemlich schmal, grün, hellviolette Blüten, (20—25 cm)	0,60
— **undulata argentei-vittata.** Laub weiß-gestreift, blauviolette Blüten, Treibstaude	0,80

Iris, Schwertlilie, Schwertliliengewächse ○

germanica Aegir. Weißer Dom, karminrote Hängeblätter, (60—70 cm), Mai—Juni	0,60
— **Alfhem.** Lavendelblauer Dom, dunkellila Hängeblätter, (70—80 cm), Mai—Juni	0,60
— **Bronceschild.** Braungelber Dom, dunkellila Hängeblätter, (60—70 cm), Mai—Juni	0,60
— **Canariengold.** Bernsteingelb, sehr große Blüten, (60—70 cm), Juni	0,70
— **Dame blanche.** Reinweiß mit gelbem Rand, Wuchs kandelaberartig, (60—70 cm), Juni	1,50

	1 St. DM
— **Depute Nomblot.** Weinrote Blüten, (70 cm), Mai—Juni	1,50
— **Dictateur.** Dom lilabronce, Hängeblätter bordeauxrot, broncelila gesäumt, (70—80 cm), Juni	1,50
— **Evolution.** Dom bronce, Hängeblätter taubengrau, (60—70 cm,) Mai—Juni	1,—
— **Folkwang.** Dom lichtrosa, reinrosa Hängeblätter, (60 cm), Mai—Juni	0,60
— **Fylla.** Hellgelber Dom, kastanienbraune Hängeblätter, (50 cm), Mai—Juni	0,60
— **Geo P. Baker.** Blaßgelbe, hochgebaute Blüte, weithin leuchtend, (90 cm), Mai—Juni	1,20
— **Gladiateur.** Dom heliotrop, bronce schattiert, Hängeblätter granatrot, gelb gerandet, (60—70 cm), Juni	1,20
— **Goldvließ.** Goldgelber Dom, rotbraune Hängeblätter, (50 cm), Mai—Juni	0,80
— **Iwein.** Dom hellblau, Hängeblätter purpurviolett, (60—70 cm), Mai—Juni	0,60
— **Louvois.** Eine ganze Skala von schokolade-, havanna- und kastanienbraunen Tönen, (60—80 cm), Juni	0,90
— **Magenta.** Einfarbig amarantpurpur, (60—80 cm), Mai—Juni	0,80
— **Meerschaum.** Ein helles Meerschaumgelb, nach Elfenbein übergehend, (100 cm), Juni	1,80
— **Odenvogel.** Zitronengelber Dom, purpurviolettgerandete Hängeblätter, Spätblüher, (80 cm), Juni	0,60
— **Plui d'or.** Herrliche sattgelbe Blüten, (70—80 cm), Mai—Juni	1,—
— **Senlac.** Reinrote Blüten, sehr aparte Sorte, (60 cm), Mai—Juni	1,30
— **Thorsten.** Dom lavendelblau, Hängeblätter sammetblau, (70—80 cm), Mai—Juni	0,80
— **Thrudwang.** Gelber Dom, Hängeblätter tief dunkelblau, (60—70 cm), Mai—Juni	0,80
— **Valor.** Herrliche Iris. Von hellblau nach dunkelblau übergehend, (80—100 cm), Juni.	2,50
pumila cyanea. Bildet dunkellilafarbene Teppiche, duftend, (15—20 cm), April—Mai	0,50
— **excelsa.** Rein ockergelbe Blütenteppiche, (15—20 cm), April—Mai	0,50
— **Leander.** Großblumig, rein goldgelb, (20—30 cm), April—Mai	0,50
— **reichenbachi,** klargelbe, große Blüten, (30 cm), Mai	0,50
sibirica. Straff aufrechter Wuchs, große, purpurblaue Blüten, (60 cm), Juni	0,50
— **Perrys Blue.** Klarblaue, große Blüten, schmales Laub, (60 cm), Juli	0,60
— **Snow Queen.** Schmales Laub, reinweiße, große Blüten, (60 cm), Juni	0,60

Kniphofia (Tritoma), Fackellilie, Liliengewächse ○ ×

hybrida elegans multicolor. Blüten orange und lachsrot, (60 cm), Juli—Sept. Verlangt während des Winters trockene Laub- oder Reisigdecke	1,—

Lavendula, Lavendel, Lippenblütler ○ △

vera. Hellila Blüten, duftend, (30—40 cm), Juli—Aug.	0,50
— **Dwarf Blue.** Feinlaubig, Blüten dunkellila, duftend, (30—40), Juli—Aug.	0,60

Leucanthemum, Margerite, Korbblütler ○ ×

maximum Etoile d' Anvers. Reinweiß, sehr großblumig, (100 cm), Juli—Aug.	0,60
— **Gruppenstolz.** Niedriger Wuchs, große edelgebaute weiße Blüten, (50—60 cm), Juli—Aug.	0,60
— **Ophelia.** Im Erblühen rahmgelb, später reinweiß, (80—100 cm), Juli—Aug.	0,60
vulgare hybridum Wunderkind. Rein weiß gefüllte Blüten, vorzügliche Schnittblume, (60—70 cm), Mai—Juni	0,60

Lilium, Lilie, Liliengewächse ○ ×

regale. Königslilie, trompetenförmige weiße Blüten, (50—60 cm), Juli	0,70
willmottiae. Zart saturnrot, (30—40 cm), Juli	1,80

Lupinus, Lupine, Schmetterlingsblütler ○ ◧ ×

polyphyllus. Blüten blau	0,40
— **Abendglut.** Blumen in verschiedenen Schattierungen von hellgelb, chamois, rosa bis rot, (80—100 cm), Mai	0,50
— **roseus.** Blüten rein rosa	0,50
— **Russels Hybriden.** Gute Farbenmischung	0,70

Lychnis, Lichtnelke, Nelkengewächse ○ △ ×

	1 St. DM
chalcedonica. Brennende Liebe, kleine leuchtend scharlachzinnoberrote Blüten, (80—100 cm), Juli—Aug.	0,40
viscaria splendens plena. Gefüllt blühende Pechnelke mit leuchtend karminroten Blütenständen, (30—40 cm), Mai—Juni	0,50

Lysimachia, Felberich, Primelgewächse ○ ◧

clethroides. Aufrechtwachsend, mit reinweißen Blüten in endständigen Trauben, liebt feuchten Standort. Wuchert, (60—80 cm), Juli—Aug.	0,50

Lythrum, Blutweiderich, Weiderichgewächse ○

virgatum Rose Queen. Zierliches Laub, Blüten leuchtend rosa, (40—50 cm), Juni—Juli.	0,50

Macleya (Bocconia), Federmohn, Mohngewächse ○ ×

cordata. Fedrige Blütenstände mit rahmweißen Blüten, blaugrünes Laub, (150—200 cm), Juli—Aug.	0,60

Monarda, Indianernessel, Lippenblütler ○ ◧

didyma Cambridge Scarlet. Blüten glühend scharlachrot, (60—80 cm), Juni—Aug.	0,60

Myosotis, Staudenvergißmeinnicht, Borretschgewächse ◧

palustris Nixenauge. Endlos lange blühend, auch für sumpfige Lagen, Bach- und Teichränder, Mai—Sept.	0,40
Thüringen. Großblumiger und kräftiger in Farbe und Laub als vorige, (20—30 cm), Mai—Sept.	0,50

Nepeta, Nepte, Lippenblütler ○

mussini. Silbergraues, feines Laub, nur kleine hellblaue Blüten, (20—30 cm), Juni—Aug.	0,40

Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse ○ △

fruticosa. Kanariengelbe Blüten, sehr reichblühend, (30—40 cm), Juni—Aug.	0,40
glabra. Goldgelbe Schalenblüten über braunen Laubrosetten, (30—40 cm), Juni—Aug.	0,50
speciosa, weiße Blüten, (20—25 cm), Juli—Aug.	0,40

Omphalodes, Gedenkemein, Borretschgewächse ○ ◧ ×

verna. Blaue vergißmeinnichtähnliche Blüten, (20 cm), April—Mai	0,50

Origanum, Heidegündel, Lippenblütler ○

vulgare compactum. Würzig duftende Pflanze. Blüten blaurot bis weiß, (15—20 cm), Mai—Juni	0,40

Paeonia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse ○ ×

albiflora (chinensis) Albatre. Reinweiße Blüten, in der Mitte rot gestreift, (50—70 cm), Juni—Juli	2,—
— **Duc de Wellington.** Blüten hellrosa mit cremweißer Mitte, (50—70 cm) Juni—Juli	2,—
— **Duchesse de Nemours.** Blüten mit reinweißen Außenblättern und blaßgelber Mitte, (50—70 cm), Juni—Juli	2,—

	1 St. DM
— **edulis superba.** Silberrosa gestreifte, gefüllte Blüten, (50—70 cm), Juni	2,—
— **Felix Crousse.** Leuchtend helle weinrote Blüten, gefüllt, (50—70 cm), Juni	2,—
— **Franz Hals.** Sehr wertvolle, einfachblühende Sorte mit blutroten Blüten. Reichblühend ,(50—70 cm), Juni	1,50
— **Germaine Bigot.** Reichblühende Sorte, lilarosa gefüllte Blüten, Mitte karmin, (50—70 cm), Juni	2,—
— **Holbein.** Blüten einfach, hell seidenrosa, (50—70 cm), Juni	1,50
— **Karl Rosenfield.** Karminrot, großblumig, gefüllt, (50—70 cm). Juni	2,50
— **Mme. de Verneville.** Blüten rahmfarben gefüllt, (50—70 cm), Juni	2,—
— **Pierre Dessert.** Tiefdunkelrot, gefüllt, (50—70 cm), Juni	2,—
— **Schwindt.** Blüten einfach, lachsrosa, (50—70 cm), Juni—Juli	1,50
— **Solfatere.** Große kugelige, gelbscheinende Blüte, gefüllt, (50—70 cm), Juni—Juli	2,—
— **Triomphe de l'Exposition de Lille.** Sehr große, gefüllte weißlich hellrosa Blüten, sehr dankbar und reichblühend, (50—70 cm), Juni—Juli	2,—

Papaver, Mohn, Mohngewächse ○ ×

orientale Lord Lambourne. Rein orangescharlachrote Blüten, (80 cm), Juni	0,50
Perry's White. Blüten reinweiß mit schwarzer Mitte, (60—80 cm), Juni	0,75
— **Sturmfackel.** Wuchs niedrig, große feuerrote Blüten, (50—60 cm), Juni	0,75
— **Württembergia.** Herrliche, dunkelblutrote Blüten, (80 cm), Juni	0,50

Phlox, Flammenblume, Himmelsleitergewächse ○

paniculata Apfelblüte. Ein warmes Apfelblütenrosa, riesige Dolden, (70 cm), Juli—Aug.	0,70
— **Arguna.** Blüten leuchtend scharlach orange, (60—70 cm), Juli—Aug.	0,80
— **Bauernstolz.** Großdoldig, lilarosa mit rotem Auge, (60 cm), Juli—Aug.	1,—
— **Daily Sketch.** Große Blüten, lachsfarbig, Juli—Aug.	0,60
— **Eclaireur.** Zyklamenpurpur mit rosa Mitte, (60 cm), Juli—Aug.	0,60
— **Eva Foerster.** Blüten leuchtend lachsfarbig, (70 cm), Juli—Aug.	0,80
— **Evangeline.** Warm lachsrosa, mit weißem Auge, (80 cm), Juli—Aug.	0,70
— **Feuerbrand.** Leuchtend orangescharlachrote Blüten mit dunkler Mitte, (80 cm), Juli—Aug.	0,80
— **Feuerreiter.** Rein karmesinrot, (80 cm), Juli—Aug.	0,70
— **Frau Alfred von Mauthner.** Lachsorangerote Blüten mit karminrotem Auge, (80 cm), Juli—Aug.	0,70
— **Frau Anton Buchner.** Reinweiß, (60—80 cm), Juli—Aug.	0,60
— **Frühlicht.** Eigenartige, lichtrosa Blütenfarbe, (50—60 cm), Juli	0,60
— **Jules Sandeau** (Württembergia). Große, lebhaft rosa gefärbte Blüte, (40—50 cm), Juli	0,60
— **Junius.** Blüten rosa mit weißem Spiegel, sehr großblumig, (80 cm), Juli—Aug.	0,70
— **Landhochzeit.** Frisches Rosenrot, (100 cm), Juli—Aug.	1,50
— **Major von Sprösser.** Großdoldig, violettrote Blüten, (60 cm), Juli—Aug.	0,80
— **Mandelduft.** Große lilarosa Blüten, (60—80 cm), Juli—Aug.	0,80
— **Mia Ruys.** Blütenstände blendend reinweiß, gedrungener Wuchs, (40—50 cm), Juli—Aug.	0,60
— **Morgenrood.** Auffallend große Blüten, thyrischrot, (60 cm), Juli—Aug.	0,70
— **Spätrot.** Blüten von tief zinnoberroter Farbe, (80 cm), Aug.—Sept.	0,70
— **Thor.** Dunkelrosa, großdoldig, (60—80 cm), Juli—Aug.	0,60
— **Widar.** Blauviolett mit hellen Mittelstreifen, (60—80 cm), Juli—Aug.	0,60
— **Wilhelm Kesselring.** Zart bischofsviolett, weißes Auge, (50—60 cm), Juli—Aug.	0,70

Platycodon, Ballonglocke, Glockenblumengewächse ○

grandiflora. Klarblaue Blüten, (25—30 cm), Juli—Aug.	0,60

Polygonum, Knöterich, Knöterichgewächse ○ ◧

sachalinense. Sachalin-Knöterich, echt, großlaubige, starkwuchernde Staude, als Wildfutterpflanze sehr geschätzt, rahmweiße Blütenstände, (200—300 cm)	0,50

Potentilla, Fingerkraut, Rosengewächse ○△

	1 St. DM
nepalensis, Miß Willmott. Zart karminrosa, mit dunkelrotem Herz, (30—40 cm), Juli—Sept.	0,60

Primula, Primel, Primelgewächse ◧

acaulis. Bunte Mischung in roten, weißen, rosa und gelben Tönen, März—April	0,40
auricula hybrida. In verschiedenen schönen Farben gemischt, (15—20 cm), April—Mai	0,50
beesiana. Samtpurpur, reichblühend und hart, (Etagenprimel), (25—30 cm), Juni—Juli	0,50
bullesiana. Spielarten in rosa, orange und karmin, (25—30 cm), Juni—Juli	0,60
bulleyana. Leuchtend chromgelb, (25—30 cm), Juni—Juli	0,50
denticulata. Frühblühende Himalajaprimel (Kopfprimel) mit lila Blütenkugeln, (20—25 cm), April—Mai	0,50
elatior. Reiches Farbenspiel langstieliger Blütenstände in roten, gelben und braunen Tönen gemischt, (20—25 cm), April—Mai	0,40
helenae Gartenglück. Leuchtend rot mit gelber Mitte, (20—25 cm), April—Mai	0,50
— **Kleinod.** Karminrot, (15—20 cm), April—Mai	0,50
— **Ostergruß.** Leuchtend rotviolett, (15 cm), April—Mai	0,50
— **Purpurkissen.** Leuchtend purpurviolett, bildet flache Polster, (10 cm), April—Mai	0,50
— **Schlesierkind.** Tiefviolettrot, (15 cm), April—Mai	0,50
— **Schneekissen.** Reinweiß, (10—15 cm), April—Mai	0,60
— **Späths Jubiläumsgruß.** Die einzelnen Blüten sind sehr groß, die Farbe ein reines Kirschrot, von besonderer Leuchtkraft, blüht oft schon Ende Februar, (10 cm), Februar—April	0,50
— **Tuckers Varietät.** Blüte rötlich magneta, (10—15 cm), April—Mai	0,50
japonica. Dunkelrot, (40—50 cm), Juni—Aug.	0,50
juliae. Lilarote Teppichprimel, (5—10 cm), April—Mai	0,50

Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler ○×

laciniata Goldquelle. Gefüllt, goldgelb, (150—180 cm), Aug.—Sept.	0,60
nitida Herbstsonne. Große, einfache, gelbe Blütenstände, (150—200 cm), Aug.—Sept.	0,50

Salvia, Salbei, Lippenblütler ○

nemorosa superba. Aufrechte Blütenähren mt leuchtend violetten Blüten, (80 cm), Juli—Aug.	0,40

Scabiosa, Witwenblume, Kardengewächse ○×

caucasica Amethyst. Dunkellila, runde Blüten auf straffem Stiel, (40—60 cm), Juni—Sept.	0,50
— **Miß Willmott.** Reinweiße große Blumen auf kräftigem Stiel, (40—60 cm), Juni—Sept.	0,60
— **Schöne von Eisenach.** Tief dunkelviolettblaue große Blüten auf straffem Stiel, (40—60 cm), Juni—Sept.	0,50

Senecio (Ligularia), Greisenkraut, Korbblütler ○◧

clivorum. Blütenstände flach, Köpfe orangegelb, (100—120 cm), Juli—Sept.	0,60
— **Othello.** Blätter im Austrieb dunkelpurpurn, Blüten dunkelorange, (120 cm), Juli—Aug.	0,80
hessei. Bis 2 m hohe Blütenstiele mit 8 cm großen, strahligen, leuchtend orangegelben Blüten, Juli—Aug.	1,—

Solidago, Goldrute, Korbblütler ○△×

brachystachia robusta. Reich verzweigte Büsche mit einer Fülle hellgelber Blüten, (30 cm), Juli—Aug.	0,40
hybrida Goldelfe. Dunkelgoldgelbe Blüten in reich verzweigten Rispen, (80—90 cm), Aug.—Sept.	0,50
— **Mimosa.** Feine mimosenähnliche, goldgelbe Blüten, (100—120 cm), Aug.—Sept.	0,50
— **Perkeo.** Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen, (80 cm), Sept.—Okt.	0,40

Veronica, Ehrenpreis, Rachenblütler ○ △

	1 St. DM
latifolia Perle. Glühend leuchtende, enzianblaue Blütenstände, (30—40 cm), Juni—Juli.	0,50
— **Royal Blue.** Hyazinthenblau, (20—30 cm), Juni—Juli	0,50

Viola, Veilchen, Veilchengewächse ○ ◧ △ ×

cornuta Altona. Cremgelbe Blumen auf dichten Polstern, (15 cm), Mai—Sept.	0,40
— **Hansa.** Violettblau, (15 cm), Mai—Sept.	0,40
odorata Weihnachtsgruß. Wohlriechendes, zum Treiben geeignetes, dunkelblaues Veilchen, (10 cm)	0,25

Yucca, Palmlilie, Liliengewächse ○

filamentosa. Laub lineal- lanzettlich, Blüten glockenförmig, rahmweiß, (100—150 cm), Juli—Aug.	1,50 bis 2,50
— **elegantissima.** Schmalblättrige, wertvolle Form mit weißen, glockenförmigen Blütenständen, (100—150 cm), Juli—Aug.	2,50

Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern, Einfassungen, Rasenersatz und Grabbepflanzungen

Acaena, Stachelnüßchen, Rosengewächse ○

buchanani. Braunlaubige Polster	0,40

Adonis, Adonisröschen, Ranunkelgewächse ○ ◧

vernalis. Heimischer Adonis, mit goldgelben Blüten, (20—25 cm), März—April	0,60

Alyssum, Steinrich, Kreuzblütler ○

rostratum. Goldgelbe Dolden in dichten breiten Büschen, (40 cm), Mai—Juni	0,40
saxatile citrinum. Elfenbeingelb auf Silberlaub, (30 cm), April—Mai	0,60
— **compactum.** Silbriges Laub, Blüten leuchtend goldgelb, (30 cm), April—Mai	0,50

Anemone, Windröschen, Ranunkelgewächse ○ ◧

pulsatilla. Küchenschelle, (10—20 cm), April—Mai	0,60
silvestris. Hohe weiße Waldanemone, (25 cm), Mai	0,50

Antennaria, Katzenpfötchen, Korbblütler ○

dioica tomentosa. Silberlaubige Teppichpflanze, (10—15 cm), Juni—Juli	0,40

Arabis, Gänsekresse, Kreuzblütler ○

albida plena. Reinweiß gefüllt, (15—20 cm), April—Mai	0,40
— **Schneehaube.** Niedriger weißer Blütenteppich, fein duftend, (15—20 cm), April—Mai	0,50
alpina rosea. Glänzend grüne Polster mit zartrosa Blüten, (15—20 cm), Mai—Juni	0,40

Armeria, Grasnelke, Bleiwurzgewächse ○

maritima alba. Saftig grüne Polster mit reinweißen Blüten, (20 cm), Mai—Juni	0,40
— **rosea compacta.** Reinrosa Blüten, (20 cm), Mai—Juni	0,40

Artemisia, Edelraute, Korbblütler ○

	1 St. DM
stellerana. Wenig zerteilte Blätter, weißfilzig, kriechend, (10—15 cm)	0,40

Aster, Sternblume, Korbblütler ○ △ ×

acris nanus. Kugelige Zwergform, hellblaue Blüten, (20 cm), Sept.—Okt.	0,50
alpellus Triumph. (Kreuzung zwischen Aster alpinus und A. amellus). Reinheliotropfarben, (20 cm), Juni—Juli	0,50
alpinus Begeisterung. Amethystviolett, (20 cm), Mai	0,50
— **Goliath.** Hellbischofsviolett, (20 cm), Mai	0,50
— **Güte.** Reinrosa, (20 cm), Mai	0,60
— **Ruhm.** Violettblaue große Blüten, (20 cm), Mai	0,50
subceoruleus. Wertvolle Sorte mit dunkellila Blüten, (25—30 cm), Juni	0,40

Aubrietia, Blaukissen, Kreuzblütler ○ △

hybrida Blue King. Leuchtend amethystviolett, (10 cm), April—Mai	0,60
— **columnae.** Reinlila Blütenpolster, (15 cm), April—Mai	0,60
— **Dr. Mules.** Leuchtend samtviolett, (15 cm), April—Mai	0,50
— **Veilchenteppich.** Dichte Polster, übersät mit veilchenblauen Blüten, (5—8 cm), April—Mai	0,50
— **Vesuv.** Leuchtend rot, (15 cm), April—Mai	0,70
tauricola. Blauviolette Polster, dunkelblau, (5 cm), Mai	0,50

Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse △ ○

carpathica, Karpathenglockenblume. Schalenförmige, flache, lilablaue Glocken, (30 cm), Juli—Aug.	0,50
collina. Hügelglockenblume. Eigenartige unverwüstliche dunkellila Glocken, (15—20 cm), Juni	0,50
portenschlagiana, Serbische Teppichglockenblume. Blaulila Blüten, (15 cm), Juni—Juli	0,60
pusilla. Blau, (10 cm), Juni—Juli	0,50
— **alba.** Weiß, sonst wie vorige	0,60

Carlina, Silberdistel, Korbblütler ○

acaulis. Silberdistel, (40 cm), Juni—Aug.	0,50

Corydalis, Lerchensporn, Mohngewächse ◧

lutea. Gelb, ununterbrochener Blüher, (25 cm), April—Okt.	0,50

Crucianella, Kreuzblatt ○

stylosa. Schmales Laub, purpurrote Röhrenblüten, Wuchs niederliegend, (25 cm), Juli—Aug.	0,40

Dianthus, Nelke, Nelkengewächse ○

caesius. Karminrosa, (15 cm), Mai—Juni	0,40
deltoides Brillant. Dunkelrot, (10 cm), Mai—Juni	0,50

Draba, Hungerblümchen, Kreuzblütler ○

haynaldi. Kleine rosettenartige Felsenstaude mit goldgelben Blüten, (5—8 cm), April.	0,40

Epimedium, Elfenblume, Berberitzengewächse ●

alpinum coccineum. Sehr schön rot geadert, (20 cm), April—Mai	0,70
macranthum niveum. Reinweiß, (20 cm), April—Mai	0,70

Erinus, Leberbalsam, Braunwurzgewächse ○

	1 St. DM
alpinus. Violettrot, (10 cm), Mai—Juni	0,50

Euphorbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse ○ ◧

myrsinites, Raupenwolfsmilch. Blaugraue eigenartige niederliegende Triebe, gelbe Blüten, (20 cm), Mai—Juni	0,60

Festuca, Schwingel, Gräser ○

glauca. Wertvollstes kleines Blaugras, (10 cm)	0,50
scoparia (Crinum ursi), Bärenfellgras. Grüne Gräserpolster, gelbblühend, (10 cm).	0,50

Gentiana, Enzian, Enziangewächse ◧

cruciata. Blätter kreuzständig, blau, (20—30 cm), Juli—Aug.	0,60
septemfida lagodechiana. Leuchtend blau, (10—20 cm), Juli—Sept.	0,80

Gypsophila, Schleierkraut, Nelkengewächse ○

repens rosea. Rosa Teppichschleierkraut, (10 cm), Mai—Juni	0,50

Helianthemum, Sonnenröschen, Rosengewächse ○

hybridum Ben Venue. Mohnrote Blüten mit dunkler Mitte, (15—20 cm), Juni—Aug.	0,70
— **Elfenbein.** Rein elfenbeinweiße Blüten, (15—20 cm), Juni—Aug.	0,70
— **Golden Queen.** Reingelber Massenblüher, (15—20 cm), Juni—Aug.	0,70
— **Rosakönigin.** Große, reinrosa Blüten, (15—20 cm), Juni—Aug.	0,70
— **Rose perfektion.** Leuchtend lachsrosa Blüten, (15—20 cm), Juni—Aug.	0,70
— **Rubin.** Karminrote gefüllte Blüten, (15—20 cm), Juni—Aug.	0,70

Hepatica, Leberblümchen, Ranunkelgewächse ◧ ●

triloba. Blaues, heimisches Lederblümchen, (15 cm), Juni—Juli	0,50

Hypericum, Johanniskraut, Hartheu, Johanniskrautgewächse ○

polyphyllum. Gelbes Teppichhartheu, (15—20 cm), Juni—Juli	0,50

Iberis, Schleifenblume, Kreuzblütler ○

saxatilis. Weiß, kriechend, (10 cm), April	0,60
sempervirens Snowflake. Weiß, (20—25 cm), April	0,50

Inula, Alant, Korbblütler ○

ensifolia. Zwergalant, trägt gelbe Scheibenblüten, (20 cm), Juli—Aug.	0,60

Leontopodium, Edelweiß, Korbblütler ○

alpinum. Alpenedelweiß, silbrigweiß, (20 cm) Juni—Juli	0,40

Lysimachia, Felberich, Primelgewächse ○

nummularia. Pfennigkraut. Kriechende Triebe mit kleinen, rundlichen Blättern und gelben Blüten. Zur Bepflanzung von Bach- und Teichrändern sehr wertvoll, (5 cm), Juni—Juli	0,30

Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse ○

1 St. DM

missouriensis. Am Boden liegende Triebe mit weidenähnlichen Blättern und großen hellgelben Blüten, (15—20 cm), Juni—Sept. 0,60

Phlox, kriechende Flammenblume, Himmelsleitergewächse ○

amoena. Niedrig, lebhaft rosa, (15 cm), Mai 0,50

subulata (setacea) **atropurpurea.** Dunkelster der roten Teppichphloxe, (5 cm), April—Mai 0,50

— **Brightness.** Großblumig, lachsrosa, April—Mai 0,50

— **G. F. Wilson.** Hellila in üppigsten Polstern, (10—15 cm), April—Mai 0,50

— **Maischnee.** Bester weißblühender, ganz flach liegend, (10—15 cm), Mai 0,50

— **Morgenstern.** Kräftig rosa mit rotem Ring, (10—15 cm), Mai 0,50

Primula, Primel, Primelgewächse ◧

rosea grandiflora. Blüte magentarot, liebt feuchten Standort, (15—20 cm), April 0,60

Sagina, Sternmoos, Nelkengewächse ○

subulata. Flacher Moosteppich, mit weißen Sternblüten übersät, Mai—Juni 0,40

Saponaria, Seifenkraut, Nelkengewächse ○

ocymoides. Leuchtend karmesinrosa Teppich, (10 cm), Mai—Juni 0,40

olivana. Flache Polster, übersät mit reinkarminrosa Blüten, Mai 0,60

Saxifraga, Steinbrech, Steinbrechgewächse ◧●

Moosartige:

caespitosa hybrida Blütenteppich. Moosartige, grüne Polster mit leuchtend rosa Porzellanblümchen, (10 cm), April—Mai 0,50

— — **Purpurmantel.** Bewährter purpurroter Moossteinbrech, (10 cm), April—Mai 0,50

— — **Schöne von Rohnsdorf.** Rosarot auf schönen Polstern, (10 cm), April—Mai 0,50

— — **Schwefelblüte.** Im Aufblühen matt schwefelgelb, später rahmweiß, (15—20 cm), April—Mai 0,60

leptophylla. Blüte weiß, kräftige Polster, (15—20 cm), April—Mai 0,50

trifurcata. Blüte weiß, sonst wie vorige, (15—20 cm) 0,40

Rosettenbildende:

cotyledon pyramidalis. Große Rosetten besetzt mit großen, lockeren, weißen Rispen, (50—60 cm), Mai—Juni 0,60

crustata. Dicht polsterförmig, Blüten weiß, (20 cm), Mai 0,50

— **nivalis.** Blätter lederartig, ganzrandig, Blüte weiß, (20 cm), Mai 0,50

kollenatiana. Poltserförmig mit weißen Traubenrispen, (20—25 cm), Juni—Juli 0,50

umbrosa aurea punctata. Große Rosetten, gelb marmoriert, (25—30 cm), Mai 0,60

— **Elliot's Var.** Kleinere Form der vorigen, (15—20 cm), Mai 0,50

Sedum, Fetthenne, Dickblattgewächse ○◧

album micranthum. Wuchs polsterförmig, Blätter walzig, Blüte weiß, (10 cm), Juli—Aug. 0,50

— **murale.** Wie vorige, mit braunroten Blättern, Blüte weißlichrosa, (15—20 cm), Juni—Juli 0,30

anacampseros. Blätter blaugrün (wintergrün), Blüten purpur, (15—20 cm), Juli—Aug. 0,40

dasiphyllum. Silberweiße dichte Rasen bildend, Blüte hellrosa, (5 cm), Juni 0,50

diffusum. Bräunlichgrünes Laub, braunrote Blüten, (15 cm), Juli 0,40

ewersi. Blätter blaugrün, Blüten purpurrosa, (10—15 cm), Aug.—Sept. 0,40

hybridum (ochroleucum). Blüten gelb, (10 cm), Juni—Juli 0,30

kamtschaticum varieg. Blätter grünweiß, Blüten gelb, (15 cm), Juli 0,40

	1 St. DM
lydium glaucum. Graublaue Polster, Blüten weiß, (5 cm), Juni	0,50
sieboldi. Blaugrün, auch wertvolle Zimmerpflanze	0,50
— **fol. var.** Bunte Form der Vorigen	0,60
spurium album superbum. Blüten weiß, (10 cm), Juli—Aug.	0,40
— **roseum superbum.** Schönste rosa Züchtung, (10 cm), Juli—Aug.	0,50
— **splendidissimum.** Dunkelrote Blüten, (10 cm), Juli—Aug.	0,50

Sempervivum, Hauslauch, Dickblattgewächse ○

Alpha. Mittelgroßrosettig, bräunlich-silbern besponnen	0,50
arachnoideum. Spinnwebsteinwurz, Blüten rot	0,40
flagelliforme. Blätter hellgrün, am Rande gewimpert	0,50
lamottei. Blätter zugespitzt, bläulichgrün	0,40
tectorum robustum. Große dunkelgrüne, braunspitzige Rosetten, Blütentrieb rosa.	0,40

Thymus, Thymian, Lippenblütler ○

— **serpyllum albus.** Aromatisch duftende Polster mit weißen Blüten, (5 cm), Juli—Aug.	0,40
— — **coccineus,** wie vorige rotblühend, Juni—Juli	0,40
— — **Purpurteppich.** Tiefdunkelpurpur	0,50

Veronica, Ehrenpreis, Rachenblütler ○

incana. Dichtbuschiges Laub, silberweiß behaart, dunkelblaue Blütenähren, (30 cm), Juni—Juli	0,40
— **rosea.** Wie vorige mit rosa Blütenähren	0,60
rupestris, Enzian-Ehrenpreis, leuchtend amethystblau, (10—12 cm), Juni—Juli	0,50

Dahlien

in den besten Sorten einschließlich neuer und neuester Sorten

Abkürzungen

B	= Balldahlie oder Georgine	P	= Pompon- oder Knopfdahlie
E	= Einfache Dahlien	RK	= Riesen-Kaktusdahlie
Halskr.	= Halskrausendahlie	RSch	= Riesen-Schmuckdahlie
K	= Kaktus- oder Edeldahlie	S	= Seerosendahlie
KH	= Kaktus-Hybride	Sch	= Schmuck- oder Hybriddahlie
M	= Mignondahlie		

	Form	Höhe ca. cm	1 St. DM
Abbot. Kastanienbraunrot	KH	100	3,—
Altmark. Riesige, edelgebaute Blüten mit lila Hauch	RK	120	0,80
Ambassadeur v. Kleffens. Hellorange, sehr reichblühende Zukunftssorte	Sch	130	8,—
Amethyst. Dunkelrosalila bis zart amethystfarben	Sch	100	1,—
Andenken an Robert Engelhardt. Leuchtend scharlach, Spitzen golden.	K	150	2,—
Andenken an Rudolf Mann. Eine bedeutende Verbesserung der Standardsorte Andreas Hofer. Kräftig rosa	K	120	3,—
Andries Pink. Mauvefarbig	Sch	100	2,40
Andries Selecta. Zartrosa, ausgezeichnete Schnittsorte	K	130	2,—
Animato. Leuchtend rosa	K	80	1,—
Bad Gräfenberg. Altgoldapricot	Sch	100	1,60
Barbarossa. Leuchtend scharlach orangerot	Sch	110	1,60
Beauté. Schwefelgelb, prächtige Blumen	K	120	2,—
Bergers gelber Stolz. Reingelb, in Form und Haltung unübertroffen.	K	120	2,—
Bergers Meisterstück. Rosa mit chamois	K	130	2,40
Bergers Meteor. Rubinrot mit goldiger Rückseite	K	100	5,—
Bergers Wunderbare. Reinrosa mit cremefarbener Mitte	K	120	3,—
Bishop of Llandaff. Schwarzlaubig, Leuchtend blutrot	E	80	0,75
Blaufalke. Blauviolett	K	120	3,—
Broeder Justinus. Gelb mit orange Spitzen	KH	120	3,—
Bukarest. Korallenrot	K	120	1,20
Coltness Gem. Niedrige Form, leuchtend rot	M	40	0,60
Coltness Rose. Niedrige Form, leuchtend rosa	M	40	0,60
Darcy Sainsbury. Reinweiß, eine der besten weißen Sorten	RSch	80	1,50
Deutscher Fleiß. Chamoisfarben	KH	110	2,—
Deutscher Wein. Champagnerfarben, Petalen gelockt	K	120	2,—
Dr. Arnold. Gelb mit orange	K	120	4,—
Egerland. Karminrot mit bläulichem Hauch	RSch	110	1,20
Elsbeth Beckert. Himbeerfarbig	KH	120	1,50
Elsje. Gelborangefarben auf drahtigen Stielen	K	100	2,40
Erfurt. Cattleyenfarbig	K	120	4,—
Erna Pfeil-Schneider. Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten	KH	140	1,50
Fiduci. Rein orangefarben, überaus reichblühend	KH	80	1,50
Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein	RSch	140	1,—
Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend	K	120	1,20
Frau Milli Korte. Zartrosa, Mitte weiß, Blumen von besonderer Schönheit	Sch	130	1,20
Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte	K	120	1,60
Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten	Sch	110	2,—
Georg Steiner. Violettrosa	Sch	100	1,20
Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig	Sch	120	1,60
Girl of Hillcrest. Altgold mit dunkler Mitte	RSch	130	1,—
Glückauf. Leuchtend korallenrot, krallig	K	130	1,60

	Form	Höhe ca. cm	1 St. DM
Goldener Einfall. Kupfrigbronze	Sch	120	1,20
Graf Volke Bernadotte. Beste reinweiße Sorte	KH	130	6,—
Heideprinzeß. Reinweiße Gruppensorte	K	100	0,40
Heldenlied. Brennend scharlachorange, weithin leuchtende effektvolle Gruppensorte	K	130	1,—
Helly Boudewijn. Reinweiß	Sch	120	1,—
Holmside. Fleischfarbene, gut gestielte Blüten	Sch	120	2,—
Jane Cowl. Herrliche goldbronze	RSch	140	0,80
Jolanthe. Dunkelviolett, sehr reichblühend	K	100	0,80
Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß	RK	110	2,—
Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte	K	130	1,60
Karl Weinhausen. Rein kanariengelb	B	100	1,—
Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte	P	100	1,—
Komotau. Lilarosa auf festen Stielen	RH	130	3,—
Lining. Dunkelrosa mit Lachsschein	Sch	110	0,60
Ludwig Uhland. Hellachsfarben	Sch	100	1,50
Lüdenscheid. Dunkelbernsteingelb	Sch	150	1,50
Lutz Severin. Rein rosa mit heller Mitte	K	80	1,60
Mad. G. Candace. Lachsrot	K	120	6,—
Markkleeberg. Chromgelb, groß	K	120	4,—
Mikey Rooney. Braunrot, gelb nuanciert	S	100	1,20
Mme. Jules Anthonius. Lachsrosa, mit gelber Mitte.	K	120	1,20
Nivea. Reinweiße Schnittsorte	K	90	0,80
Olympic Fire. Braunrot	K	80	1,50
Olympische Fackel. Blutrot	KH	120	3,—
Orange Imperator. Orangerot mit bronze	K	120	1,20
Ostmark. Frischrosa, auf langen Stielen	K	120	1,50
Patria. Reinrosa Schnitt- und Gruppensorte	K	120	2,—
Paul Pfitzer. Chamoisrosa	KH	120	1,—
Perlhuhn. Rot mit weißen Spitzen	P	90	0,50
Phantom. Leuchtend violettpurpur mit weiß auslaufenden Spitzen.	RSch	130	1,—
Philine. Sehr wertvolle Gruppensorte, dunkelrot	M	40	0,60
Piastenherzog. Orangerot, sehr großblumig	Sch	100	0,60
Pink Giant. Prächtigrosa, sehr großblumig	RSch	130	2,—
Poem. Grundton primelgelb, fuchsrot übermalt	KH	140	1,50
Prachtstück. Blüten dunkelgelb mit rot durchzogen.	Sch	120	1,60
Prinzessin Piedita. Leuchtend samtigscharlachrot	RK	120	1,20
Prinzessin Pimpinelle. Leuchtend amarantrot	K	110	1,80
Professor Max Obermeyer. Leuchtend rote Gruppensorte	M	40	0,60
Rondkop. Bronzerot mit mattgelb	P	80	1,20
Rotglut. (früher Angriff). Feuerroter Massenblüher	K	100	1,50
R. P. de Mortagne. Siehe Mme. Jules Anthonius			
Schneeprinzessin. Blendend weiß, groß	E	80	0,80
Schönbrunn. Feurig hellorange mit kupferfarben vermischt, an der Basis gelb	K	120	2,40
Schön Rottraut. Bräunlichblutrot, mit gelber Krause	Halskr.	120	1,20
Severins Triumph. Mattes lachsrosa mit dunkler Mitte	RSch	120	1,—
Sternengold. Hellgelber Massenblüher	K	110	1,50
Susi. Vorzügliche Gruppen- und Schnittdahlie, lachsrosa, Spitzen karmin	Sch	80	1,20
Teschendorff's Liebling. Wachsgelb mit rosa	KH	130	1,60
Tip Top. Hellgelb	P	120	1,—
Troef. Dunkellila	Sch	120	4,—
Unermüdliche. Leuchtend gelb	Sch	120	2,—
Vater Schade. Beigefarben, groß	K	120	3,—
Victor Teschendorff. Große, vollendete Blüten auf starken Stielen, weiß, Mitte cremfarben	KH	140	1,60
Voits Ideal. Reinweiß	K	130	1,—
Vorsehung. Leuchtend orangegelb, terrakotta vermischt	K	120	1,60
Weiße Dame. Wertvolle reinweiße Gruppen- und Schnittsorte	K	130	1,20

Verkaufs- und Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

Mit Auftragserteilung erkennt jeder Käufer die nachstehenden Bedingungen für ihn als rechtlich bindend an. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Preise

1. Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in DM ohne jeden Abzug. Sie verstehen sich für Pflanzen der Güteklasse A. Für Pflanzen der Güteklasse B ermäßigt sich der Preis um 20 v. H., für Pflanzen der Güteklasse C um 40 v. H.

2. Der 100-Stück-Preis wird bei Abnahme von mindestens 100 Stück berechnet, der 1000-Stück-Preis bei Abnahme von mindestens 1000 Stück einer Art, Form und Sorte. Der Preisnachlaß beträgt a) bei Abgabe an Behörden 10 v. H. oder Anlieferung frei Empfangsstation, b) bei Abgabe an Wiederverkäufer 20 v. H., c) bei Abgabe an Baumschulen 25—40 v. H.

3. Bei persönlichem Aussuchen von besonderen Exemplaren in der Baumschule erhöhen sich die Listenpreise um 10 v. H.

Zahlung

4. Aufträge, bei denen keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden. Liefermöglichkeit bleibt trotz Bestätigung in allen Fällen vorbehalten.

5. Die Bezahlung des Rechnungsbetrages hat spätestens 15 Tage nach dem Rechnungsdatum zu erfolgen. Beanstandungen der Mängel, Qualität und Sorte befreien bei ordnungsmäßig durchgeführter Mängelrüge von der Einhaltung der Zahlungsfrist nur in Höhe der zu erwartenden Minderung.

6. Bei verspäteter Zahlung sind vom Käufer bzw. Besteller Verzugszinsen in Höhe von 0,05 v. H. vom Rechnungsbetrag für jeden Versäumnistag zu zahlen. Als Erfüllungstag der Zahlungsverpflichtung gilt der Eingang des Rechnungsbetrages bei dem Bankinstitut des Lieferanten.

7. Der Lieferant ist berechtigt, Lieferungen an Käufer, die wiederholt den Zahlungstermin überschritten haben oder bei denen aus anderen Gründen Zweifel bezüglich ihrer Zahlungsfähigkeiten bestehen, von einer Anzahlung oder Vorauszahlung des Rechnungsbetrages abhängig zu machen.

8. In jedem Falle geht das Eigentumsrecht an der gelieferten Ware erst nach voller Zahlung auf den Käufer über. Falls die Ware bereits weiter veräußert wurde, ist der Erlös an uns abzutreten.

9. Schriftlich eingegangene Bestellungen werden innerhalb von acht Tagen bestätigt. Fernmündlich aufgegebene Bestellungen bedürfen in jedem Falle der schriftlichen Bestätigung und gelangen erst nach Eingang dieser zur endgültigen Bearbeitung.

10. Weitere Lieferbedingungen, die den Bestimmungen dieses Abschnittes nicht entgegenstehen, können im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften vereinbart werden.

Versand und Verpackung

11. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und braucht nicht zurückgenommen zu werden.

12. Das Rollgeld zum Verladeort trägt der Besteller. Seine Höhe richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen.

Gewährleistung

13. Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen.

14. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungsbetrag übernommen. Darüber hinausgehende Ansprüche bestehen nur dann, wenn dem Lieferanten grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann.

15. Gewähr für die Echtheit der Sorten und bei Obstbäumen der geforderten Unterlage wird bis zum Ablauf des 5. Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen. Bei Beerenobst- und Rosenpflanzen und anderen Gehölzen läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des 2. Jahres der Lieferung. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

Mängelrügen

16. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Eine Mängelanzeige muß spätestens binnen fünf Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten als ein Ganzes zu betachten ist. Rücksendung von evtl. zur Verfügung gestellter Ware, sofern dieselbe in festgestellten Mängeln begründet liegt, kann nur nach vorheriger Absprache und Einverständniserklärung des Lieferanten erfolgen. Erfolgt Rücksendung infolge Verschuldens des Käufers, so hat derselbe sämtliche uns entstandenen Kosten zu erstatten.

Ersatz

17. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Als Ersatz für Pflanzen der Güteklasse A können Pflanzen der Güteklasse B zu den hierfür festgesetzten Preisen geliefert werden. Die Lieferung von Pflanzen der Güteklasse C für Güteklasse A oder von anderen Baumformen als den in Auftrag gegebenen erfordert jedoch ausdrückliche Zustimmung des Käufers.

Muster und Maße

18. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen. Für bestellte Musterpflanzen behalten wir uns Berechnung vor.

19. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd angegeben; kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind zulässig.

20. Für alle Lieferungen sind die Güteklassen und Grundmaße der Baumschulen maßgebend.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

21. Erfüllungsort ist Berlin-Baumschulenweg. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin-Mitte.

Alphabetisches Sachregister

Druck: VEB Berliner Druckhaus Prenzlauer Allee, NO 55, ZL 162 - 10 - 952 3002

Zur besonderen Beachtung!

Zur Vereinfachung und Beschleunigung des Geschäftsverkehrs bitten wir Sie, unsere nachstehenden Wünsche zu berücksichtigen:

Bestätigen Sie bitte schriftlich,

zur Vermeidung von Mißverständnissen, fernmündlich oder telegrafisch an uns aufgegebene Bestellungen, Abrufe und dergl.

Schreiben Sie bitte deutlich,

insbesondere Ihre genaue Anschrift. Fassen Sie bitte Ihre Bestellung kurz, klar und deutlich ab. Angabe der Bahnstation bzw. Poststation ist unerläßlich.

Vergessen Sie bitte nicht

bei Nachbestellungen und Rückfragen zu bereits erteilten Aufträgen die aus dem Schriftwechsel ersichtliche **Auftragsnummer** *anzugeben.*

Sortenwünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt. Sofern nicht ausdrücklich „Ersatz verbeten" wird, liefern wir Ihnen entsprechend gute Ersatzsorten nach unserem Ermessen.

Beachten Sie bitte unsere Lieferbedingungen!